

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

エアーエレメント

ユニオン産業【1890】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格	
A-1020	17801-52020	トヨタ	ランドクルーザー	FJA300W	☆ 6,000	
A-5022V	17220-64A-A00	ホンダ	シビック	FL1	☆ 3,500	
			ZR-V	RZ3/5		
	17220-6MA-J01		アコード	CY2	☆ 2,800	
			シビック	FL4		
			ZR-V	RZ4/6		

ワンプッシュエルボ

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	サイズ	標準価格
PL-0618M	1-09661-066-0	イズ	ギガ	CXY,CYY/L	6-R1/8	☆ 3,040
PL-0816M	1-09661-520-0				8-M16X1.5	☆ 2,970



PL-0618M



PL-0816M

冷凍機用リブスターべルト

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	用途	標準価格	
6PK982F	7-55183198	イズ	エルフ、エルフミオ	NHR	冷凍機	☆ 3,150	
6PK1035F	7-55183195					☆ 3,200	
10PK1632F	MX924303	三菱ふそう	-	-		☆ 19,100	
	MX968521						
	A4709935196						

ハブロックナット

ムーブオン【3115】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	部位	サイズ	標準価格
HO-38	90305-TY1-003	ホンダ	N-BOX	JF2	リア	M18xP1.5	400
			N-ONE	JG2			
			N-WGN	JH2			



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示


フレキシブルチューブ

山脇産業【1878】

品番	参考DPF品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
110DP-104	17420-78380	トヨタ	ダイナ	XZU368	オープン
		日野	デュトロ		
110DP-105	17420-78390	トヨタ	ダイナ	XZU378	オープン
		日野	デュトロ		



110DP-104



110DP-105



商品部分(例)

グラスウール・パイプカバー・保温材

山脇産業【1878】

品番	内径(mm)	外径(mm)	厚み(mm)	全長(mm)	呼び径	標準価格
DK-022	22	62	20	1000	15A	☆ 3,300
DK-027	27	67	20	1000	20A	☆ 3,400
DK-034	34	74	20	1000	25A	☆ 3,700
DK-042	43	83	20	1000	32A	☆ 3,800
DK-048	49	89	20	1000	40A	☆ 4,000
DK-060	61	101	20	1000	50A	☆ 4,800
DK-076	76	116	20	1000	65A	☆ 5,900
DK-114	114	164	25	1000	100A	☆ 8,500
DK-139	140	190	25	1000	125A	☆ 9,700
DK-165	165	215	25	1000	150A	☆ 11,600



特徴

- 配管の保温、保冷、結露・凍結防止。
- 筒状成形品で2つ割りの自由蝶番式。
- アルミクラフト紙に両面テープがついているのでワンタッチで仮留めが可能。

仕様

- 材質：グラスウール

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

クラッチレリーズベアリング

ジェイテクト【1228】

品番	ストックNo	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格	
RCT3309SA-A01	73027	23265-81A20	スズキ	キャリイ エブリイ ジムニー	DA16T DA17W JB64W	☆ 4,250	
		23265-81A40		AZオフロード スクラム	-		
		23265-64P20		NV100クリッパー			
		1A00-16-510 1A00-16-222	マツダ	日産			
		30502-4A00F 30502-4A00K	三菱	ミニキャブ			
MQ514644							

ハブベアリング

ジェイテクト【1228】

品番	ストックNo	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
KE32307JR/1YD	75137	SZ366-35015 SZ366-35018	日野	レンジャー	FC6J, GD8J	☆ 3,000

ブレーキシュー2枚セット

トップリード【3009】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	取付部位	標準価格
TFN2423T-10	04495-52121	トヨタ	JPN TAXI	NTP10	後輪前側	☆ 2,500
TFN2423T-20					後輪後側	☆ 3,500


新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

内張りクリップ


品番		車種	使用個所・個数	ねじ径	標準価格
4006-CSW-078		'18~ジムニー		フロント・リヤ バンパー	M6
色調	入数			首下長	☆ 60
白	10		2個	8.0	



内張りクリップ

ブロードリーフメーカーコード【1883】 ムーブオン【3316】

品番		車種	使用個所・個数	法兰径	標準価格
4006-CSW-079		'18~ジムニー		バックドアクッション	23
色調	入数	'11~アルト		フードクッション	首下長 ☆ 130
黒	10		2個	9.5	




新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

内張りクリップ

品 番		車 種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-CSW-080		'18~ジムニー	フロントグリル	16	
色調	入数	'18~ジムニーシエラ	首下長	☆ 110	
黒	10		2個	8.0	



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

スズキッド【1310】

品番	品名	標準価格
EB-200B	アイボーグ・ベータ	☆ 25,300

特徴



●簡単、便利なデジタル操作。●ブルーフィルター採用で鮮明な視界。●遮光前遮光度#3の明るさで、溶接前のスタートポイントをしっかり確認可能。●#3～#13の幅広い範囲での遮光度調整が可能。●面体を被ったまま外側ボタンを押すだけでモードの切替が可能。さらに遮光度もダイヤルを回して調整可能。●遮光前の明るさに戻るまでの速度、光を感知するセンサーの感度をそれぞれ6段階に調整可能。●溶接直後の母材の赤熱の眩しさから目を保護するフェード機能搭載。●約519gと軽量な本体で使用時の疲労を軽減。●頭部の深さを調整するホックベルトと締付を調整するバックギアにより、面体が頭部にフィットすることで作業者の負担が軽減。●高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。



外側ボタン

仕様

●遮光カラー:青 ●遮光速度:1/25000秒 ●遮光前遮光度:#3 ●遮光度:#9～#13(溶接モード)／#4～#8(切断モード)／#3(グラインドモード) ●感度調整:6段階 ●戻り速度調整:約0.04～2.0秒(6段階) ●視界領域(mm):W100xH53 ●センサー数:4個 ●電源:ソーラーバッテリー+ボタン電池(CR2032)x2個 ●サイズ(mm):W253xD203xH329 ●質量:約519g ●材質:高耐衝撃性ナイロン ●カラー:グレイッシュブロンズ

付属品

●外側カバープレート(別途本体に1枚装着済み) ●内側カバープレート(別途本体に1枚装着済み) ●リチウム電池(CR2032)x2



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

旭産業【1021】

品番	品名	標準価格
HCD-AL2	ソケット虫回しマグネット付き	☆ 3,750

特徴



- バイクから乗用車、トラックやバスのバルブに使用可能なコンパクトサイズで使いやすい虫回し。
- コア回し先端のガイドと持ち手のローレット加工により、しっかりとバルブをホールドして回すことが可能。
- 特殊シリコンがバルブコアをしっかりとキャッチすることで紛失や落下を防止。
- 持ち手部にマグネット内蔵で作業中の紛失を防止。

仕様

- 全長: 28mm
- 持ち手径: ϕ 16mm
- 先端外径: ϕ 12mm
- 質量: 10g
- 材質: アルミ

旭産業【1021】

品番	品名	標準価格
HCD-AL-150	ソケット虫回し150mmタイプ	☆ 4,000



特徴

- 細く長い先端部により奥まったタイヤバルブにも届くため、乗用車からトラック・バスのバルブに最適な虫回し。
- コア回し先端のガイドと持ち手のローレット加工により、しっかりとバルブをホールドして回すことが可能。
- 特殊シリコンがバルブコアをしっかりとキャッチすることで紛失や落下を防止。
- 先端の逃し穴が空気圧の高いタイヤでも虫飛びを軽減。

仕様

- 全長: 150mm
- 持ち手径: ϕ 15mm
- 先端外径: ϕ 11mm
- 質量: 40g
- 材質: アルミ

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ライル【3248】

品番	品名	標準価格
37960	コネクタープライヤー	オープン
37980	コネクタープライヤー ベントタイプ	オープン

特徴



37960

●片側ロックコネクターハウジング専用のプライヤー。●各種接続カプラ、エアフレーセンサー、インジェクター、イグニッションコイルなど、ロックキングプッシュタブスタイルの電装コネクターハウジングに最適。●先端クローの片側は受け形状の幅広で、シンプルな棒形状のクローよりも確実にコネクターハウジングを保持。●反対側のクローはカプラーのロックタブを引き出しやすいフック上になっており、さらにロックをプッシュしやすい形状で確実にコネクターハウジングを掴み簡単にロック解除が可能。●スプリング付きで片手での作業がしやすい。●37980は60度の角度がついたベントタイプのため、手が届きにくい場所のコネクターの取外しが可能。



37980

仕様【37960】

●全長:約200mm ●質量:約227g



37960 使用例



37980 使用例

ライル【3248】

品番	品名	標準価格
37990	コネクターハウジングプライヤー	オープン


特徴



●シンプル形状のコネクターハウジング専用プライヤー。●自動車、トラック、農機、バイクなどあらゆるところに使用されるシングル及びダブルコネクターハウジングを取り外すことが可能。●細長い形状は奥まった部分、狭い部分にもアクセスが可能で、先端の掴み面は細いながらもヤスリ状になっており、滑ることなくコネクターを確実に掴むことが可能。●スプリング付きで片手での作業がしやすい。

仕様

●全長:約200mm ●質量:約227g



使用例

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

日動工業【3283】

品番	品名	標準価格
TPG-PI-S	エアダスター ブロワー 突風GUN ファントム	☆ 7,000
TPG-PI-M	エアダスター ブロワー 突風GUN トムキャット	☆ 18,000
TPG-PI-L	エアダスター ブロワー 突風GUN イーグル	☆ 30,000

特徴



TPG-PI-S

●充電式エアダスター ブロワー。●洗車後の水滴飛ばし、落ち葉やゴミ飛ばしなどの様々な用途に使用可能。●風力は弱・中・強・ブーストモードの4段階切り替えが可能。●TPG-PI-LはLEDライト付き。

※購入後、使用前は必ず初期充電を行ってください。

仕様【TPG-PI-S】

●リチウムイオンバッテリー: 7.4V・1500mAh ●充電時間: 3.5~4時間 ●風力: 4段階切替(弱中/強/ブースト) ●運転音: 55dB(弱)/61dB(中)/71dB(強)/83dB(ブースト) ●連続運転時間: 約1時間(弱)/約20分(中)/約13分(強)/約8分(ブースト) ●風速(測定距離:直近): 5.9m/s(弱)/9.8m/s(中)/15.2m/s(強)/17.5m/s(ブースト) ●使用環境温度: 0~40°C ●サイズ(mm): W38xD70xH143 ●質量: 230g



TPG-PI-M

仕様【TPG-PI-M】

●リチウムイオンバッテリー: 14.8V・2000mAh ●充電時間: 5~6時間 ●風力: 4段階切替(弱中/強/ブースト) ●運転音: 57dB(弱)/70dB(中)/81dB(強)/118dB(ブースト) ●連続運転時間: 約7.5時間(弱)/約1.5時間(中)/約30分(強)/約20回(ブースト約20秒) ●風速(測定距離:直近): 8.6m/s(弱)/16m/s(中)/27.6m/s(強)/57.2m/s(ブースト) ●使用環境温度: 0~40°C ●サイズ(mm): W48xD69xH158 ●質量: 419g

※ブーストモードは20秒で止まる仕様になっています



TPG-PI-L

ライト付き

仕様【TPG-PI-L】

●リチウムイオンバッテリー: 14.8V・4000mAh ●充電時間: 約2.5時間 ●風力: 4段階切替(弱中/強/ブースト) ●運転音: 63dB(弱)/100dB(中)/102dB(強)/104dB(ブースト) ●連続運転時間: 約3時間(弱)/約40分(中)/約13分(強)/約30回(ブースト約10秒) ●風速(測定距離:直近): 13.2m/s(弱)/24.8m/s(中)/41.9m/s(強)/62.1m/s(ブースト) ●使用環境温度: 0~40°C ●サイズ(mm): W72xD110xH270 ●質量: 840g

※ブーストモードは10秒で止まる仕様になっています

付属品

●TPG-PI-S: Sノズル/Mノズル/USB Type-C ●TPG-PI-M: ベースノズル/Mノズル/USB Type-C ●TPG-PI-L: ACアダプター



Sノズル
ノズル装着時(TPG-PI-S)



Mノズル



ベースノズル
ノズル装着時(TPG-PI-M)



ベースノズル+Mノズル

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

イーグルワン【3170】

品番	品名	標準価格
NVD-5	イーグルワン ネバダル	オープン



特徴

●金属の磨きたい場所に合わせて、必要な量だけちぎって磨くだけの超お手軽で定番の研磨剤。●研磨剤と特殊綿の組み合わせが、金属表面のサビ・くすみ・タール等を取り除き、跡を残さず施工可能。●綿に磨き剤が染みこませており、ウエスも不要。●鉄・シルバー・銅・アルミ・真鍮・金・ステンレスなど、あらゆる金属の表面のサビ・くすみに効果を発揮。●車やバイク以外にも工具や釣り具などのあらゆる金属に使用可能。



仕様

- 容量:142g ●成分:カルシウム性極小コンパウンド／有機溶剤／脂肪酸
- 入数:6個

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

エスケープロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-675-05-サイズ	グリッドエアー半袖ツナギ	ブラック	S~5L	☆ 14,800
GE-677-05-サイズ	グリッドエアーツナギ			☆ 15,100



GE-675-05



GE-677-05

特徴

- 既存のGE-675、677に新色が登場。
- 格子状の織りの間に空いた穴から通気性を確保出来る特殊生地を使用。
- 生地全体から清涼感を感じられるのに加え軽量。
- 人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
- ファスナー付きの胸ポケットやスマホ用ポケット、金具類も表面に出ていないプロ仕様の本格夏ツナギ。



GRACE BACK

仕様

- 材質:ポリエステル100%

エスケープロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-790-08-サイズ	フレックスコットンツナギ	ダークグレー	SS~5L	☆ 12,000
GE-790-10-サイズ		オリーブ		
GE-790-12-サイズ		ネイビー		



GE-790-08




GE-790-10



GE-790-12

特徴

- ベーシックでユニフォームとしても揃えられるデザイン。
- 長きにわたり支持の多い綿素材に今の時代の定番機能であるストレッチ性もしっかりある中厚の生地でハードなワークシーンに最適。
- 人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。



GRACE BACK

仕様

- 材質:綿:97%／ポリウレタン3%

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

エスケープロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-810-05-サイズ	ボーダレスデッキパンツ・エアー	ブラック	XS~XL	☆ 12,000
GE-810-58-サイズ		モカベージュ		
GE-810-63-サイズ		セージグリーン		



GE-810-05



GE-810-58



GE-810-63

特徴

- ワークシーンだけでは勿体ない着心地の良さと使い勝手の良さで人気なボーダレスデッキパンツシリーズの新モデル。
- 両サイドの大容量ポケットやマルチループ、ペットボトルが入れられるフリーポケットを搭載。
- ヒップオープファスナー採用で、軽量さと驚きのストレッチ性がある生地を多くのユーザーが支持。
- 一度着たら虜になる、着る人やシーンを選ばない魅力的なウェア。



ヒップオープファスナー

仕様

- 材質: ポリエステル100%

エスケープロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-827-03-サイズ	エンジニアーズツナギ	ブルー	S~5L	☆ 18,000
GE-827-05-サイズ		ブラック		
GE-827-12-サイズ		ネイビー		



GE-827-03




GE-827-05



GE-827-12

特徴

- 懐かしさがありつつも、現代風スポーティなモダンさを併せ持ったGRACE ENGINEER'Sにありそうでなかったレトロモダンなデザインテイスト。
- スペックはプロ仕様で、高機能素材「ライトフィックス」を採用で、安心安全の帯電防止生地で軽量さとストレッチ性も備えている。
- グローブなどの収納にも便利なスリップインポケットを搭載で、ディテールにもこだわった個性溢れるツナギ。
- 人気の特許取得ヒップオープ「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。



GRACE BACK

仕様

- 材質: ポリエステル90%／綿10% ●帯電防止生地

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

アシックスワーキングシューズ

アシックス【3150】				
品番	サイズ(cm)	カラー	タイプ	標準価格
FCP311-001-サイズ 1273A110-001-サイズ	22.5~29.0 (0.5cm刻み) 30.0/31.0/32.0	ブラックxブラック	ローカット	☆ 13,600
FCP311-100-サイズ 1273A110-100-サイズ		ホワイトxビートジース		
FCP311-400-サイズ 1273A110-400-サイズ		マコブルーxホワイト		
FCP312-001-サイズ 1273A111-001-サイズ		ブラックxブラック	ハイカット	☆ 15,500
FCP312-020-サイズ 1273A111-020-サイズ		トープグレーxグラファイトグレー		
FCP312-100-サイズ 1273A111-100-サイズ		ホワイトxピュアゴールド		

※2025年3月中旬頃発売予定



FCP311-001



FCP311-100



FCP311-400



FCP312-001



FCP312-020



FCP312-100

特徴

●FLYTEFOAMや新軽量先芯を採用し、シューズ全体の軽量化を追求。●アッパーの大部分に人工皮革を採用したローカットベルトタイプ。●足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用。

仕様

●JSAA規格A種認定品(プロテクティブスニーカー)●A種先芯入り●FUZEGEL:ミッドソールとGELの技術を融合させたクッション●FLYTEFOAM:軽量性に優れたクッションフォーム材●SRB中敷:足の負担を軽減するための立体形状●耐油性ラバー●BELT FITTING●ワイズ:ワイド(3E相当)●質量:410g/足(FCP311)、450g/足(FCP312)(共に26.5cmの場合)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

サンダンス【3138】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
UC-290BK-サイズ	超軽量セーフティースニーカー	ブラック	23.0~27.0、28.0 (0.5cm刻み)	オープン
UC-290WH-サイズ		ホワイト		
UC-290NV-サイズ		ネイビー		
UC-290OR-サイズ		オレンジ		



UC-290BK



UC-290WH



UC-290NV



UC-290OR

特徴

●アッパーは通気性が良くムレを防止するナイロンメッシュを使用。●歩行がしやすく、しゃがみ作業もしやすい屈曲ソールを使用。●手を使わずにスルッと履けて脱ぎ履きが快適。●超軽量のため、長時間履いていても疲れにくいモデル。

仕様

●材質:アッパー(ナイロン、合成皮革)／ソール(合成ゴム)／先芯(樹脂先芯) ●耐圧迫:450kg ●耐衝撃:30J ●質量:290g/足(26.0cmの場合) ●ワイズ:3E

サンダンス【3138】

品番	品名	サイズ	標準価格
SC-247	低反発形状記憶インソール	SS~L	オープン



特徴

●メモリーフォーム(形状記憶)素材を使用し、クッション性が高く、足の疲れを和らげるインソール。●長時間立っていることが多い人の足をやさしくサポート。●抗菌素材により、嫌なニオいやカビも防止。

仕様

●材質:ポリエステル／ポリウレタン