

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

## ホイールシリンダASSY

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	寸法	部位	使用個数	関連部品	標準価格
WC-D297	47550-B1050	ダイハツ	ロッキー	A210	3/4	R-R/L	2	WK-1099	☆ 4,650
	47550-B1051	トヨタ	ライズ						
WC-T809	47550-15010	トヨタ	JPN TAXI	NTP10	13/16			WK-1092	☆ 3,560

## キャリパーピストン

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	寸法	部位	使用個数	関連部品	標準価格
CPM-142	8-98082-934-0	イスズ	エルフ	NJR88	47.52	R	4	MP-142	☆ 3,810
	1K08-26-660	マツダ	タイタン	LJR88					

## センターパイプ

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
302CP-127	8-98001-835	イスズ	エルフ	NLS85,NMS85	☆ 51,400
	20010-89T0G	日産	アトラス	ALS85,AMS85	
	20010-89T2J				
	1K1U-40-050	マツダ	タイタン	LLS85,LMS85	




## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

## 内張りクリップ

品番		車種	使用個所・個数	法兰ジ径	標準価格
4006-DH-074		'22~ムーブキャンバス '20~ルーミー	モールディング/ ラジエーターグリル	16 首下長	☆ 120
色調	入数		26個／13個		10.0
白	10				



## 内張りクリップ

品番		車種	使用個所・個数	法兰ジ径	標準価格
4006-DH-075		'19~タント '22~ムーブキャンバス	リヤドア ウェザーストリップ	11 首下長	☆ 100
色調	入数	'20~ルーミー	6個		14.5
黒	10				




## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

## 内張りクリップ


品番		車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-DH-076		'22~ムーブキャンバス '19~ライズ	リヤドアホール	28.5 首下長	☆ 100
黒	10			2個	4.0



## 内張りクリップ

## プロードリーフメーカーコード【1883】 ムーブオン【3316】

品番		参考品番・名称	車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-DH-077		90048-71318	'22~ムーブキャンバス '19~ライズ	バックドアホール	24.5 首下長	☆ 100
黒	10			1個	8.0	



## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

マキタ【3257】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
TW011GZ	40V 19.0sq 充電式インパクトレンチ(本体のみ)	マキタ 40Vmax シリーズ	☆ 65,900
TW1005DZ	18V 19.0sq 充電式インパクトレンチ(本体のみ)	マキタ 18V シリーズ	☆ 61,300



TW011GZ



TW1005DZ

## 「定回転制御」

バッテリ残容量に左右されにくく  
安定した締付け。(締付けのみ)

※TW011Gのみ



## 正転時【締付】

モード	特長	オートストップ
1	打撃開始後、すぐに停止	○
2	打撃開始後、約0.5秒で停止 ※約0.2秒で停止(TW1005D)	○
3	打撃開始後、約0.8秒で停止	○
4	最大のパワーとスピードで ネジを締める	×

## 逆転時【緩め】

モード	特長
1～3	最速で打撃後に 低速回転(約220min <sup>-1</sup> ) ※約200min <sup>-1</sup> (TW1005D) ※停止はしません。
4	最大のパワーとスピードで ネジを緩める

## 特徴

●エアー式同等の強力トルクでの作業が可能な電動インパクトレンチのロングアンビル仕様。●ダブルタイヤの大型車にも対応可能な138mmのアンビル寸法で、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。●充電式のため、エアホースを気にすることなく快適に作業可能。●トリガーを少し引くだけで一気に全速回転するため、効率よく作業が可能で疲労も軽減。●エアーの圧力に左右されず、安定したトルクでの作業が可能。●正転・逆転ともに、打撃モードは4段階に切り替えが可能。●タイヤの着脱に適した3段階のモード設定の切り替えで、ホイールナット締付け作業の効率化が図れる。●左ネジタイヤ(JIS規格)の締付け・緩め作業に適した左ネジモードを搭載。●ソケット抜け落ち防止のCスプリング式を採用。●定回転制御でバッテリー残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。(TW011GZ)

## 仕様【TW011GZ】

●電圧: 36V(MAX40V) ●差込角: 19.0sq ●最大締付トルク: 1250N·m ●最大緩めトルク: 1900N·m ●締付能力: M12～36(普通ボルト) / M10～27(高力ボルト) ●無負荷回転数: 0～500rpm(低速) / 0～700rpm(中速) / 0～1100rpm(高速) 0～1800rpm(最速) ●打撃数: 0～1400bpm(中速) / 0～2000bpm(高速) 0～2300bpm(最速) ●振動3軸合計値: 13.9m/s<sup>2</sup> ●満充電時作業量目安(BL4025装着時): M24x約250本(約1.5秒締付時) ●サイズ(mm): W94xD329xH297 ●質量(2.5Ahバッテリー装着時): 4.2kg ●保護等級: IP56

※バッテリー・充電器は付属しません。

## 仕様【TW1005DZ】

●電圧: 18V ●差込角: 19.0sq ●最大締付トルク: 1150N·m ●最大緩めトルク: 1700N·m ●締付能力: M12～33(普通ボルト) / M10～24(高力ボルト) ●無負荷回転数: 0～800rpm(低速) / 0～900rpm(中速) 0～1000rpm(高速) / 0～1800rpm(最速) ●打撃数: 0～1600bpm(中速) 0～1800bpm(高速) / 0～2200bpm(最速) ●振動3軸合計値: 14.2m/s<sup>2</sup> ●満充電時作業量目安(BL1860B装着時): M24x約210本(約2秒締付時) ●サイズ(mm): W91xD339xH291 ●質量(6.0Ahバッテリー装着時): 4.1kg

※バッテリー・充電器は付属しません。

## タイヤの脱着に適したモード設定

ホイールナット締付け工程(3steps)を効率化

## 左ネジモード搭載



- 左ネジのタイヤ【JIS規格】も効率よく交換可能。
- 左ネジボタンを押すことで左ネジの締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。

## 打撃力4段切替

作業に応じて、打撃力を細かく選択可能。



## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

江東産業【1242】

品番	品名	標準価格
SI-34	ストレッチベルトインサーター	☆ 6,400

## 特徴



- 軽自動車のように狭いエンジン内のストレッチベルトの取付専用工具。
- 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。●ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いブーリーにも対応。(最大開口34mm)
- スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。

## 仕様

- 材質:炭素鋼・クロムメッキ(本体)／ステンレス鋼(ボルト)
- 全長:45mm
- 質量:59g



SI-34      SI-52  
(従来品)



使用例  
(スズキSエネチャージ)

江東産業【1242】

品番	品名	標準価格
BW-1111	ブレーキブリーダープラグレンチ11mm	☆ 7,200

## 特徴

- タイトな六角肉薄設計。
- ブレーキプラグの六角をなめることなく安心して作業可能。
- 焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な仕様に。
- ストレートと30度+10度の設計で作業効率アップ。



## 仕様

- 六角サイズ:11mm
- 全長:210mm
- 厚み:約5mm
- 適応車種:トヨタ系のミニバン／一部ホンダ車／ブレンボ製ブレーキ搭載車／欧州車等

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

江東産業【1242】

品番	品名	標準価格
DSK-38	ドラム缶ソケット	☆ 4,620

## 特徴



●JIS規格品のドラム缶に対応。●お手持ちのラチェットレンチまたはスピナーハンドルで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。●コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。

## 仕様

●厚み:8mm ●差込角:9.5sq ●材質:炭素鋼・クロムメッキ



江東産業【1242】

品番	品名	標準価格
LAR-202	ロアアームホールドラー	☆ 5,980



## 特徴

●LAT-155でロアアームを下げた後の保持に最適なラバーパッド。●天然ゴム使用により滑りにくく安定し、車両の傷付を防止。●各部位の分解作業時の保持にも使用可能。●2個使用することにより、使用範囲をより広げることが可能。

## 仕様

●サイズ(mm):W40xD200xH60 ●テーバー角度:20度



ロアアームを保持している例



ショックを保持している例



2個でロアアームを保持している例

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

デウォルト【3546】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
DCM200N-XJ	18V XR Li-Ion ブラシレス・ベルトサンダー	DEWALT 18Vシリーズ	☆ 34,000

## 特徴



オフセットアーム

- 高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。●回転速度は7段階に切り替え可能。
- アームは0~172度の間で調節可能(103~172度は収納用)。
- アームの角度に応じて、LEDライトも角度調節可能。
- オフセットアームに交換可能。

## 仕様

- 定格電圧:DC18V ●無負荷回転数:600~1700rpm
- アーム可動範囲:0~172度
- 振動係数:2.5m/s<sup>2</sup>以上
- 質量(バッテリー非装着時):1.3kg
- ペーパーサイズ(mm):W13xD457(専用ペーパー)

※バッテリー・充電器は付属しません。

## 付属品

- サイドハンドル
- ダスト・シュラウド
- ストレートアーム
- オフセットアーム
- サンディングベルト(#80)x2



0~172度に調整可能なアーム

デウォルト【3546】

品番	品名	粒度	標準価格
DT3604-QZ	DCM200N用サンディングベルト	40	☆ 2,700
DT3605-QZ		80	☆ 2,500
DT3606-QZ		120	☆ 2,500
DT3607-QZ	DCM200N用サンディングベルト3種セット	40/80/120	☆ 2,600

## 仕様

- サイズ(mm):W13xD457
- 入数:10本

※5月下旬頃に発売予定。



## セット内容【DT3607-QZ】

- DT3604-QZx4
- DT3605-QZx4
- DT3606-QZx2

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

JTC Auto Tools【3201】

品番	品名	標準価格
JTC7358	マグネット缶ホルダー	☆ 1,800

## 特徴

- 強力マグネットでスプレー缶を簡単に保管。
- 缶底ひっかけフックでジャンボサイズのスプレー缶も保持が可能。
- 鉄以外の場所にもネジ止めが可能。



## 仕様

- サイズ(mm): W40xD11xH140 ●ネジ固定穴: 4.5mm



ひっかけフック

裏面にマグネットを内蔵



JTC Auto Tools【3201】

品番	品名	標準価格
JTC7353	43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット	☆ 14,800



## 特徴

- 使用用途に合わせて自由自在に使える首振りラチェットメガネレンチ。
- 本体中央に差込角9.5sqを設定しているため、お手持ちのスピナーハンドルを差し込んで使用可能。




ダブルエンド首振りラチェット(本体)

## 仕様

- 本体差込角: 9.5sq
- 本体全長: 約120mm
- ギア数: 100枚(17mm側) / 72枚(11mm側)

## セット内容

- 6.3sqショートソケット(mm): 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10
- 9.5sqショートソケット: 12~19mm
- 6.3sqビット:-4/-5.5/-7
- +1/+2/+3/H2/H3/H4/H5/H6/T8/T9/T10/T15/T20
- T25/T27/T30/T40
- 6.3sqエクステンションバー
- 9.5sqエクステンションバー
- 6.3sqマグネットビットエクステンションバー
- H11ビットアダプター



9.5sqエクステンションバー




6.3sqエクステンションバー




6.3sqエクステンションバー



マグネットビットエクステンションバー



H11ビットアダプター



各ソケットには9.5mm(3/8)か  
6.3mm(1/4)の  
貫通穴が空いています

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ソフト99コーポレーション【1550】

品番	品名	標準価格
02905	ALAUNEN ながロングスponジ	オープン



## 特徴

- 伸縮ハンドルと洗車面積約380cm<sup>2</sup>のビッグサイズスponジとの組み合わせで時短洗車を実現する洗車用スponジ。●ビッグなスponジで一気に広範囲を洗うことができ、アーチ形状のハンドルが高いルーフも洗いやすく、サスペンション効果により曲面にもしっかりとフィット。●伸縮式ハンドルを採用し全長が45~67cmに伸縮するので、「ショートモード」「ロングモード」を使い分けることで遠くも近くも自由自在に洗浄が可能。●薄型で安定感のあるスponジは倒れにくく、水を吸っても軽く軽快に作業可能。



## 仕様

- 材質:ABS(ベース・ハンドル部)／ポリウレタン(スponジ部)
- サイズ:約45cm(ハンドル収納時)、約67cm(ハンドルを伸ばした時)
- 質量:440g

ソフト99コーポレーション【1550】

品番	品名	標準価格
02908	ALAUNEN ヤワラカイザー 洗浄用クロスレギュラーサイズ	オープン



## 特徴

- ボディを優しく、スピーディに洗える洗浄用クロス「ALAUNEN ヤワラカイザー 洗浄用クロス」のレギュラーサイズ。●特殊製法で実現した極厚10mmのフリース生地のクッション性と長い毛足で徹底的に摩擦抵抗を減らし、ボディへのキズつきを極限まで抑え優しく洗浄。●保水性が高くシャンプー液をしっかりと保持、滑らかな洗い心地を実現。●柔らかなフリース生地が曲面やスキマにピタッとフィット。細かい汚れをしっかりとキャッチし、クロスに付着した汚れは濯ぐだけで簡単にリリースするため、ボディへのキズ付きを抑制。●デリケートなプロ施工コーティング車のお手入れやマット塗装車の水洗いシーンでもおすすめ。



## 仕様

- 材質:ポリエステル
- サイズ(mm):約400x180
- 質量:42g

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ソフト99コーポレーション【1550】

品番	品名	標準価格
02192	ルームピア 車内のシャンプー	オープン



## 特徴

- これ1本で水洗いができない車内をズバッとシャンプー洗浄、洗ったようにスッキリ爽快に仕上げる車内専用マルチクリーナー。
- ノズルから噴射される新開発の高密度モチモチ泡が水性・油性両方の汚れを浮かせて洗浄。
- ファブリックシートだけでなく、シートベルト・ハンドル・シフトノブ・ダッシュボード・窓ガラス・ルーフなど、本革素材以外のほとんどの車内パーツに使用可能。
- 洗浄効果の他にも消臭・除菌・ウイルス除去・抗菌・除電効果を発揮。
- 清潔で快適な車内空間づくりに役立つ効果をオールインワン。
- 1本での使用台数:中型車約2台分。天井とフロアマットの洗浄を除けば、中型車約3台分。



## 仕様

- 容量:420ml
- 成分:界面活性剤(アルキルグリコシド)、泡調整剤、エタノール、除菌剤、消臭剤

ソフト99コーポレーション【1550】

品番	品名	標準価格
02193	ルームピア マドエグゼクロス	オープン



## 特徴

- 窓ガラスの内側に付着したホコリ・油膜・ヤニ汚れなどの白モヤ汚れを拭くだけでスッキリ解消する、車内の窓拭き専用クロス。
- 超高密度で編み込んだ特殊ハイエッジ繊維により、繊維くずも残さず、優れたふき取り性能を発揮。
- 摩擦抵抗を極限まで減らし、一般的なマイクロファイバークロスのような引っ掛かりもなく、拭き心地はスムーズ。
- 内窓以外にも、ルームミラー・光沢パネル・ナビやスマート画面の拭き取りにも使用可能。



## 仕様

- 材質:複合繊維(ポリエステル・ナイロン)
- サイズ(mm):400x280
- 質量:40g

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ソフト99コーポレーション【1550】

品番	品名	標準価格
02194	ルームピア シボエグゼブラシ	オープン



## 特徴

●ドアパネルや革シートのシボの奥に入り込んだ日焼け止めや土、砂汚れ・飲みこぼしなどの落ちにくい汚れをスッキリ取り除く、車内の凹凸部専用ブラシ。●高密度で編み込んだ約0.045mmの超極細毛約12万本で、シボ奥の汚れをごつごつと掻き出す。●スポンジ部分は柔らかなウレタングリップで凹凸のある対象物に対してもフレキシブルに変形し、ハンドルやドリンクホルダーなども簡単に洗浄可能。



## 仕様

●材質:ポリエステル(ブラシ部)／ポリウレタン(スポンジ部)  
●サイズ(mm):W65xD35xH117  
●質量:12g

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

フジ電機【2682】

品番	品名	標準価格
SPH-MC01	スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応	☆ 7,480
SPH-MC02	スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応	☆ 7,480

## 特徴【共通】



SPH-MC01



メーカーホームページ

- MagSafe付きのiPhoneやマグネット付きスマートフォンケース対応。●スマートフォンをセットするだけで自動充電。●ケースを含む総重量280g以内のスマートフォンに対応。●通電中はイルミーニングが青色に点灯。●入力USBはType-AでもType-Cでも充電可能。●ワイヤレス充電対応。●N52ネオジウム磁石の強力な吸着力で、車の揺れやカーブでもしっかりとホールド。●付属のメタルリングを使用することで、マグネット吸着機能がないスマートフォンやケースでもマグネットホルダーに固定が可能。

※ディスプレイマウント、マグネット式ホルダーの個別販売は行っておりません。

## 特徴【SPH-MC01】

- ディスプレイマウント(ファスナーTape仕様)のマグネット式ホルダー。
- ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。●アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。●貼り付けベース部分はファスナーTape付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。●予備のファスナーTapeは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。

## 特徴【SPH-MC02】



SPH-MC02



メーカーホームページ

- フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。●ローリングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。

●貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。●ベース部は360度回転(1段は10度で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。●予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。

## 付属品

- ワイヤレス充電対応マグネット式ホルダー
- メタルリング
- クリーニングワイプ
- 予備ファスナーTape(SPH-MC01)
- 予備ゲルTape(SPH-MC02)
- USB Type-C充電用ケーブル2種(入力Type-A/Type-C)
- プロテクションフィルム
- メタルリング貼付けテンプレート

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

フジ電機【2682】

品番	品名	標準価格
SPH-MC03	スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応	☆ 7,480
SPH-MC04	スマートフォンホルダー ワイヤレス充電対応	☆ 7,480

## 特徴【共通】



SPH-MC03

- MagSafe付きのiPhoneやマグネット付きスマートフォンケース対応。
- スマートフォンをセットするだけで自動充電。
- ケースを含む総重量280g以下のスマートフォンに対応。
- 通電中はイルミリングが青色に点灯。
- 入力USBはType-AでもType-Cでも充電可能。
- ワイヤレス充電対応。
- N52ネオジウム磁石の強力な吸着力で、車の揺れやカーブでもしっかりとホールド。
- 付属のメタルリングを使用することで、マグネット吸着機能がないスマートフォンやケースでもマグネットホルダーに固定が可能。

※ディスプレイマウント、マグネット式ホルダーの個別販売は行っておりません。

## 特徴【SPH-MC03】



メーカーホームページ

- ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。
- ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。
- ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。
- 貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。
- ネックの根元は360度回転(1段は30度で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。
- シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。
- ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。

## 特徴【SPH-MC04】



SPH-MC04

- エアコンベントマウント(伸縮調整式フック仕様)のマグネット式ホルダー。
- ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両や、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。
- フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。
- 素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。
- フックは無段階調整式で12mm～最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。
- アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。
- ルーバーをしっかりと押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。
- エアコン吹き出し口に設置することが可能。(蓋付き・球型・円形・メッキタイプは除く)

## 付属品

- ワイヤレス充電対応マグネット式ホルダー
- メタルリング
- クリーニングワイプ
- USB Type-C充電用ケーブル2種(入力Type-A／Type-C)
- プロテクションフィルム
- メタルリング貼付けテンプレート

メーカーホームページ

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

フジ電機【2682】

品番	品名	標準価格
SPH-M01	スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー	☆ 3,680
SPH-M02	スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー	☆ 3,680

## 特徴【共通】



SPH-M01



メーカーホームページ

## 特徴【SPH-M01】

- MagSafe付きのiPhoneやマグネット付きスマートフォンケース対応。
  - ケースを含む総重量280g以内のスマートフォンに対応。
  - N52ネオジウム磁石の強力な吸着力で、車の揺れやカーブでもしっかりホールド。
  - 付属のメタルリングを使用することで、マグネット吸着機能がないスマートフォンやケースでもマグネットホルダーに固定が可能。
- ※ワイヤレス充電非対応  
※ディスプレイマウント、マグネット式ホルダーの個別販売は行っておりません。



SPH-M02



メーカーホームページ

## 特徴【SPH-M02】

- フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。
- ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。
- アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。
- 貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。
- 予備のファスナーテープは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。

## 付属品

- マグネット式ホルダー
- メタルリング
- クリーニングワイプ
- 予備ファスナーテープ(SPH-M01)
- 予備ゲルテープ(SPH-M02)
- プロテクションフィルム
- メタルリング貼付けテンプレート

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

フジ電機【2682】

品番	品名	標準価格
SPH-M03	スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー	☆ 3,680
SPH-M04	スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー	☆ 3,680

## 特徴【共通】



●MagSafe付きのiPhoneやマグネット付きスマートフォンケース対応。●ケースを含む総重量280g以内のスマートフォンに対応。●N52ネオジウム磁石の強力な吸着力で、車の揺れやカーブでもしっかりとホールド。●付属のメタルリングを使用することで、マグネット吸着機能がないスマートフォンやケースでもマグネットホルダーに固定が可能。

※ワイヤレス充電非対応

※ディスプレイマウント、マグネット式ホルダーの個別販売は行っておりません。

SPH-M03

## 特徴【SPH-M03】



メーカーホームページ

●ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。●ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。●ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。●貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。●ネックの根元は360度回転(1段は30度で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。●シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。●ベースからボルトイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。

## 特徴【SPH-M04】



SPH-M04

●エアコンベントマウント(伸縮調整式フック仕様)のマグネット式ホルダー。●ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両や、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。●フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。●素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。●フックは無段階調整式で12mm～最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。●AJAスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。●ルーバーをしっかりと押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。●エアコン吹き出し口に設置することが可能。(蓋付き・球型・円形・メッキタイプは除く)

## 付属品

●マグネット式ホルダー ●メタルリング ●クリーニングワイプ ●プロテクションフィルム ●メタルリング貼付けテンプレート

メーカーホームページ

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

フジ電機【2682】

品番	品名	標準価格
SPH-H01	スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー	☆ 2,800
SPH-H02	スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー	☆ 2,800

## 特徴【共通】



- 汎用性のあるアーム式で幅8.5cm、厚さ1.4cmまで対応。
- ケースを含む総重量280g以内のスマートフォンに対応。
- アームで挟む構造の為、マグネット式に対応していないスマートフォンやケースでも装着可能。
- ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。

※ワイヤレス充電非対応

※ディスプレイマウント、マグネット式ホルダーの個別販売は行っておりません。

SPH-H01



メーカーホームページ

## 特徴【SPH-H01】

- ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。
- ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。
- アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。
- 貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。
- 予備のファスナーテープは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。



## 特徴【SPH-H02】

- フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のマグネット式ホルダー。
- ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。
- 貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。
- ベース部は360度回転(1段は10度で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。
- 予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。

SPH-H02



メーカーホームページ

## 付属品【SPH-H01】

- クリーニングワイプ
- 予備ファスナーテープ(SPH-H01)
- 予備ゲルテープ(SPH-H02)

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

フジ電機【2682】

品番	品名	標準価格
SPH-H03	スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー	☆ 2,800
SPH-H04	スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー	☆ 2,800

## 特徴【共通】



●汎用性のあるアーム式で幅8.5cm、厚さ1.4cmまで対応。●ケースを含む総重量280g以内のスマートフォンに対応。●アームで挟む構造の為、マグネット式に対応していないスマートフォンやケースでも装着可能。●ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。

※ワイヤレス充電非対応

※ディスプレイマウント、マグネット式ホルダーの個別販売は行っておりません。

SPH-H03



メーカーホームページ

## 特徴【SPH-H03】

●ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。●ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。●ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。●貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。●ネックの根元は360度回転(1段は30度で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。●シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。●ベースからボルトイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。



SPH-H04

## 特徴【SPH-H04】

●エアコンベントマウント(伸縮調整式フック仕様)のマグネット式ホルダー。●ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両や、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。●フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。●素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。●フックは無段階調整式で12mm～最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。●ジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。●ルーバーをしっかりと押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。●エアコン吹き出し口に設置することが可能。(蓋付き・球型・円形・メッキタイプは除く)



メーカーホームページ

## 付属品

●クリーニングワイプ(SPH-H03)

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

WD-40【3185】

品番	品名	標準価格
WD007	MUP防錆潤滑剤 400ml	☆ 1,300
WD009	MUP防錆潤滑剤 300ml	☆ 1,000
WD012	MUP防錆潤滑剤 2wayノズル 250ml	☆ 1,300
WD015	MUP防錆潤滑剤 EZ-REACH 450ml	☆ 3,000
WD04L	MUP防錆潤滑剤 バルク4L	☆ 10,000
WD20L	MUP防錆潤滑剤 バルク20L	☆ 35,000



## 特徴

- 水置換性能(塗布面と水分の間に潜り込み油膜を形成)と浸透力、潤滑剤持続力に優れた性能を発揮。
- 潤滑・浸透・固着を解く洗浄・水分除去・防錆などに高い効果。●ノンシリコンでOリング・シール・樹脂製品を傷めません。●古いグリースやオイルなどの汚れ落とし、テープ痕、ステッカー剥がしにも利用可能。●エアゾール缶。(WD04L／WD20Lは除く) ●環境対応商品(ベンゼン不使用・生物分解可能・RoHS指令準拠・NO CFCs・ノンシリコン) ●CFC FREE: オゾン層破壊物質であるクロロフルオロカーボン(CFC)を含みません。●発がん性物質不使用。●噴射ガスに炭酸ガス(不燃性ガス)を使用。●LPGよりも引火性を抑制。●上向きにも下向きにもスプレー可能。



## 仕様

- 容量: 400ml(WD007)／300ml(WD009)／250ml(WD012)／450ml(WD015)／4L(WD04L)／20L(WD20L)
- 危険物表示1: 第4類
- 危険物表示2: 第3石油類
- 危険等級: III
- 液体の種類: 非水溶性液体

WD-40【3185】

品番	品名	標準価格
WDSPA	MUP スプレー空容器	☆ 1,300

## 特徴

- WD4L、WD20Lの詰め替え用スプレー容器
- 耐油容器
- 容量: 455ml



## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

WD-40【3185】

品番	品名	標準価格
WD300	SPECIALISTホワイトリチウムグリース 360ml	☆ 1,600

## 特徴



- 水分・熱に強い粘着性の高いエアゾールタイプのホワイトリチウムグリス。
- 浸透性・粘着性に優れ、長期間に渡り潤滑性を維持し、鏽や腐食も防止。
- エアゾールタイプなので塗布が早く狭い場所や奥まった場所浸透が必要な駆動部に有効。●環境対応商品(ベンゼン不使用・生物分解可能・RoHS指令準拠・NO CFCs・ノンシリコン)●CFC FREE:オゾン層破壊物質であるクロロフルオロカーボン(CFC)を含みません。●発がん性物質不使用。

## 仕様

- 容量:360ml ●危険物表示1:第4類 ●危険物表示2:第1石油類 ●危険等級: II
- 液体の種類:非水溶性液体

WD-40【3185】

品番	品名	標準価格
WD302	SPECIALISTディグリーサー 水性泡タイプ洗浄剤 450ml	☆ 1,600

## 特徴



- 泡タイプの洗浄剤(ディグリーサー) ●速乾性ではなく泡が汚れに密着しオイルやグリースの汚れをしっかりと洗浄。 ●パーティクリーナーで洗浄し切れない頑固な汚れにお勧め。 ●水性の為、水での洗い流しが可能。 ●漬け置き洗浄も可能。 ●オイルシール、Oリングなどのゴム製品を傷めません。 ●環境対応商品(ベンゼン不使用・生物分解可能・RoHS指令準拠・NO CFCs・ノンシリコン) ●CFC FREE:オゾン層破壊物質であるクロロフルオロカーボン(CFC)を含みません。 ●発がん性物質不使用。

## 仕様

- 容量:450ml ●危険物表示1:第4類 ●危険物表示2:第3石油類 ●危険等級: II
- 液体の種類:非水溶性液体

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

WD-40【3185】

品番	品名	標準価格
WD303	SPECIALISTシリコン潤滑剤 360ml	☆ 1,600

## 特徴



●無色透明でエアゾールタイプのシリコンで耐熱温度幅が広くあらゆる用途に使用可能(-73°C~260°C)。●パーツの固着を防止し、水分に対し高い保護力を発揮。●ドアウェザーストリップや水切りモールの貼り付きやシール材やゴムの乾燥やひび割れ等の劣化防止。●環境対応商品(ベンゼン不使用・生物分解可能・RoHS指令準拠・NO CFCs・ノンシリコン)●CFC FREE:オゾン層破壊物質であるクロロフルオロカーボン(CFC)を含みません。●発がん性物質不使用。

## 仕様

●容量:360ml ●危険物表示1:第4類 ●危険物表示2:第1石油類 ●危険等級: II ●液体の種類:非水溶性液体

WD-40【3185】

品番	品名	標準価格
WD304	SPECIALISTコンタクトクリーナー速乾性 360ml	☆ 1,700

## 特徴



●無色透明で速乾性で洗浄力の高い非導電クリーナー。●電子機器、接点の洗浄の他、プラスチックにも使用可能。●各種スイッチ、ヒューズ、ターミナル、配線コネクターなどの電気系統で接触不良になった箇所の洗浄に有効。●ゴムやプラスチックを侵さずオイルやグリースなどの油分も除去。●環境対応商品(ベンゼン不使用・生物分解可能・RoHS指令準拠・NO CFCs・ノンシリコン)●CFC FREE:オゾン層破壊物質であるクロロフルオロカーボン(CFC)を含みません。●発がん性物質不使用。●噴射ガスに炭酸ガス(不燃性ガス)を使用。●LPGよりも引火性を抑制。●上向きにも下向きにもスプレー可能。

## 仕様

●容量:360ml ●危険物表示1:第4類 ●危険物表示2:第1石油類 ●危険等級: II ●液体の種類:非水溶性液体

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミタニコーポレーション【3179】

品番	品名	カラー	標準価格
203135	10ゲージ軍手 GUARD 12双入	杢ブルー	オープン

## 特徴



- 10ゲージ3本編みの細かな編み目で、異物の侵入や汚れをしっかりガード。
- 綿・ポリエスチル・レーヨンなど、様々な繊維を混ぜ合わせた混綿糸を使用。●綿を多く含んでいるため、吸油性・吸汗性に優れている。●吸い付くようなフィット感あり。●杢ブルーの汚れが目立ちにくいカラーもポイント。

## 仕様

- 材質:ポリエスチル、綿、その他 ●ゲージ数:10ゲージ ●質量:約600g
- 糸本数:3本 ●サイズ:フリーサイズ(手首から中指の先まで約23cm) ●ケース入数:60ダース

ミタニコーポレーション【3179】

品番	品名	カラー	標準価格
203139	M8 軍手 12双入	ホワイト	オープン

## 特徴



- 8ゲージ2本編みの軍手。●7ゲージは糸が太く編みが粗いため厚みがあり、10ゲージは編みが細かく薄くフィット感があるのが特徴。ミタニオリジナルの8ゲージはフィット感・防塵性・厚さ・質感など両方の良さを兼ね備えた画期的な軍手。●リサイクル原料をミタニオリジナルの配合でブレンドし、光沢のある、きれいなリング糸を使用。●糸に程良い撚りをかけたソフトで風合いのある特紡糸を使用。●最新の編機で、より人の指に近い形に編み上がった指先は、フィット感に優れ作業効率を向上。●指先の丸みと風合いのある8ゲージのフィット感が快適な軍手。●詰まった編み目が異物の侵入や汚れをしっかりガード。防塵性と耐久性に優れ、土木建築やハードな作業に最適。

## 仕様

- 材質:ポリエスチル、レーヨン、その他 ●ゲージ数:8ゲージ ●質量:約600g
- 糸本数:2本 ●サイズ:フリーサイズ(手首から中指の先まで約23cm) ●ケース入数:60ダース

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミタニコーポレーション【3179】

品番	品名	サイズ	カラー	標準価格	
270550	リアルベースドライ 半袖	M	ブラック	オープン	
270551		L			
270552		2L			
270553		3L			
270554		M	ネイビー		
270555		L			
270556		2L			
270557		3L			
270558		M	ブルー		
270559		L			
270560		2L			
270561		3L			
270562		M	ホワイト		
270563		L			
270564		2L			
270565		3L			



ブラック



ネイビー



ブルー



ホワイト

## 特徴

●柔らかい生地感で肌触り良く、汗ばむ季節にぴったりの1枚。●ワークにもプライベートにも使いやすい。●汗を素早く吸収し、乾きも早い快適な着心地。●シンプルなデザインと合わせやすいベーシックカラーで着回し力抜群。選べる4色展開。●左胸ポケットがアクセントに。ちょっとした収納やペン差しにも便利。

## 仕様

●材質:ポリエステル100%



胸ポケット画像

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミタニコーポレーション【3179】

品番	品名	サイズ	カラー	標準価格	
270566	リアルベースドライ 長袖	M	ブラック	オープン	
270567		L			
270568		2L			
270569		3L			
270570		M	ネイビー		
270571		L			
270572		2L			
270573		3L			
270574		M	ブルー		
270575		L			
270576		2L			
270577		3L			
270578		M	ホワイト		
270579		L			
270580		2L			
270581		3L			



ブラック



ネイビー



ブルー



ホワイト

## 特徴

●柔らかい生地感で肌触り良く、汗ばむ季節にぴったりの1枚。●ワークにもプライベートにも使いやすい。●汗を素早く吸収し、乾きも早い快適な着心地。●シンプルなデザインと合わせやすいベーシックカラーで着回し力抜群。選べる4色展開。●左胸ポケットがアクセントに。ちょっとした収納やペン差しにも便利。

## 仕様

●材質:ポリエステル100%



胸ポケット画像

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

CUC【3173】

品番	品名	サイズ	カラー	標準価格
700114-BK-サイズ	エアライト アークエッジ 半袖Tシャツ	SS~5L	ブラック	オープン
700114-KK-サイズ			カーキ	
700114-OG-サイズ			オリーブグリーン	
700114-WH-サイズ			ホワイト	



700114-BK



アークエッジポケット



700114-KK



700114-OG



700114-WH

## 特徴

- 快適さと機能性を追求した高機能ワークウェア。●吸汗速乾性に優れた4WAYストレッチ静電ポリエステル100%素材を採用した、HOP-SCOT エアドライシリーズ。
- 汗を素早く吸収・蒸散し、軽量設計と高い通気性により、暑い環境でも快適な着心地を実現。●ストレッチ性を活かした動きやすいデザインで、あらゆる作業シーンに対応。
- 静電防止機能と優れた耐久性を備え、安全性と信頼性を提供。●意匠登録済みのアークエッジポケットを採用し、機能性とデザイン性を両立。収納力とスタイルを兼ね備えた革新的な仕様。●Tシャツの脇部分に消臭テープを搭載。汗によるニオイを防ぎ、現場での清潔感を保ちながら快適な作業環境をサポート。

## 仕様

- 材質:速乾ポリエステル鹿の子100%、消臭テープ(脇部)

CUC【3173】

品番	品名	サイズ(cm)	カラー	標準価格
780071-BK-サイズ	ハイビス 耐滑・高耐久プロセーフティー	24.5~27.0 (0.5cm刻み)	ブラック	オープン
780071-OR-サイズ			オレンジ	
780071-YL-サイズ			イエロー	



780071-BK

## 特徴

- プロ仕様の設計で多様な作業環境に対応。視認性や耐久性、高機能性に追求したプロ仕様セーフティーシューズ。●ハイビスカラーと再帰反射プリントにより高い視認性があり、夜間や薄暗い環境でも安全性を確保するデザイン。●鋼製先芯と床革補強で足を衝撃から保護。耐久性と保護性能を両立したつま先部分。●耐滑性と高いグリップ力を発揮するアウトソールで安定した歩行を可能にし、滑りやすい環境でも安心。



780071-OR



780071-YL

## 仕様

- 材質:鋼製先芯(JIS S種相当)／合成皮革・合成繊維(アップ)／TPU・ゴム(ソール)／EVAメッシュ(インソール)
- サイズ:3E
- 質量:約530g(片足26.0cm)
- 先芯:床革補強
- 再帰反射素材(つま先・横口ゴプリント部分)
- 耐油耐滑アウトソール(JIS T8106相当)
- 抗菌消臭クッションインソール

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

CUC【3173】

品番	品名	サイズ	カラー	標準価格
780072-BK-サイズ	エアライト 耐滑 ミドルカットセーフティー	24.5~27.0 (0.5cm刻み) 28.0/29.0 30.0/31.0	ブラック	オープン

## 特徴



●安全性と快適性を融合した全方位セーフティーシューズ。●軽量かつ通気性に優れたTPU素材とクッションミッドソール。独自構造で快適な履き心地と優れたクッション性を実現。●耐滑性アウトソールによる徹底した安全性の追求。作業現場での安全性を確保し、滑りやすい環境でも安心。●再帰反射素材を全方位に使用した高い視認性。暗所や夜間作業でも安全を確保するデザイン。

## 仕様

●材質: 鋼製先芯(JIS S種相当)／アッパー(合成皮革・合成繊維)／ソール(TPU・ゴム)／インソール(EVAメッシュ) ●サイズ: 3E ●質量: 約470g(片足26.0cm) ●再帰反射素材(ペロロゴプリント・横ライン部分) ●耐油耐滑アウトソール(JIS T8106相当) ●抗菌消臭クッションインソール

CUC【3173】

品番	品名	サイズ	カラー	標準価格
780073-BK-サイズ	エアライト 耐滑 セーフティー	24.5~27.0 (0.5cm刻み)	ブラック	オープン
780073-BKOR-サイズ		28.0/29.0	ブラックオレンジ	
780073-GY-サイズ		30.0/31.0	グレー	
780073-WH-サイズ			ホワイト	



780073-BK



780073-BKOR



780073-GY



780073-WH

## 特徴

●安全性と快適性を融合した全方位セーフティーシューズ。●軽量かつ通気性に優れたTPU素材とクッションミッドソール。独自構造で快適な履き心地と優れたクッション性を実現。●耐滑性アウトソールによる徹底した安全性の追求。作業現場での安全性を確保し、滑りやすい環境でも安心。●踵が踏める仕様で抜群の着脱のしやすさ。利便性を向上させ、忙しい現場作業をサポート。●再帰反射素材を全方位に使用した高い視認性。暗所や夜間作業でも安全を確保するデザイン。

## 仕様

●材質: 鋼製先芯(JIS S種相当)／合成皮革・合成繊維(アッパー)／TPU・ゴム(ソール)／EVAメッシュ(インソール) ●サイズ: 3E ●質量: 約390g(片足26.0cm) ●再帰反射素材(ペロロゴプリント部分) ●耐油耐滑アウトソール(JIS T8106相当) ●抗菌消臭クッションインソール

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

CUC【3173】

品番	品名	サイズ	カラー	標準価格
780074-BK-サイズ	コスパセーフティー	24.5~27.0 (0.5cm刻み)	ブラック	オープン
780074-NVBK-サイズ		28.0/29.0	ネイビーブラック	
780074-WH-サイズ		30.0/31.0	ホワイト	



780074-BK



780074-NVBK



780074-WH

## 特徴

●価格と機能を両立したスタンダードライン。●絶妙なホールド感と躊躇にくいトゥーアーチ設計。作業時の快適性と実用性を両立したデザイン。●耐久性を強化した先芯。過酷な作業環境にも対応する安心設計。●抗菌消臭クッションインソールを標準装備。長期間の使用でも清潔で快適な履き心地を実現。●手頃な価格と高品質を両立し、プロからカジュアル用途まで幅広いシーンに対応可能。

## 仕様

●材質：鋼製先芯（JIS S種相当）／アッパー（合成皮革・合成繊維）／ソール（TPU・ゴム）／インソール（EVAメッシュ）●サイズ：3E●質量：約420g（片足26.0cm）●再帰反射素材（つま先・ベロロゴプリント・踵部分）●抗菌消臭クッションインソール

CUC【3173】

品番	品名	サイズ	カラー	標準価格
780075-BK-サイズ	全天候型 耐滑 ダイヤルセーフティー	24.5~27.0 (0.5cm刻み)	ブラック	オープン
780075-GY-サイズ		28.0/29.0	グレー	
780075-KK-サイズ		30.0/31.0	カーキ	



780075-BK



780075-GY



780075-KK

## 特徴

●ETPU技術による快適性とクッション性を備え、圧力を軽減。●軽量アッパーとメッシュ構造が足を包み込み、耐滑ソールと再帰反射素材により安全性を強化。●DynaAxisダイヤルシステムを採用。ワイヤー調節による素早いフィット感と簡単に脱ぎ履きができる、暗所や夜間作業でも安心して使用可能。交換用ワイヤーもあり、長期的な利用にも対応。●撥水加工と通気性に優れた抗菌消臭クッションインソールが長時間の作業を快適に。

## 仕様

●材質：鋼製先芯（JIS S種相当）／アッパー（合成皮革・合成繊維・撥水加工）／ソール（TPU・ゴム）／インソール（EVAメッシュ）●サイズ：3E●質量：約440g（片足26.0cm）●ダイヤル調節ワイヤー●再帰反射素材（踵部分）●耐油耐滑アウトソール（JIS T8106相当）●抗菌消臭クッションインソール

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

CUC【3173】

品番	品名	サイズ	カラー	標準価格
780076-BKYL-サイズ	耐滑 ダイヤルセーフティー	24.5~27.0 (0.5cm刻み) 28.0/29.0 30.0/31.0	ブラックイエロー	オープン



## 特徴

●高い安全性と耐久性に加え、軽量でスタイリッシュなデザインを実現。●DynaAxisダイヤルシステムを採用。ワイヤー調節による素早いフィット感と簡単に脱ぎ履きができる、暗所や夜間作業でも安心して使用可能。交換用ワイヤーもあり、長期的な利用にも対応。●限定モデル。

## 仕様

●材質:鋼製先芯(JIS S種相当)／アッパー(合成皮革・合成繊維)／ソール(TPU・ゴム)／インソール(EVAメッシュ)●サイズ:3E●質量:約440g(片足26.0cm)●ダイヤル調節ワイヤー●再帰反射素材(踵部分)●耐油耐滑アウトソール(JIS T8106相当)●抗菌消臭クッションインソール

CUC【3173】

品番	品名	標準価格
780091	スーパーナーナルPRO 1kg	オープン



## 特徴

●効率的な汚れ除去で纖維保護を両立したプロ仕様の業務用強力液体洗剤。●環境に配慮し、リン酸、蛍光増白剤、漂白剤を一切使用していないため、デリケートな衣類や特殊素材にも安心して使用可能。●高濃度の界面活性剤が皮脂や油汚れを強力に分解し、泡立ちを抑えた設計によりすすぎが簡単で節水効果を発揮。また、リン酸不使用のため、排水後の分解性にも優れ、環境負荷を軽減。●家庭用の衣類洗濯はもちろん、作業服やユニフォームなどの業務用洗濯にも最適で、日常からプロフェッショナルの現場まで幅広く使用可能。

## 仕様

●液性:中性●容量:1kg●成分:界面活性剤(46%)／リン酸塩、直鎖アルキルベンゼン／スルホンサ酸ナトリウム／ポリオキシエチレン／アルキルフェノールエーテルドライゾール配合

## 仕様方法

●水30Lに対して洗剤20g(約20cc弱)を使用してください。

## 新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

CUC【3173】

品番	品名	カラー	標準価格
780092	PCM 冷却クールベストPRO	ブラック	オープン



## 特徴

●軽量、薄型、長時間、冷却を叶える革新的インナーベスト。●宇宙服の技術を応用した柔軟性と冷却効果を両立。26°C以下で自然に凍る仕組みを採用し、繰り返し使えるエコ商品。●バッテリーを必要とせず、環境にも優しい設計。●通気性と稼働性を高めるブロック形状で、空調EFウェアとの併用時でも風の流れを妨げない優れたデザイン。作業中でも快適さを提供。●両肩の面ファスナーによりサイズ調整が可能で、様々な体型にフィット。●クーラーボックスで冷やすだけで、最短45分で冷却剤が固まり、すぐに使用可能。忙しい現場でも手間をかけずに冷却準備が可能。●使用時間の目安は2時間。



## 仕様

●材質:熱可塑性ポリウレタン(表素材)/プラスチック(バックル部分)/PCM(冷却素材) ●サイズ:フリー  
●質量:約800g

## 【冷却時間】

氷水	冷凍庫	冷蔵庫
約45分	約90分	約120分