

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

オイルエレメント

ユニオン産業【1890】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
O-338	MX933972	三菱ふそう	スーパーグレート	FP70H,FS70H,FU70H	☆ 7,950

ガススプリング

アーネスト【1303】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
NSGS-0011-RR	90450-6A01B	日産	デイズ	B21W	☆ 8,950
	90462W000P 90462W010P	三菱	ekワゴン	B11W	
NSGS-0011-RL	90451-6A01B	日産	デイズ	B21W	☆ 8,950
	90463W000P 90463W010P	三菱	ekワゴン	B11W	



キャリバーピストン

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	部位	使用個数	関連部品	標準価格
CPM-131	MK585785	三菱ふそう	キャンター	FEA20	F	4	MP-131	☆ 9,150
CPM-132	MK585786				R	4	MP-132	☆ 9,150

ブレーキマスター・シリンダーキット

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	使用キット	標準価格
TD-T946	47201-16530	トヨタ	カローラクロス	ZSG10 MXGA10	設定無し	☆ 20,300

新商品案内


☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

内張りクリップ

ブロードリーフメーカーコード【1883】 ムーブオン【3316】

品番		車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-CSB-033		'22～レヴォーグ '22～クロストレック	Fドアサッシホール／ F/Rドアプラグ	14 首下長	☆ 50
色調	入数				
黒	10		4個/8個	5.8	



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

洲本整備機製作所【1309】

品番	品名	標準価格
REVO-1000-MUFB	ウルトラファインバブル温水洗浄機	☆ 1,705,000

特徴



●極小泡の効果で落ちにくい塩分・油分を素早く除去。●UFB(ウルトラファインバブル)温水の極小泡の高い洗浄能力で水道水と比べ作業時間を約1/3削減。●60°CのUFB温水で80°Cの水道水と同等の除塩効果。●水温を80°Cから60°Cに下げて設定する事で、ボイラー燃料に利用する燃費を低減でき省エネ。●目に見えない極小泡が塩の結晶の隙間に浸透、UFBによる塩分結晶融解効果で付着した塩分を素早く剥がす。●水中で水に馴染まない油分もUFBの疎水性相互作用により、水中に浮遊する油が気泡表面に集まることで油を浮かしてしっかり洗浄可能。

仕様

●電源:三相200V ●モーター:2.2kW ●吐出圧力:3~8MPa ●吐出量:1000L/h
 ●温水温度:常温~80°C ●ポンプ:三連セラミックスプランジャーポンプ
 ●ボイラー:高効率密閉型多管式ステンレス ●使用燃料:白灯油(JIS-1号灯油)
 ●燃料消費量:約5L/h ●燃料タンク:22L ●安全装置:モーター過負荷保護装置・アンローダーバルブ・電子制御ICリレー・温度調節器・過熱防止器・火検知器・漏電ブレーカー・空焚防止装置・自己保持回路 ●凍結防止装置:AC200V・U型ヒーター(100W 凍結防止サー付) ●サイズ(mm):W605xD656xH1030
 ●質量:約115kg


付属品

●洗浄ガン(インサート 1/4x800mm・引き金レバー安全ロック付き) ●洗浄ガン掛け
 ●洗浄ホース(3/8x10m) ●ホース掛け ●電源プラグ ●給水タケノコ ●メスカプラ

80°C の水道水より 60°C の MUFB 水の方が
塩分濃度を 21% 低減！

温度を下げる効果を発揮！

塩分濃度測定結果 ※洗浄前塩分濃度 約1,100ppm (洗浄時間10秒)



水道水での洗浄より
塩分濃度 21% 低減

1日3時間の洗車なら1ヶ月で約100Lの
燃料使用量を削減！

灯油112円/Lの場合
月平均 11,200円削減



水温を 80°C → 60°C に

下げる設定することで・

燃料使用時の CO2 を 30% 削減し SDGs に貢献！

CO2 30% 削減

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

9

産業と技術革新の
基盤をつくる

13

持続可能な
開発目標


15

陸の豊かさ
を守る

水道水 80°C での作業時間を MUFB 水なら 2/3 まで短縮！

油分濃度測定結果 ※約1%の除油を完了させるまでの作業時間差

例えば3時間かかっていた
洗浄作業が2時間に短縮され
ることで使用燃料が削減され
水道代も月平均3,700円削減
洗浄効率がアップすること
で事業の利益創出にも貢献します。



洗浄時間 $\frac{2}{3}$ に削減



水道代
月平均 3,700円 削減

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示


岡常歯車製作所【3236】

品番	品名	標準価格
PLW-1	純水高圧洗浄機	☆ 267,500



特徴

●純水精製機能と高圧洗浄機能をドッキング。●水道水に含まれるマグネシウム・カルシウム・塩素などの不純物を除去し、純水に変えることで洗車時の水滴跡や水シミの心配なし。●洗車時間の大幅な短縮が可能。●拭き上げ時の細かな傷つきを軽減。●コーティングへのダメージが少なく持ちがくなる。●ワックスの密着度も高く、仕上がりの質が向上。●処理方式はイオン交換樹脂による吸着方式。●高性能イオン交換樹脂採用。●樹脂交換サイクルは約2500Lごと(原水水質:46ppmの場合)。●高圧洗浄ユニット内蔵。●家庭用100V電源で使用可能。●ストップタイプ洗浄ガン、用途別3タイプのノズルを標準装備。●オートストップ機能搭載。●純水から水道水の切り替えが可能。●純水度を測るTDSメーター付属。



水道水による洗車
(ウォータースポット多)



純水による洗車
(ウォータースポット少)



(前面)

給水口

純水↔水道水
切り替えレバー 電源スイッチ



(背面)

大型ハンドル

吐出口



高圧洗浄ガン&洗浄ノズル
角度可変ノズル(上)
回転ノズル(中)
洗剤ノズル(下)



高圧洗浄ホース7m



給水ホース3m



イオン交換樹脂(3kg)



TDSメーター
(収納ケース付き)



その他付属品
給水フィルター
ホースバンド
ノズル洗浄用工具

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

マキタ【3257】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
TL300DZ	18V 12.7sq 充電式アングルインパクトレンチ 本体仕様	マキタ 18V シリーズ	☆ 37,000



特徴

- 狭所作業に最適なスリムボディでハイパワー&高速締め付け。
- 正逆転オートストップモードで連続した仮締め作業や、緩め作業時のナット脱落防止。●打撃力が3段階で切り替え可能。●照度を3段階に切り替え可能なLEDライト搭載でソケット周辺を明るく照らす。



線路の保線作業

仕様

- 電源: 18V ●差込角: 12.7sq ●振動3軸合成値: 14.4m/s²
- 締付能力: M10~20(普通ボルト) / M10~16(高力ボルト)
- 最大締付トルク: 300N·m(打撃モード・強) ●最大緩めトルク: 530N·m
- 回転数: 0~1000rpm(弱) / 0~1500rpm(中) / 0~3200rpm(強)
- 打撃数: 0~1800bpm(弱) / 0~2800bpm(中) / 0~4000bpm(強)
- サイズ(mm): W80xD396xH86 ●質量(2.0Ahバッテリー装着時): 1.7kg

※バッテリー・充電器は付属しておりません。※打撃数: min⁻¹ = bpm

打撃力切替 [強・中・弱] の3段階で切替え可能



打撃モード	最大打撃数 (回/分)	作業例
強	4,000min ⁻¹	パワーやスピードを優先したい作業
中	2,800min ⁻¹	パワーを抑える必要がある作業
弱	1,800min ⁻¹	締付け時に微調整が必要な作業

正逆転オートストップモード

連続した仮締め作業や、緩め作業時のナット脱落防止に。



モード内容	作業例
正転	打撃モード(弱)で回転し、打撃開始後すぐ停止 ボルト、ナットの仮締め付けなど
逆転	打撃モード(強)で回転し、打撃終了後すぐ停止 ボルト、ナットを緩める際の脱落防止



細径グリップ
■小指側 115[周長]mm



LEDライト(照度3段階切替)
影ができるづらく、ソケット周辺を明るく照らす。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

アールヴィズエイチ【1308】

品番	品名	標準価格
RH-GM40A-RN	R134a ゲージマニホールドキット	☆ 32,200
RH-GM40YF-RN	R1234yf ゲージマニホールドキット	☆ 59,800

特徴



RH-GM40A-RN

- 本体にエアゾール缶専用接続口が追加設計され、専用のアダプターを装着することで作業効率が向上。
- ケミカル剤などのエアゾール缶を楽に注入することができる。
- ダイヤル式クイックカプラにより、各ポートへの接続も簡単。
- 缶切りバルブはケミカル剤用とサービス缶用をそれぞれ同梱しているため、使い分けに便利。
- 電動コンプレッサーシステム用との使い分けが可能なPAG&POE用識別ラベル付き。
- 本体や付属品の整理収納や出張修理時の持ち運びに便利なキャリングケース付き。

セット内容【RH-GM40A-RN】


- 本体(RH-40A1N)
- ダイヤル式カプラ(RH-40A5／RH-40A6)
- チャージングホース(RH-40A4-R150／RH-40A4-B150／RH-40A4-Y150N)
- 缶切りバルブ(RH-40A2)
- 新型缶切りバルブ(RH-40A2-GM)
- ジョイントプラグ(RH-40A10)
- キャリングケース(RH-40A12)
- 予備品セット(RH-40A11)



RH-GM40YF-RN

セット内容【RH-GM40YF-RN】

- 本体(RH-40YF1N)
- ダイヤル式カプラ(RH-40YF5／RH-40YF6)
- チャージングホース(RH-40YF4-R150／RH-40YF4-B150／RH-40YF4-Y150N)
- 缶切りバルブ(RH-40YF2)
- 新型缶切りバルブ(RH-40YF2N)
- ジョイントプラグ(RH-40YF10x2／RH-40A-10)
- 簡易ジョイント(RH-40YF7)
- ムシ回し(RH-40A13)
- キャリングケース(RH-40YF12)
- 予備品セット(RH-40YF11)



サービス缶を取外す必要がなく
一手間省け、効率的です。

取付図

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ヤマダコーポレーション【1857】

品番	品名	標準価格
HOP-200	ペール缶・樹脂缶用オイルポンプ 881243	☆ 46,000



特徴

- あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。
- 市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。●背の高い樹脂製のペール缶にも対応。●ハンドルを延長し、使いやすさが向上。

※20Lペール缶は付属していません。

仕様

- 吐出量(マシン油#150、油温20°C時): 60ml/ストローク
- ストローク長: 110mm ●全高: 943mm ●質量: 4.7kg



付属品

- キャリー(S-200) ●ホース組立(2m) ●アダプター ●蝶ボルト(M8x1.25x15)

ヤマダコーポレーション【1857】

品番	品名	標準価格
STB-700	オイル用ハンドバケットポンプ 881244	☆ 86,000



特徴

- オイルの給油が可能な手動式のポンプ。●キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。
- ハンドルを延長し、使いやすさが向上。

仕様

- 吐出量(マシン油#150、油温20°C時): 60ml/ストローク
- ストローク長: 110mm ●全高: 943mm ●質量: 9.5kg

付属品

- キャリー(S-200) ●ノズル付きオイルホース(黒・2m)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ヤマダコーポレーション【1857】

品番	品名	標準価格
SK-700	グリース用ハンドバケットポンプ 881245	☆ 96,000

特徴

●グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。●キャビネット内に多量のグリースが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。●付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。●ハンドルを延長し、使いやすさが向上。



仕様

●吐出量(NLGI No.0グリース使用、油温20°C時): 3.2g/ストローク
 ●ストローク長: 38~43mm ●全高: 943mm ●質量: 10.1kg

付属品

●キャリー(S-200) ●高圧グリースガン ●高圧ホース ●フォロープレート

ヤマダコーポレーション【1857】

品番	品名	標準価格
HGP-200	グリース用ハンドバケットポンプ 881246	☆ 80,000

特徴

●グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。●オープンペール対応品。●付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。●市販のペール缶に直接装着が可能。
 ●ハンドルを延長し、使いやすさが向上。

※20Lペール缶は付属していません。

仕様

●吐出量(NLGI No.0グリース使用、油温20°C時): 3.2g/ストローク
 ●ストローク長: 38~43mm ●全高: 943mm ●質量: 7.7kg



付属品

●キャリー(S-200) ●高圧グリースガン ●高圧ホース ●フォロープレート

ヤマダコーポレーション【1857】

品番	品名	標準価格
S-200	キャリー 855470	☆ 21,000

特徴

●ハンドルが長いため、楽な姿勢で運搬が可能。●20Lペール缶運搬用。
 ●外装の三価クロムメッキは見栄えも良く、長期間の使用を実現。



仕様

●全高: 943mm ●質量: 2.1kg

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

三協リール【1255】

品番	品名	標準価格
ABR-202A	エアブローリール ピタプロ	☆ 9,000
ABR-202A-B	エアブローリール ピタプロ ブラケット付	☆ 9,800

特徴



ABR-202A



ABR-202A-B

●強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。●貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。●引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。●任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。●コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。●ABR-202A-Bは、ABR-202AにABR用取付ブラケット(S-ABR)が付属したセット品。

仕様

●使用流体:圧縮エアー ●使用環境:屋内／5～45°C ●最高使用圧力:0.8MPa
 ●ホースカラー:ブラック ●ホース長:2m ●ホース径(mm):内径5.0x外径8.0 ●1次側先端形状:オスプラグ1/4 ●2次側先端形状:メスカプラ1/4 ●材質:ポリウレタン(ホース)／ABS(カバー) ●本体サイズ(mm):W180xD64xH180
 ●本体質量:0.65kg

付属品【ABR-202A-B】

●ABR用取付ブラケット(S-ABR)

ワンタッチストッパー

任意の長さで手動ロックできます。
 ホース出口の溝にホースを引っ掛けることで、
 一時的に長さを固定することができます。
 しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。



マグネット固定

パチッと貼るだけで完了
 配置の変更もお手軽に

強力なマグネットと滑り止めゴム
 により、がっちり固定されます
 (ねじでの固定も可能です)

自動巻き取り

スッと巻き戻って
 ホースの片付けが楽に！

引っ張る手を緩めると自動で
 ホースが巻き戻り、任意の長さで
 手動ロックも可能です

コンパクト

たてよこ180mmで
 厚さ64mm*の省スペース

機械扉のすぐそば、作業台の裏側
 など、僅かなスペースに設置可能
 ※付属品を除いた本体寸法



製品紹介動画



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

工進【1237】

品番	品名	標準価格
FPT-25	電動ドラムポンプ AC100V 灯油＆軽油	オープン
FPT-2512	電動ドラムポンプ DC12V 灯油＆軽油	オープン



FPT-25

FPT-2512

特徴

- ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能。●18Lの灯油／軽油缶に約1分で給油可能。●使いやすいガンノズルを採用。●レバーロックで連続給油可能。●メッシュストレーナー付きなので、ゴミや異物の混入を防ぐ。
- 本体をドラム缶取付け口に固定するため、ポンプが安定。

注意:オイル・ガソリンは使用不可

仕様【FPT-25】

- 定格電圧:AC100V ●周波数:50／60Hz ●最大吐出量:20L/min
- 吐出口径:25mm ●吸入口径:55mm ●全揚程:3.5m ●電源コード長:4m
- 定格使用時間:約30分 ●サイズ(mm):W147xD93xH1089 ●質量:1.7kg

仕様【FPT-2512】

- 定格電圧:DC12V ●最大吐出量:18L/min ●吐出口径:25mm
- 吸入口径:55mm ●全揚程:2.8m ●電源コード長:4m ●定格使用時間:約30分 ●サイズ(mm):W147xD93xH1089 ●質量:1.7kg

工進【1237】

品番	品名	標準価格
BEP-10	充電式灯油ポンプ	オープン



特徴

- わずか1分の充電で灯油約10L給油可能。●充電式ですぐに使用でき、分離式のため充電場所も選ばない。●明るさを3段階に調整可能なLEDライト搭載で夜間の給油も安心。ライトと灯油ポンプが一体化しているため、防災への備えにも活用可能。●低ランニングコストで、満充電にかかる電気料はわずか約0.8円。●内蔵バッテリーはJBRC協力店・協力自治体でリサイクル可能。

仕様

- 最大吐出量:12L/min ●吐出口径:20mm ●吸入口径:35mm
- 吐出ホース長:620mm ●使用可能液:灯油 ●液温:約-5～40°C ●保護安全装置:過電流保護あり ●自動電源オン・オフ機能:液面感知センサー ●モーター:ブラシモータ ●リチウムイオンバッテリー:3.7V・18650セル ●連続運転時間:5分(オートパワー) ●充電時間:約3時間(18L缶x約45回分) ●充電端子:USB Type-C
- サイズ(mm):W70xD50xH555 ●質量(内蔵バッテリー含む):350g

付属品

- USB Type-Cケーブル ●保護キャップ ●ボールチェーン

バッテリーパーツ



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ゆたか磨材【1881】

品番	品名	標準価格
68645281	BUCKET PULSE 簡易型パルスバフクリーナー	オープン


特徴



●エアー洗浄でバフを水に濡らさないため、洗浄後すぐに作業可能。●ポリッシャーの回転による遠心力と本体パルスユニットの返しにより、コンパウンドの粉がほとんど舞わないため、バフの洗浄時間も大幅短縮。

仕様


●取付ネジサイズ(パルスユニット): 19mm(六角ナット)
 ●使用可能バケツサイズ: 約 ϕ 290mm(間口) / ϕ 330mm(外寸)
 ●使用圧力: 0.5~1.0MPa



セット内容

●A: フタユニット ●B: パルスユニット ●C: フットスイッチ
 ●D: チューブ ●1: ワンタッチジョイント ●2: チューブノズル
 ●3: コーンノズル

※バケツは付属しておりません。
 (参考品番: PAIL-M18L ペール缶 本体のみ(ECサイト))



全体図

注)チューブノズル、コーンノズル、チューブ以外の部品に関して
 基本的に部品供給はございません。



使用例

(フタ部はサンプル品に付ブルーですが製品はシルバーメッキになります)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

グリーンライフ【1881】

品番	品名	標準価格
FM-01	水道流量計	オープン

特徴



●丸形水道蛇口に接続可能な流量計。●モニター表示は4つのモードがあり、ワンタッチで切替可能(①通常の流量表示※電源OFFでリセット・②1週間での平均使用量・③1分あたりの流量・④累積流量)。●洗車用純水器と併用する事でイオン交換樹脂の交換時期を予測。●既製品のホースリールや水道コネクターにも接続可能。●水道使用量の把握でコスト管理に。●液体肥料(液肥)・液剤の農薬・除草剤の希釈時に。

仕様

●耐水圧:0.7MPa未満 ●電源:ボタン電池CR2032x1 ●材質:ABS ●サイズ(mm):W45xD40xH16 ●質量:114g

付属品

●ボタン電池CR2032(動作確認用)

※Amazon・Rakuten・Yahooショッピング等のサイト出展は禁止。
(自社サイトでの販売は可能です。)



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

協永産業【1863】

品番	品名	標準価格
MNB3028K	モノリスボルト 60° M14xP1.5 28mm 20P	☆ 32,000
MNB3035K	モノリスボルト 60° M14xP1.5 35mm 20P	☆ 34,000
MNB3045K	モノリスボルト 60° M14xP1.5 45mm 20P	☆ 36,000
MNB8028K	モノリスボルト 14R M14xP1.5 28mm 20P	☆ 32,000
MNB8035K	モノリスボルト 14R M14xP1.5 35mm 20P	☆ 34,000
MNB8045K	モノリスボルト 14R M14xP1.5 45mm 20P	☆ 36,000
MNB3528K	モノリスボルト 60° M14xP1.25 28mm 20P	☆ 32,000



MNB3028K
MNB3035K
MNB3045K
MNB3528K

特徴

●スチール製フローティングカラーがフリーで回転し、ワッシャー効果でネジが緩みにくい。●スチール製で錆に強い。●耐久性抜群なクロモリ鋼(SCM435)鍛造。●14R球面座はトヨタ車純正ホイールタイプ用。60° テーパー座はトヨタ車純正ホイールタイプ以外用。盗難防止に使用可能。

仕様


●サイズ: M14xP1.5/M14xP1.25(MNB3528K) ●取付座: 60度/14R
●テーパーカラー: Oリング取付構造 ●意匠登録済: 登録番号
第1778752号 ●カラー: グロアリスブラック(ボルト本体)/ブラック
(テーパーカラー) ●パッケージサイズ(mm): W195xD150xH85 ●20本
入

付属品

●専用アダプターA-128-2(17/19HEX兼用)



MNB8028K
MNB8035K
MNB8045K



使用例

協永産業【1863】

品番	品名	標準価格
A-128-2	モノリスボルト専用アダプター 17/19HEX兼用	☆ 900

特徴

●モノリスボルト脱着専用アダプター ●17/19HEX兼用



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

協永産業【1863】

品番	品名	標準価格
ZMN3A628	モノリスボルト 60° M14xP1.5 28mm	☆ 1,660
ZMN3A635	モノリスボルト 60° M14xP1.5 35mm	☆ 1,820
ZMN3A645	モノリスボルト 60° M14xP1.5 45mm	☆ 1,980
ZMN8A628	モノリスボルト 14R M14xP1.5 28mm	☆ 1,660
ZMN8A635	モノリスボルト 14R M14xP1.5 35mm	☆ 1,820
ZMN8A645	モノリスボルト 14R M14xP1.5 45mm	☆ 1,980
ZMN3B628	モノリスボルト 60° M14xP1.25 28mm	☆ 1,660



特徴

- 補充用パーツ ●スチール製フローティングカラーがフリーで回転し、ワッシャー効果でネジが緩みにくい。 ●スチール製で錆に強い。
- 耐久性抜群なクロモリ鋼(SCM435)鍛造。 ●14R球面座はトヨタ車純正ホイールタイプ用。 60° テーパー座はトヨタ車純正ホイールタイプ以外用。 盗難防止に使用可能。

ZMN3A628
ZMN3A635
ZMN3A645
ZMN3B628

仕様


- サイズ: M14xP1.5/M14xP1.25 (ZMN3B628) ●取付座: 60度/14R
- テーパーカラー: Oリング取付構造 ●意匠登録済: 登録番号第1778752号 ●カラー: グロアスブラック(ボルト本体)/ブラック(テーパーカラー)

※専用アダプターのA-182-2は別売です。



ZMN8A628
ZMN8A635
ZMN8A645

■MONOLITH BOLT



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

鈴木油脂工業【1305】

品番	品名	標準価格
S-3100	ローヤルピット 本体 2.5kg	☆ 5,900

特徴



- あんず由来の天然系スクラブ剤配合で、環境に優しい手洗い洗剤。
- 洗浄成分パワーと細かくても存在感のあるスクラブパワーで、指紋や手のシワに付いた頑固な油汚れもスッキリ落とす。●天然系アロエエキス配合で手肌を優しく洗い上げる。

仕様

- 洗浄剤: 中性 ●内容量: 2.5kg



使用イメージ



使用前後 比較

鈴木油脂工業【1305】

品番	品名	標準価格
S-3101	ローヤルピット 詰替2.2kg	☆ 4,900
S-3102	ローヤルピット 詰替16kg	☆ 27,500

特徴

- S-3100用の詰替用。



S-3101

S-3102

仕様【S-3101】

- 洗浄剤: 中性 ●内容量: 2.2kg

仕様【S-3102】

- 洗浄剤: 中性 ●内容量: 16kg

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

エスケープロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-751-12-サイズ	ブリザードシェルジャケット	ネイビー	S~5L	☆ 14,000
GE-751-48-サイズ		ソリッドブラック		
GE-751-63-サイズ		セージグリーン		



ネイビー



ソリッドブラック



セージグリーン

特徴

●グレースエンジニアーズで不動の人気を誇る「ブリザードシェルツナギ」の良さをそのまま踏襲した、防風・防水・防寒ジャケット。●同シリーズのサロペット(GE-750)とセットアップで着た際に、バランスの良いサイズ感を実現しているのも、ツナギメーカーならではのこだわり。



背面




イメージ

仕様

●材質:ポリエステル100%

エスケープロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-770-62-サイズ	ブリザードシェルツナギ	チタニウム	SS~5L	☆ 21,500



GRACE BACK

特徴

●ブリザードシェルツナギに新色の発売。●防風性と防水性に優れた耐水圧15000mm、透湿度5000g/m²・24hのハイスペックな生地に、キルティング中綿で保温性もあり。●ツナギの弱点を克服した便利なヒップオープン機能「GRACE BACK」を筆頭に、多彩な快適機能が随所に満載。●厳しい季節の仕事時でも快適にこなせるうえ、ウインターキャンプや釣り、バイクなどの遊び着としても使える多様性の高いデザインも魅力。

仕様

●材質:ポリエステル100%
●GRACE BACK機能付(特許第7054284号)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

エスケープロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-781-10-サイズ	ワインパツナギ2	オリーブ	S~4L	☆ 12,000
GE-781-5-サイズ		ブラック		



オリーブ



ブラック

特徴

●コスパが優れた冬用ツナギとして人気のワインパツナギの新モデル。●ヒンヤリ感を無くすよう頬周りの裏地にトリコット素材を採用。●袖口は調整が出来るタブ付き。

仕様

●材質:ポリエステル100%



衿裏トリコット



袖口アジャスター

エスケープロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-820-12-サイズ	エンジニアーズツナギ	ネイビー	S~5L	☆ 19,000
GE-820-3-サイズ		ブルー		
GE-820-5-サイズ		ブラック		



ネイビー



ブルー



ブラック

特徴


●懐かしさの中に、トレンド感のあるスポーティーさも併せ持った印象的なデザイン。●スペックは東レ(株)の高機能素材「ライトフィックス」を採用し安心安全の帯電防止生地でJIST8118にも適合。●ストレッチ性も備えており、生地の質感からも高級感が感じられる。●背面シークレットポケットなどディティールにもこだわった上質なツナギ。

仕様

●材質:ポリエステル90%／綿10%(帯電防止生地)
●GRACE BACK機能付(特許第7054284号)



背面隠しポケット



GRACE BACK

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

エスケープロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-830-12-サイズ	オールマイティーツナギ	ネイビー	SS～5L BL～B5L	☆ 8,000
GE-830-3-サイズ		ブルー		
GE-830-31-サイズ		ミックスグレー		
GE-830-47-サイズ		アッシュモカ		
GE-830-5-サイズ		ブラック		
GE-830-63-サイズ		セージグリーン		



ネイビー



ブルー



ミックスグレー



アッシュモカ



ブラック



セージグリーン

特徴

●便利なヒップオープン機能「GRACE BACK」がついているにもかかわらずお求めやすいプライスを実現したデビュー応援モデル。●全6色で、サイズは女性も着れるSS～ガッシリ体系の5L、更にB体サイズまで展開。

仕様

●材質:ポリエステル65%／綿35%



GRACE BACK

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

エスケープロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-3007-5-サイズ		ブラック		
GE-3007-67-サイズ	サロペ・デ・フーディー2	バニラ	S~XL	☆ 10,000



ブラック



バニラ



サロペット対応ポケット



サスペンダー補強

特徴

- サロペット専用パーカーである“サロペ・デ・フーディー”がアップデート。
- サロペットの胸当て部を意識した特徴的な位置のポケットもデザイン的にワンランクアップ。●サスペンダーで擦れやすい肩部分に補強布など好評のディティールも健在。●生地は温もりと優しさを感じるメルトンライクな表面と、着やすさを考えたプレーンな質感の裏面ダブルフェイス生地。

仕様

- 材質:ポリエステル80%／レーヨン10%／アクリル10%

エスケープロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-3008-5-サイズ		ブラック		
GE-3008-8-サイズ	サロペ・デ・クルーネック	チャコールグレー	S~XL	☆ 8,000



ブラック



サロペット対応ポケット



特徴

- サロペット専用アパレル“サロペ・デ”シリーズに使い勝手の良いクルーネックが登場。●サロペットの胸当て部分を意識した特徴的な位置のポケットや、サスペンダーの擦れ軽減用の肩部分の補強布などディティールも充実。●生地も特徴的で、軽量さと通気性もあり、季節を問わず着用可能。



チャコールグレー

仕様

- 材質:ポリエステル100%

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

アシックスワーキングシューズ

品番	カラー	サイズ(cm)	アシックス【3150】 標準価格
FCP221-001-サイズ 1273A118-001-サイズ	ブラックxブラック	21.5~29.0 (0.5cm刻み) 30.0/31.0/32.0	☆ 11,800
FCP221-020-サイズ 1273A118-020-サイズ	グラベルxホワイト		
FCP221-100-サイズ 1273A118-100-サイズ	ホワイトxマコブルー		



FCP221-001



FCP221-020



FCP221-100

特徴

- メッシュアッパーと軽量先芯を採用し、優れた通気性と軽量性を両立。
- 基本性能をバランスよく備えたベーシックモデル。●ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用。●つま先部分には厚みを従来よりも薄くすることで軽量性を追求したガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載。

※9月中旬発売予定

仕様

- JSAA規格A種認定品(プロテクティブスニーカー)
- FUZEGEL:ミッドソールとGELの技術を融合させたクッション
- FLYTEFOAM:軽量性に優れたクッションフォーム材
- SRB中敷:足の負担を軽減するための立体形状
- 耐油性ラバー
- サイズ:ワイド(3E相当)
- 質量:約380g(26.5cm片足の場合)