

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

EXマフラーガスケット

KPガスケット【1201】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
MU315	L315-40-581	マツダ	CX-7	ER3P	☆ 4,230
			アクセラ	BLEAP	
			アテンザセダン	GHEFP,GH5AP	
			トリビュート	EP3W	
			ロードスター	NCEC	
MU845	18229-S6M-003	ホンダ	アコード	CM3	☆ 4,060
			インテグラ	DC5	
			エディックス	BE3,BE4	
			エリシオン	RR1	
			オデッセイ	RB1	

シリンダーへッドガスケット

KPガスケット【1201】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
HE201	11044-6A00D	日産	デイズ	B21W	☆ 3,740
HE202	11044-6A00C		デイズルークス	B21A	



HE201



HE202

フューエルエレメント

ユニオン産業【1890】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
F-113	23304-78500 23304-EV570	トヨタ 日野	ダイナ(HV) トヨエース(HV)	XKC605,XKC6#5 XZC6##,XZU6#5	☆ 2,550
			デュトロ(HV)		
F-114	23304-78150	トヨタ 日野	ダイナ(HV) トヨエース(HV)	XKC605,XKC6#5 XZC6##,XZU6#5	☆ 4,520
			デュトロ(HV)		

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
PSA34A	ピンチオフプライヤ(最大径 ϕ 20mm)	☆ 4,920
PSA57A	ピンチオフプライヤ(最大径 ϕ 35mm)	☆ 6,860
PSA112A	ピンチオフプライヤ(最大径 ϕ 70mm)	☆ 8,980

特徴



PSA34A

- 自動車のホース類閉塞作業に最適なピンチオフプライヤ。二輪や普通車から大型車・建設機械などに使用されるホース類に対応。
- 無段階自動ロック機構を採用し、対象物を挟んで握るだけでプライヤがロック。
- グリップを開くだけで保持を開放。スピーディーな作業が可能。
- クーラントチャージャー(AE401)などの冷却系ホースなどの閉塞作業に最適。



PSA57A

仕様【PSA34A】


- 適用ホース最大径: 外径 ϕ 20mm ●L: 140mm ●I: 34mm ●D: 46mm
- T: 6mm ●質量: 70g



PSA112A

仕様【PSA57A】

- 適用ホース最大径: 外径 ϕ 35mm ●L: 239mm ●I: 57mm ●D: 55mm
- T: 9.5mm ●質量: 320g



仕様【PSA112A】

- 適用ホース最大径: 外径 ϕ 70mm ●L: 362mm ●I: 112mm ●D: 65mm
- T: 9.5mm ●質量: 540g

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
AL815E	充電式LEDペンライト	☆ 3,300

特徴



使い方いろいろ3WAY



※充電器は付属していません。

仕様

- 明るさ: 150lm(メインライト)
- 調光段階: 2段階(メインライト/スポットライト)
- 連続使用時間: 約3時間
- 充電時間: 約3時間
- 充電端子: USB Type-C
- 保護等級: IP20
- 全長: 128.5mm
- 直径: ϕ 17.5mm
- 質量: 35g

付属品

- USB Type-Cケーブル

作業に合わせてメインライトとスポットライトの切り替えが可能です。



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミルウォーキー【3547】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
M12-ALIP-0	M12 シングルワークライト	M12 シリーズ	☆ 15,800



特徴

- 上下左右、回転など多方向の可動域をもつライトヘッド。
- PACKOUT製品に連結可能。●マグネット、フック、ツイストロックによって多様な設置が可能。●自然光に近く照射が均一なTRUEVIEW LEDライトを搭載。●高照度で4時間の連続使用可能。(M12-B4装着時)
- 光の強弱を3段階で調節可能。●USB Type-C出力ポート搭載でスマホなどの充電が可能。●2.7mからの耐落下衝撃性能。

※バッテリー・充電器は付属しません。



仕様

- 電圧:12V ●定格電力:9W ●連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時):16時間(低照度時)／8時間(中照度時)／4時間(高照度時)
- 出力電圧・電流(USB Type-C):5V・3A／9V・3A／12V・2.25A
- 光束:300lm(低照度時)／600lm(中照度時)／1200lm(高照度時)
- 演色評価数(CRI):80 ●色温度:4000K ●保護等級:IP54相当
- 質量:0.8kg(2.0Ahバッテリー装着時)

設置例(フック/マグネット)

ミルウォーキー【3547】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
M12-FDGA2-0	M12 アングルハンドグラインダー	M12 シリーズ	☆ 24,800



特徴

- エアー式よりも優れた機動性と取り回しを実現したアングルグラインダー。●φ76mmのサンディング用ホイールおよび、φ55mmの切断用ホイールが使用可能。●無負荷時の回転速度は最大20000rpm。●作業者への負担を減らす、人間工学に基づいたデザインを採用。●レンチ1本でアクセサリーを交換できるスピンドルロック機構。●可変速トリガー付き。
- 暗所でも作業しやすいLEDライト搭載。

※バッテリー・充電器は付属しません。

仕様

- 電圧:12V ●無負荷回転数(4段階):0～6000rpm(モード1)
0～10000rpm(モード2)／0～15000rpm(モード3)／0～20000rpm(モード4)
- コレットチャックサイズ:6.0mm／8.0mm ●先端工具径(使用可能な最大径):φ76mm(サンディング用ホイール)／φ55mm(切断用ホイール)
- 全長:104mm ●高さ:208mm ●質量:1.0kg(2.0Ahバッテリー装着時)

付属品

- ハンドレンチ(17mm) ●コレット(8mm)



使用例

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミルウォーキー【3547】

品番	品名	標準価格
48-22-8420	PACKOUT キャリー式引き出し収納 1段	☆ 36,800



特徴

●片手で素早く開閉可能なワンタッチロック式の引き出し収納。●引き出しボックスの下部にもローラー搭載でスムーズに開閉可能。●コーナー部分はアルミフレームで耐久力を補強。●キャリーハンドルは伸縮式で収納時は高さ50cm。●カスタマイズ可能な仕切り付き。●本体底部に水抜き穴を設けているため濡れても安心●直径φ228mm全路面タイヤを採用。



仕様

●外寸サイズ(mm): W483xD610xH502 ●内寸サイズ(mm): W330xD432xH406
 ●質量: 13.2kg ●耐荷重: 113kg ●最大積載量: 68kg



使用例

ジェントス【1881】

品番	品名	標準価格
HYT-EX	GENTOS 大型ハンディプロワー 疾風	オープン



商品動画



特徴

●パワフルな4段階の風速調整で、幅広い用途に対応が可能。●「広範囲」に適した直径φ60mmの大型ファン搭載により、桁違いの大風量を実現。
 ●モードスイッチ長押しで最大風量を瞬時に発揮。●高輝度LEDを搭載し、暗所での作業も安心。●サイドスイッチ採用で操作性に優れたデザイン。●風量、充電状態、電池残量を表示するインジケーター付きで、使用状況が一目でわかる。

仕様

●風速: 12m/s(弱) / 36m/s(中) / 52m/s(強) / 68m/s(ブースト) ●無負荷回転数: 15000rpm(弱) / 23000rpm(中) / 31000rpm(高) / 35000rpm(ブースト)
 ●使用可能時間: 約50分(弱) / 約30分(中) / 約22分(強) / 約13分(ブースト)
 ●充電時間: 約9時間 ●リチウムイオンバッテリー: 21.6V・4000mAh ●充電端子: USB Type-C ●電池寿命: 充放電約300回 ●使用光源: 高輝度白色LEDモジュール ●明るさ: 約100lm ●点灯時間(プロワー併用使用時): 約45分(弱) / 約25分(中) / 約20分(強) / 約10分(ブースト) ●点灯時間(ライト単体使用時): 約80時間 ●照射距離: 最大約30m ●照射特性: 照射角固定スポットビーム ●サイズ(mm): W74xD122.2xH335 ●質量: 約890g

※防塵防水性能はございません。

使用例

付属品

●USB Type-Cケーブル(80cm)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

カシムラ【1126】

品番	品名	標準価格
KD-285	充電式ミニブロワー	オープン



特徴

- コンパクトでパワフルな小型ブロワー
- 最大110000rpm・120W出力のハイパワー馬力採用
- 3段階の風量調整が可能
- 洗車の仕上げや車内清掃などに最適で、埃やゴミを手軽に掃除可能。
- 用途に合わせて使い分けが可能な4種類のノズルアタッチメント付き。
- 本体の温度異常、過充電、過放電を感知し自動で停止する保護機能付き。



仕様

- 無負荷回転数:25000rpm(弱)／60000rpm(中)／110000rpm(強)
- 風速:11m/s(弱)／30m/s(中)／50m/s(強)
- 定格入力:5V・1.5A
- リチウムイオンバッテリー:7.4V・2500mAh
- 連続使用可能時間:約4時間(弱)／約40分(中)／約15分(強)
- 充電時間:約3時間30分
- 充電端子:USB Type-C
- サイズ(mm):W36xD60xH131
- 質量:210g

付属品

- USB Type-Cケーブル
- ノズルアタッチメント(4種類)



ツノダ【3249】

品番	品名	標準価格
WP-100BJ	ウォーターポンプワンプッシュプライヤー 100mm	☆ 2,900

特徴

- 手のひらに収まるコンパクトなウォーターポンププライヤー。
- 狙ったサイズにピッタリ固定するボタン式のクイック開閉。
- ボタン式のクイック開閉、多段階口開きによる細かいサイズ調整が可能。
- ガタつきにくいボックスジョイント構造。
- 非対称掴み刃により、丸・角・板をしっかりと掴む。
- サビに強いメッキ仕上げ。



仕様

- 使用範囲:～Φ25mm(パイプ径)／25mm(ナット対辺)
- 最大口開き:25mm
- 先端厚さ:5mm
- 全長:108mm
- ハンドル部幅:36mm
- 材質:ニッケル鋼合金／ニッケルクロムメッキ(表面処理)



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ムサシトレイディングオフィス【3258】

品番	品名	標準価格
FCJ12100	12Vプロ用ジャンプスター	☆ 38,000

特徴



- 発火・爆発リスクが大幅に低いリチウムイオンバッテリーを使用。
- バッテリー満充電時、乗用車(3000ccガソリン車)2台の始動が可能。iPhone15を2回フル充電することが可能。
- 各種保護機能を内蔵する安心設計
- 従来品よりもピーク電流を大幅に増加。
- LEDライト付き。
- バッテリー状態が分かる充電インジケーター付き。

仕様



- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー:3.2V・12000mAh
- 出力電圧・電流:5V・2.4A(USB1出力ポート)/5V・1A(USB2出力ポート)
- 入力電圧・電流:5V・3A(USB Type-C入力ポート)
- 充電時間:約3時間
- サイクル寿命:約1000回
- ピーク電流値:1500A
- 各種保護回路(本体内蔵):過充電/逆流/過電流/逆接続/ショート
- 使用環境温度:-20~60°C
- サイズ(mm):W175xD92.5xH45.5
- 質量:575g

- 収納ケース
- ACアダプター(5V・3A)
- USB Type-Cケーブルx2(AtoC/CtoC)

品番	品名	標準価格
IWB130-15	MJ-100A用インローブラシ	オープン

特徴



- MJ-100A(エアソー)に装着可能な専用ブラシ。
- タイヤホイールの嵌合部(インロー)など、狭小箇所に付着している鏽やゴミを除去することが可能。

仕様

- 軸径:φ5mm
- 全長:1300mm

装着イメージ



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

空研【1181】

品番	品名	標準価格
KBC-10-H	ボルトクリーナー 本体	☆ 35,000
KBC-10-S	ボルトクリーナー セット	☆ 66,000

特徴



KBC-10-H

- 大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。

仕様

- 無負荷回転数:1500rpm ●騒音値:83dB(A)
- 空気消費量:0.52m³/min ●使用コンプレッサー:2.2kW
- ホース口金取付ねじ:Rc1/4 ●サイズ(mm):W43xD189xH142 ●質量:0.9kg (KBC-10-H) / 2.7kg (KBC-10-S) ●差込サイズ:対辺6.35mm六角軸



KBC-10-S

セット内容【KBC-10-H】

- 本体 ●20PMカプラ ●レギュレータ1/4

セット内容【KBC-10-S】

- 本体 ●ハブボルトクリーナー (M20・M22・M24・M30)
- ナットホイールブラシ (M20・M22・M24・M30) ●ホイール座面ブラシ
- クリーナーインナーブラシ (M20・M22・M24・M30) ●20PMカプラ
- レギュレータ1/4 ●KBC-10専用ケース

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

デウォルト【3546】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
DCF512EN-JP	18V 12.7sq ブラシレス・ロングラチェットレンチ(本体)	DEWALT 18Vシリーズ	☆ 42,000
DCF513EN-JP	18V 9.5sq ブラシレス・ロングラチェットレンチ(本体)	DEWALT 18Vシリーズ	☆ 42,000

特徴



DCF512EN-JP

●高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載 ●最大95N・mのトルクを実現。 ●全長460mmのロングサイズ ●握りやすいグリップと押しやすいトリガースイッチを採用。 ●暗所での作業を容易にするLEDライトを搭載 ●持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチを採用。

※バッテリー・充電器は付属しません。



DCF513EN-JP

仕様【DCF512EN-JP】

●電圧:18V ●差込角:12.7sq ●無負荷回転数:0~250rpm ●最大締付トルク:95N・m ●最大手締トルク:237N・m ●振動係数:4.7m/s² ●全長:460mm ●本体質量:1.3kg

仕様【DCF513EN-JP】

●電圧:18V ●差込角:9.5sq ●無負荷回転数:0~250rpm ●最大締付トルク:95N・m ●最大手締トルク:237N・m ●振動係数:5m/s² ●全長:460mm ●本体質量:1.3 kg



2種のアンビルサイズ

DCF512EN : 1/2インチ
DCF513EN : 3/8インチ



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

和泉シート【1880】

品番	品名	カラー	サイズ(m)	標準価格
ITJ-BK	ターポリン ジャンボハイゼット用 トラックシート	ブラック	1.8x1.8	オープン
ITJ-BU		ブルー		
ITJ-RE		レッド		
ITJ-YE		イエロー		
ITJ-GR		グリーン		
ITJ-OR		オレンジ		
ITJ-WH		ホワイト		
ITJ-SI		シルバー		
ITS-BK		ブラック		
ITS-BU	ターポリン スーパーキャリイ用 トラックシート	ブルー	1.8x1.65	オープン
ITS-RE		レッド		
ITS-YE		イエロー		
ITS-GR		グリーン		
ITS-OR		オレンジ		
ITS-WH		ホワイト		
ITS-SI		シルバー		



ITJ-BK



ITS-BK



仕様

- 平張りタイプ
- 防水

付属品

- ゴムロープ: 10本

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

フジ電機工業【2682】

品番	品名	標準価格
CTN-206S	フリー・テレビング 切替スイッチタイプ	オープン
CTN-503S	フリー・テレビング 切替スイッチタイプ	オープン



CTN-206S

特徴

●走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。●テレビ視聴中もナビゲーションの自車位置が追従し、ルート案内等も可能。●機能のON/OFFをスイッチで切り替えるタイプ。●エンジン停止後、テレビ視聴やナビ操作を行う為には再度スイッチの操作が必要。

※運転者による走行中の操作および画面の注視等は道路交通法で禁止されています。



CTN-503S

仕様

●適応車種: 日産エクストレイル・ルークス(CTN-206S) / 三菱デリカミニ(CTN-503S)

※メーカーホームページ適合表をご確認ください

フジ電機工業【2682】

品番	品名	標準価格
AV-CHA01	カーハDMIアダプター	☆ 19,800



特徴

●CarPlay機能を有するUSBにつなぐだけ、簡単取付・簡単操作でディスプレオーディオでHDMI機器を使用可能。●スマートフォン・ストリーミングデバイス・DVDプレーヤーなど多種多様な機器を接続可能。●色々な動画アプリやダウンロード動画に対応しており、お気に入りの映像コンテンツを車両の大画面に映せることで長距離の移動や待ち時間を楽しく。●USBを接続すると自動認識し本製品の起動画面が表示され、特殊な操作は不要でいつも通り操作するだけ。

※HDMIケーブルは付属しておりません。



仕様

●HDMI入力: StandardHDMI1.4 ●電源: USB5V(消費電流500mA以下)
●USB出力: USB Type-A ●サイズ(mm): W58xD14xH58 ●質量: 46g
(USB Type-Aケーブル含む) ●技術基準適合認定: 220-J10298

色々な動画アプリに対応

様々な動画アプリに対応しているので、お好きな動画を視聴可能



ダウンロード動画に対応

ダウンロードで保存した動画や音楽も再生可能。



商品動画

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

協永産業【1863】

品番	品名	標準価格
BG7M04	BG7 MONO クローズドエンドタイプ M14xP1.5 20P	☆ 17,400
BG7M04-4P	BG7 MONO クローズドエンドタイプ M14xP1.5 4P	☆ 4,200
ZBG7M04K	BG7 MONO 補充用ナット M14xP1.5	☆ 900



特徴

●クロモリ(SCM435)斜め柄デザインの1ピース袋ナット。●高級感のあるグロリアスブラックで、天面にKicsロゴのレーザープリント仕様。



仕様

●表面処理:クロムモリブデン鋼 ●カラー:グロリアスブラック ●ねじ径:φ14mm ●ピッチ:1.5mm ●外径:φ24mm ●質量:83g(1個あたり) ●意匠登録番号:第1789354号 ●入数:20個(BG7M04) / 4個(BG7M04-4P)

付属品【BG7M04】

●専用アダプターA136-2

※BG7M04-4Pにアダプターは付属していません。




協永産業【1863】

品番	品名	標準価格
A136-2	BG7 MONO 専用アダプター	☆ 1,500

特徴

●BG7M04・BG7M04-4P・ZBG7M04K専用アダプター。



仕様

●二面幅:21HEX ●キャップ外径:φ26mm ●全長:60mm

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

協永産業【1863】

品番	品名	標準価格
MS3704K	MS37 ロック&ナットセット M14xP1.5 20P	☆ 14,300
MS374KN4	MS37 ナット 19HEX M14xP1.5 4P	☆ 3,400
TL00ML	MS37 ロックナット M14xP1.5 補充用パーツ	☆ 1,250
ZF10M9L	MS37 ナット 19HEX M14xP1.5 補充用パーツ	☆ 900

特徴



- 高級感のあるグロリアスブラックで、天面にKicsロゴのレーザープリント仕様。
- 19HEXナット16個とロックナット4個の20個入りセット(MS3704K)
- 19HEXナット4個入りセット(MS374KN4)

仕様



付属品【MS3704K】

- ナットサイズ: $\phi 14mm$ ●ピッチ: 1.5mm ●二面幅: 19HEX ●キャップ外径: $\phi 24mm$ ●全長: 37mm ●カラー: グロリアスブラック ●入数: 19HEXナット16個・ロックナット4個 (MS3704K) / 19HEXナット4個 (MS374KN4)

※MS374KN4にアダプターは付属していません。

協永産業【1863】

品番	品名	標準価格
A-13WK	19HEX用アダプター 内19HEX／外21HEX	☆ 750
A93K	キーアダプター 19／21HEX M14用	☆ 2,000



A-13WK

特徴【A-13WK】

- ナット側19HEX／レンチ側21HEXのアダプター

仕様【A-13WK】

- 二面幅: 19HEX(ナット側) / 21HEX(レンチ側) ●キャップ外径: $\phi 26mm$
- 全長: 60mm


特徴【A93K】

- 19／21HEXの2段キーアダプター



A93K

■KEY ADAPTER (A93K)



仕様【A93K】

- 二面幅: 19／21HEX ●キャップ外径: $\phi 26mm$ ●全長: 52mm

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミタニコーポレーション【3179】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
192705	MWB MOTION デニムパンツ	ダークグレー	M	オープン
192706			L	
192707			2L	
192708			3L	
192709		ブラック	M	
192710			L	
192711			2L	
192712			3L	
192741		キャメル	M	
192742			L	
192743			2L	
192744			3L	
192745		オリーブ	M	
192746			L	
192747			2L	
192748			3L	



ダークグレー



ブラック



キャメル



オリーブ

特徴

●混紡織物で耐久性が優秀な、機能性カラーストレッチデニム。●劣化やシワになりにくく、デニムでありながら洗濯による乾きが早い。●両脇にあるウエスタン・ポケットは大きくカットされているため出し入れしやすい仕様。●ウエストはストレッチ性があり穿きやすく、腰にフィットする緩やかなラインになっており、屈んだ時の動きにしっかり対応。●屈伸性を高め、膝の窮屈さを軽減する仕様で快適な仕上りに。●負担の大きい股ぐりは巻き縫い+ダブルステッチで耐久性も抜群。●締め付け過ぎないサイズ感で、動きやすさとスタイリッシュさを意識し、脚長効果を考えた、ライトフィットテーパードシルエット。●スマホ収納ポケットとジッパー付きマルチポケットの7ポケット仕様。●カラビナなどの取付けに便利なDカン付き。

仕様

●材質:綿75%／ポリエステル23%／ポリウレタン2% (192705～192712) ●材質:綿74%／ポリエステル23%／ポリウレタン3% (192741～192748)



スマホ収納ポケット



ジッパー付きマルチポケット



ウエスタンポケット

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミタニコーポレーション【3179】

品番	品名	カラー	サイズ(cm)	標準価格
214375	MWB FORT ローカット	ブラック	25.0	オープン
214376			25.5	
214377			26.0	
214378			26.5	
214379			27.0	
214380			28.0	



特徴

●ポリエステルキャンバス生地でコットンのような質感と通気性を兼備。●薄底タイプのソールは軽量で屈曲性が抜群。薄底で地面を感じやすく安定感があり歩きやすい。●アウトソールは滑りにくい仕様。●取り外し可能なカッピングソールは、踵にループを付け履きやすさを実現。更に踵部分に衝撃吸収クッション付きで足の疲れを軽減。●つま先ラバーコーティングで、防汚と耐久性を実現。●ワーク・カジュアル、アウトドアにも最適。



仕様

●材質:ポリエステル、綿、その他(アッパー)／合成ゴム(つま先部)／合成ゴム(ソール)●鋼鉄先芯●サイズ:2E相当●質量:約370g(片足26.0cmの場合)