

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

リブスターベルト

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
3PK781	90916-02781	トヨタ	クラウンクロスオーバー	TZSH35	☆ 1,450
			レクサスRX/LM	TALH17	
6PK1706	8-983444651	イズズ	エルフmio	NHR87	☆ 6,430
3PK710L	31110-RVK-J02	ホンダ	アクティバン	EBD-HH5	☆ 1,590

スターフィットベルト 単品

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
SF3PK823B	1340A130	三菱	アウトランダー	GG2W,GG3W	☆ 1,650
			エクリプス	GL3W	

スターフィットベルト 治具付

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
SF4PK777SET	9004A-91079	トヨタ	タウンエーストラック	S403U/P,S413U/P	☆ 6,000
		ダイハツ	グランマックストラック		
SF4PK800SET	9004A-91080	トヨタ	タウンエースバン	S403M/V,S413M/V	☆ 8,040
		ダイハツ	グランマックスバン		

ローエッジベルト(特殊仕様)

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
MPMF6446X	11720-41K03	UDトラックス	-	-	☆ 4,410

※2本単位での発注となりますが、表示価格は1本の価格となります。

ディスクローター

FBK【1689】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
306D004G	43512-B2150	ダイハツ	タント	LA650S	☆ 7,800
			ムーヴ	LA150S	
		トヨタ	ウェイク	LA700S	
306T018G	43512-B1080	トヨタ	ルーミー	M900A	☆ 8,700
		ダイハツ	トール	M900S	
		スバル	ジャスティ	M900F	
306T019G	43512-52170	トヨタ	ヤリスクロス	MXPB10	☆ 8,500
			ヤリス	MXPA12	
			プリウス	ZVW60	
306IS001	8-98248894-0	イズズ	エルフ	NMR85	☆ 50,400
		マツダ	タイタン	LMR85	
		日産	アトラス	AMR85	
		UDトラックス	-	BMR85	

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

キャリパーピストン

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	部位	使用個数	関連部品	標準価格
CPM-113	47831-30300	トヨタ	クラウン	FEA20	R	4	MP-113,SP-417	☆ 2,410
CPS-412	47831-22220		レクサスIS		R	4	SP-412,SP-462	☆ 2,630

サーモスタット パッキン付

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
TSF-617P	S1632-E9300	日野	プロフィア	FR1A	☆ 5,600

DPDガスケット

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
DG-G004	ME193825	三菱ふそう	キャンター	FE71D#	☆ 2,900
DG-G006	ME304299	三菱ふそう	ファイター	FK64F	☆ 4,500
DG-M001	PE23-40-305	マツダ	CX-5	KF5P	☆ 910
DG-N001	20691-30P00	UDトラックス	アトラスコンドル	SZ2F24	☆ 550
DG-R001	17451-E0080	日野	レンジャー	GX7J#	☆ 4,000
DGB-U001	52213-28370	UDトラックス	クオン	CG5ZA	☆ 12,300

エアエレメント

ユニオン産業【1890】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
HA-0005	17801-78130	トヨタ	ダイナ(HV) トヨエース(HV)	XKC605,XKC6#5 XZC6##,XZU6#5	☆ 9,200
		日野	デュトロ(HV)		

NOxセンサー

ピーエーシーデバイス【3106】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
509-0410A	89463-E0410	日野	-	-	☆ 79,000
509-9497A	MX949747	三菱ふそう	-	-	☆ 135,600

センターパイプ

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
302CP-124	8-98252-391	イズズ	エルフ	NNR85,NPR85 LNR85,LPR85	☆ 23,900
	1K24-40-110	マツダ	タイタン		
302CP-125	8-98252-393	イズズ	エルフ	NNS85,NPS85 LNS85,LPS85	☆ 59,500
	1K01-40-115	マツダ	タイタン		
302CP-126	8-98246-963	イズズ	エルフ	NLR85,NJR85 LMR85,LHR85	☆ 20,900
	1K21-40-110	マツダ	タイタン		
302CP-128	8-98257-702	イズズ	エルフ	NJS85,NKS85 LMS85,LHS85	☆ 27,500
	1K23-40-110	マツダ	タイタン		
302CP-129	8-98247-832	イズズ	エルフ	NLS85,NMS85 LLS85,LMS85	☆ 55,000
	1K27-40-110	マツダ	タイタン		

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

DPF用パイプ付きフランジ

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
651DP-101	18450-E0100 18450-E0051	日野	レンジャー	FC7J,FD7J FC9J,FD9J	オープン
651DP-102	S1850-E0622 S1850-E0621				
651DP-103	S1850-E0870			FC9J,FD9J,HX9J	

※参考品番はDPF Assyの参考品番になります。



651DP-101



651DP-102



651DP-103



フロント側フランジ

リヤ側フランジ

DPF前後に使用するフランジ【パイプ(長さ20mm)付】となります



溶接ビードとパイプの境目でカットし、商品に差し込んで溶接してください。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示


自動車用リベット

BLコード【1883】

ムーブオン【3316】

品番		車種	使用箇所・個数	フランジ径	標準価格
4002-672		'22~プリウス	Fウィンドウシールド	9	☆ 40
色調	入数	'24~ランドクルーザー		頭径	
シルバー	10		10個	4.0	

※BL:ブロードリーフ




内張りクリップ

BLコード【1883】

ムーブオン【3316】

品番		車種	使用箇所・個数	フランジ径	標準価格
4006-CT-775		'20~ヤリスクロス	Fドアトリムボード※1	17	☆ 100
		'21~カロラフィールダー	F/Rドアアームレスト※2		
		'22~プリウス	ドアトリムブラケット※1		
色調	入数	'24~ランドクルーザー	F/Rドアトリムボード※2	首下	
ピンク	10		4個(※1) / 8個(※2)	10.5	



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

イスコ【3251】

品番	品名	標準価格
ISO-923	マルチフューザー	☆ 4,980



特徴

- 特長のかつ画期的な爪の形状で使いやすさを向上。●ヒューズの取り外しだけでなく差し込み作業にも便利。●様々なサイズのヒューズに対応。●手の力が直接伝わるため、ヒューズを破損しにくい。●手のひらに収まるコンパクトサイズ。●180度回転ヘッドで様々な角度に対応可能。●操作性を追求した特殊形状スプリング付き2本ツメを採用。●衝撃を吸収するソフトグリップを採用。




仕様

- 爪先幅: 8.5mm ●爪中幅: 10mm ●全長: 137mm ●質量: 48.2g



爪形状



使用例



ヒューズ保持例

スマートツール【1881】

品番	品名	標準価格
STR-SLIM	トリムリムーバー 狭所特化	オープン



プロフェッショナルユーザー
納得の使いやすさ!



先端が四角い形状
Type F (フラット)



柔らかな弧を描く
Type R (ラウンド)

特徴

- 薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーの狭所特化タイプ。●左右で異なる角度と形状を持つ先端のハイブリッドアール。(詳細左記)●アールの形状がスイッチの固定爪の角度にフィットしやすく、トリム内のスイッチ類を簡単に取り外し、無理なこじりを防ぐ。●片側をフラットに近い形状にすることで、薄く入って面で支える構造のため、樹脂割れを防ぎながら浮かせ代の確保が可能。●携帯背面の蓋外しや、ドライブレコーダー脱着時に求められる細かい隙間の起点作りにも使用可能。

仕様

- 材質: クロムモリブデン鋼 ●全長: 160mm ●全幅: 10mm ●質量: 35g



使用例

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

デウォルト【3546】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
DCF964NT-XJ	18V 19.0sq ブラシレスインパクトレンチ(本体のみ)	DEWALT 18Vシリーズ	☆ 64,000



特徴

●18V・19.0sqアンビルインパクトレンチの中でも、非常に高いトルク数を実現。●高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。●スピードとトルク値はプレジジョンレンチ・スピード1・スピード2・スピード3の4段階で調節可能。●2段階照度切り替え可能なLEDライト搭載。●正転時はインパクト機能が働く直前に約0.75秒停止、逆転時は最初のみインパクト機能が働きナットが緩んだら自動で速度低下する「プレジジョンレンチモード」によって、部材やナットの破損を予防。●スピード3にはブーストモード機能を搭載し、錆びたボルトなどの取り外しが容易に。●ブーストモードはインパクト機能が働いた後、自動で回転数を800rpmへ低下させ約4秒後に最高速度に戻る。

※バッテリー・充電器は付属しません。



スピード調節
ライト切替スイッチ

仕様

●差込角:19.0sq●定格電圧:DC18V●無負荷回転数(正転):0~440rpm(スピード1) 0~575rpm(スピード2) / 0~1200rpm(スピード3・プレジジョンレンチ)
●打撃数:0~2015bpm●最大締付トルク:1925N・m●最大緩めトルク:2576N・m
●振動係数:16m/s²●サイズ(mm):W225xD100xH250●質量:3.7kg(バッテリー非装着時)●ケースサイズ(mm):W335xD440xH165



付属品

●TSTAKキットボックス

デウォルト【3546】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
DCD801S2T-JP	18V ブラシレスドリルドライバーセット	DEWALT 18Vシリーズ	☆ 81,000



特徴

●高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。●振り回されを感知し、自動でモーターを停止する「ANTI-ROTATION機能」搭載。作動時は赤色ランプが点灯。●スピード調節は2段階で調節可能。●20分間連続点灯可能なスポットライトモード搭載。●70lmの高照度LEDライトは角度が3段階で切り替え可能。

仕様

●定格電圧:DC18V●無負荷回転数:0~650rpm / 0~2000rpm
●締付トルク:90N・m●穴あけ能力:φ55mm(木工) / φ13mm(金工)●振動係数(金工):2.5m/s²●スイッチ:無段変速●クラッチ数:15段階(ドリルモードを除く)
●チャックサイズ:1.5~13mm●本体サイズ(mm):W165xD80xH260●ケースサイズ(mm):W360xD440xH135●質量:1.28kg(バッテリー非装着時)



ANTI-ROTATION機能作動時



セット内容

●本体●TSTAKキットボックス●3.5Ah Powerstack / バッテリー(DCBP318-JP)x2
●4A充電器(DCB1104-JP)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ベッセル【1702】

品番	品名	標準価格
900RT-7P	メガドラ差替ラチェットドライバー(7本組)	オープン



特徴

- 使用頻度の高い刃先9種(ビット7本)と便利なラチェットハンドルのセット品。
- 高強度・高耐久の72枚ギアは、送り角度5度でスムーズなクリック感を実現。
- グリップは手になじむ人間工学に基づいたデザインで、オイルに強いすべり止めメッシュ加工を採用。
- グリップ角部にはクッション性のあるエラストマーを採用。
- ビットには最高硬度HRC62ダイハード鋼を使用。(−5・−6は除く)
- 収納ポーチは、丈夫なポリエステル製。



仕様

- ギア歯数: 72枚 ●送り角度: 5度 ●ケースサイズ(mm): W224xD123xH65

セット内容

- ラチェットハンドル ●両頭ビット(110mm): +1・+2 / +2・+3 / −5・−6
- ビット(65mm): H3 / H4 / H5 / H6 ●収納ポーチ



使用例

ベッセル【1702】

品番	品名	標準価格
MR36	精密差替ミニラチェット(36本組)	オープン



特徴

- 精密機器などのメンテナンスに最適な36本の精密ビットをコンパクトに収納したセット品。
- ビットは工業用特殊合金鋼に高精度な加工と焼入を実施。
- ラチェットやエクステンションはステンレス製のため、サビにくい。
- ラチェットには、指先で早回し出来るダイヤル付き。
- ラチェット・エクステンションホルダーにはマグネット入り。
- 強力マグネットにより、エクステンションホルダーにもビット装着が可能。
- 精密ドライバーのような使用や、奥深いネジには延長棒としての使用も可能。
- 収納ボックスはスライド操作でフタが開き、そのままフタが脚になり自立するため、ビットの選定や取り出しが容易。



仕様

- 六角対辺: 4mm ●全長(ラチェット+エクステンションホルダー): 88mm
- ケースサイズ(mm): W180xD89xH23

セット内容

- ビット: +000 / +00 / +0 / +1 / +2 / −1.5 / −2 / −3 / −4 / H0.89 / H1.5 / H2 / T2 / T3 / T4 / T5H / T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / 1IPR / 4IPR / Y型0.6 / Y型1 / Y型2 / Y型2.5 / U型2.0 / U型2.6 / 三角2 / 三角2.3 / ピン0.8 ●ステンレス製ラチェット ●エクステンションホルダー



使用例

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ゼフルス【1881】

品番	品名	標準価格
ZA-NV750	ゼフルス ハンディライト NOVA	オープン



特徴

- アルミの質感と多機能性を追求した、プロ向けのハンディライト。●CRI(演色評価数)90の高演色で、塗装の色合わせや配線の色識別にも使用可能。●IK07の耐衝撃性能とIPX4の防水性能で、ハードな現場でも安心して使用可能。●最大750lm(Turboモード時)の圧倒的光量で視認性を高め、配管の奥の点検も容易に作業可能。●無段階調光機能搭載
- ライトの点灯は、グローブ着用時でも操作しやすい独立したスイッチで切り替え可能。
- メインライトは温かみのある4000Kを採用し、暗所でも眩しさを抑え、目の負担を軽減。

仕様

- リチウムポリマーバッテリー:3.7V・1500mAh●保護等級:IPX4●IK等級:IK07
- 明るさ(COBメインライト):120lm(Lo)／350lm(Hi)／500lm(Turbo)
- 明るさ(SMDトップライト):200lm(Lo)／600lm(Hi)／750lm(Turbo)
- 点灯時間(COBメインライト):4.5時間(Lo)／1.5時間(Hi)／30秒(Turbo)／15時間(Red)
- 点灯時間(SMDトップライト):4.5時間(Lo)／1.5時間(Hi)／30秒(Turbo)
- 色温度:4000K(COBメインライト)／7000K(SMDトップライト)
- 充電時間:約4.5時間(5V・1A)●材質:アルミ(ボディ)●充電端子:USB Type-C
- サイズ(mm):W140xD32xH22●質量:105g



使用例

付属品

- USB Type-Cケーブル

ゼフルス【1881】

品番	品名	標準価格
ZA-VL200	ゼフルス ハンディライト VELA	オープン



特徴

- 雨天の屋外作業や携行性を重視する現場に最適な機動性に特化したハンディライト。
- IPX6の高防水により、強い放水に耐え、雨天時の作業でも浸水の懸念なく使用可能。
- 一日中身につけてもストレスを感じさせない96gという超軽量さと、薄さ22mmを実現。
- 本体下部の可動式マグネットによって、様々な現場で活躍。●4段階表示の充電インジケータを搭載し、現在のバッテリー状況を一目で確認可能。●遠距離の一点照射に最適なSMDトップライトと、広範囲の照射に最適なCOBメインライト(Hi/Lo)の3種類の照射モードを搭載。●充電時間約2.5時間の高速充電で、現場での回転率を高める。

仕様

- リチウムポリマーバッテリー:3.7V・750mAh●保護等級:IPX6●IK等級:IK07
- 明るさ(COBメインライト):200lm(Hi)／50lm(Lo)●明るさ(SMDトップライト):50lm
- 点灯時間(COBメインライト):約4時間(Hi)／約8時間(Lo)●点灯時間(SMDトップライト):約2時間●色温度:6500K●充電時間:約2.5時間(5V・1A)●材質:樹脂(ボディ)
- 充電端子:USB Type-C●サイズ(mm):W155xD35xH22●質量:96g

付属品

- USB Type-Cケーブル

マグネット可動範囲

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

アルミス【3177】

品番	品名	標準価格
ALT-CH01	充電式ハンディガーデニングソー	オープン
ALT-CHST	6インチソーチェーン	



ALT-CH01



ALT-CHST



特徴【ALT-CH01】

●片手で使えるコンパクト設計。●生木(シラカキ)約140本切断可能。●安心の1年保証。

仕様【ALT-CH01】

●リチウムイオンバッテリー: 18V・1500mAh ●充電時間: 約3時間 ●連続使用可能時間: 約30分 ●充電器差し込み口: ACプラグ ●材質: PE(ポリエチレン)・鉄・鋼 ●エンジン・モーター形式: ブラシモーター ●有効切断直径: φ15cm ●本体サイズ(cm): W38xD12xH11.5 ●質量: 1.18kg(バッテリー装着時)

付属品【ALT-CH01】

●リチウムイオンバッテリー ●充電器 ●チェーンカバー ●替えチェーン ●オイル容器 ●ドライバー

特徴【ALT-CHST】

●ALT-CH01用替えソーチェーン。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

フィリップス【3104】

品番	品名	標準価格
11005U3011X2	U3011 LEDヘッドライト HB3/4	オープン
11342U3011X2	U3011 LEDヘッドライト H4	
11366U3011X2	U3011 LEDヘッドフォグライト H8/11/16	



特徴

●配光重視設計LEDヘッドライト。●不要なグレア(幻惑光)を抑えることで必要な箇所を明るく照らす。●必要最低限のルーメン値をもって路面照射を最大化(グレア光を最大限抑制、クリアなカットオフライン)。●灯具本来の配光を実現(LEDチップをハロゲンバルブのフェイラメントに近い位置に実装)。●光束維持率90%(純正OEMメーカーだからこそ、徹底した排熱・放熱を考慮したバルブ構造)。



H4 ハロゲン H4 U3011 LED
比較画像

仕様

●12V専用●ルーメン値:3800lm(11005C3011X2・11366U3011X2)／3200/2200lm(11342U3011X2)●色温度:6000K●車検対応●1年保証●1台(2個入)

吉久商事【3170】

品番	品名	標準価格
TYFOG-1W	純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白単色	☆ 9,800
TYFOG-1Y	純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 黄単色	☆ 9,800
TYFOG-1WY	純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白/黄2色切替	☆ 11,800



TYFOG-1W/TYFOG-1Y



TYFOG-1WY

特徴

●L1B規格交換用LEDバルブ。●純正バルブ取外し専用工具付き。●フォグライトのON/OFFで黄色と白色で2色の切り替え可能。(TYFOG-1WYのみ)●メモリー機能付き(エンジン停止時のカラーを記憶し、次回始動時に同じカラーで点灯)。(TYFOG-1WYのみ)

仕様

●出力:20W相当(TYFOG-1W/TYFOG-1Y)／25W相当(TYFOG-1WY)●電圧:12V●光束:1800lm(TYFOG-1W)／2000lm(TYFOG-1Y)／1500lm(白)・1600lm(黄)(TYFOG-1WY)●1台(2個入)



点灯イメージ



付属品

●純正バルブ取り外し専用工具

純正バルブ取り外し専用工具

新商品案内

☆印はメーカー標準価格


標準価格は税抜き表示

アルミス【3177】


品番	品名	標準価格
ASR4-62	スパイダーレッグワークテーブル 4脚	オープン
ASR6-117	スパイダーレッグワークテーブル 6脚	
ASR8-172	スパイダーレッグワークテーブル 8脚	



ASR4-62



ASR6-117



ASR8-172



※板は付属しません

特徴

- 置き場に困らないコンパクトな収納。●開閉が簡単でスムーズな伸縮折りたたみ式スタンド。●キャリーバッグ付属で持ち運びにも便利。
- DIY、建築現場、工場、作業場、アウトドアなどに最適。●安心の1年保証。

仕様【共通】

- 材質：ステンレス鋼(パイプ)／ナイロン(ブラケット)

仕様【ASR4-62】

- 収納時サイズ(cm)：約W13xD13xH88.5 ●展開サイズ(cm)：約W62xD62xH72 ●質量：2.03kg ●最大耐荷重：350kg

仕様【ASR6-117】

- 収納時サイズ(cm)：約W19xD13xH88.5 ●展開サイズ(cm)：約W117xD62xH72 ●質量：3.26kg ●最大耐荷重：600kg

仕様【ASR8-172】

- 収納時サイズ(cm)：約W25.5xD13xH88.5 ●展開サイズ(cm)：約W172xD62xH72 ●質量：4.52kg ●最大耐荷重：800kg

付属品【共通】

- キャリーバッグ



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

アルミス【3177】

品番	品名	標準価格
AK-DS6969	樹脂製段差解消スロープワイド	オープン



特徴

●軽量で、のり面に引っ掛けるだけの簡単設置。●バイクガレージや車いすの段差解消にも使用可能で便利。●格子加工で滑りづらい。●安心の1年保証。

仕様

●サイズ(cm): W69xD69xH12 ●適用段差: 8~25cm ●耐荷重: 450kg ●材質: HDPE(高密度ポリエチレン) ●質量: 3.9kg



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

協永産業【1863】

品番	品名	標準価格
T0600-24	ブルロック タスキー ロック&ナットセット M14xP1.5 24P	☆ 10,100
T0600B-24	ブルロック タスキー ロック&ナットセット M14xP1.5 24P ブラック	☆ 12,500



代表画像



代表画像

特徴

●ブルロックブランドの新柄「ブルロック タスキー」●左回り(取り外し)は滑りやすい形状により、プライヤーで掴んで回す行為による盗難を強力に防止可能な盗難防止用ホイールロック。●耐久性のある超硬度材SCM435鍛造仕様。●メッキ厚30ミクロンにより高い防錆効果を実現。●19/21HEX兼用のロックナット4個と21HEXラグナット20個の24個入りセット。

※純正ホイール(平面座)には使用できません。


※4P入のT600シリーズ、20P入のT0600シリーズは既に発売済です。

仕様


●ナットサイズ: φ14mm ●ピッチ: 1.5mm ●二面幅: 19/21HEX(ロックナット) / 21HEX(ラグナット) ●60度テーパ座 ●全長: 35mm ●6穴車用 ●カラー: クロームメッキ(T0600-24) / ブラック(T0600B-24)

付属品

●キーアダプター(A93K)



●キーアダプター外径: 26mm ※純正ホイール(平面座)には、使用できません。



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

コンバース【3188】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
33701750-サイズ	ワンスター PS	ブラックxホワイト	23.0~28.0 (0.5cm刻み)	☆ 15,000
33701751-サイズ		ホワイトxブラック		
33701752-サイズ		ホワイトxレッド	29.0、30.0	



33701750



33701751



33701752

特徴

●安全性や耐久性とコンバースならではのデザイン性を兼ね備えたプロテクティブスニーカー。●1974年に誕生したコンバースを代表するアイコンであるワンスターのデザインを踏襲したモデル。●アッパーには、軽量でありながら耐久性に優れたクラレ社製の「クラリーノ」素材を採用。●JSAA規格が定める、つま先部の耐衝撃性や耐圧迫性、表底の剥離抵抗、耐滑性、踵部の衝撃吸収性などの性能に加え、E.V.A.パーツを踵部裏面に搭載したインソールを採用しクッション性を向上。●リフレクター織込のスペアシューレースが付属。

仕様

●JSAA規格A種 ●材質:シンセティック・メッシュ(アッパー) / 圧縮E.V.A (ミッドソール) / ラバー(ソール) / 硬質樹脂(先芯) ●質量:425g(片足26.5cmの場合)

コンバース【3188】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
33702720-サイズ	オールスターPS2 HI	ブラック	23.0~28.0 (0.5cm刻み)	☆ 13,500
33702721-サイズ		ブラックモノクローム		
33702722-サイズ		ナチュラルホワイト	29.0、30.0	

※3月中旬発売予定



33702720



33702721



33702722

特徴

●安全性や耐久性とコンバースならではのデザイン性を兼ね備えたプロテクティブスニーカー。●JSAA A種認定基準の耐衝撃性と耐圧迫性を備えた硬質樹脂先芯を内蔵。●アッパーには、軽量でありながら耐久性に優れたクラレ社製の「クラリーノ」素材を採用。●抗菌・防臭加工を施したアッパーのライニングとインソールの表面材を採用し、靴の内部の清潔さを保持。●作業時の蒸れを逃がす通気性のあるWメッシュ素材のペロと、網目状の通気ハトメを採用することで作業時の快適性を実現。●JSAA A種の認定付加性能である耐滑性を備えた、オールスターのアウトソールデザインの意匠デザインを見直し、広い接地面と屈曲溝の位置を見直した新アウトソールを採用。

仕様

●JSAA規格A種 ●材質:シンセティック・メッシュ(アッパー) / 圧縮E.V.A (ミッドソール) / ラバー(ソール) / 硬質樹脂(先芯) ●質量:475g(片足26.5cmの場合)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

コンバース【3188】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
33702730-サイズ	オールスターPS2 OX	ブラック	23.0~28.0 (0.5cm刻み)	☆ 13,000
33702731-サイズ		ブラックモノクローム		
33702732-サイズ		ナチュラルホワイト	29.0、30.0	

※3月中旬発売予定



33702730



3372731



33702732

特徴

●安全性や耐久性とコンバースならではのデザイン性を兼ね備えたプロテクティブスニーカー。●JSAA A種認定基準の耐衝撃性と耐圧迫性を備えた硬質樹脂先芯を内蔵。●アッパーには、軽量でありながら耐久性に優れたクラレ社製の「クラリーノ」素材を採用。●抗菌・防臭加工を施したアッパーのライニングとインソールの表面材を採用し、靴の内部の清潔さを保持。●作業時の蒸れを逃がす通気性のあるWメッシュ素材のペロと、網目状の通気ハトメを採用することで作業時の快適性を実現。●JSAA A種の認定付加性能である耐滑性を備えた、オールスターのアウトソールデザインの意匠デザインを見直し、広い接地面と屈曲溝の位置を見直した新アウトソールを採用。

仕様

●JSAA規格A種 ●材質:シンセティック・メッシュ(アッパー) / 圧縮E.V.A (ミッドソール) / ラバー(ソール) / 硬質樹脂(先芯) ●質量:450g(片足26.5cmの場合)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミタニコーポレーション【3179】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
110096	MWGT 耐切創軍手KONG	ブラック	M	オープン
110097			L	
110098			2L	



特徴

●手や指を護る耐切創レベルEの軍手。EN388 (EU規格) 安全性レベルの検査でレベルEをクリア。●ADAMAS (超強度耐切創性繊維) を使用。●15ゲージの薄手の軍手で素手感覚で作業可能。●左右兼用で使用可能で、スマホタッチ機能も搭載。

仕様

●材質: ポリエチレン / ポリエステル / ADAMAS (超強度耐切創性繊維) ●ゲージ数: 15ゲージ ●質量: 約45g

ミタニコーポレーション【3179】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
110102	MWGT EZ CATCH 背拔手袋 3双入	ブラック	M	オープン
110103			L	
110104			2L	



特徴

●ラクに掴めて滑りにくい。ポリウレタン+ニトリルの良さが特徴的なフィット感抜群の3双入手袋。●18ゲージの薄手で素手感覚で作業可能。●スマホタッチ機能搭載。

仕様

●材質: ナイロン・ポリウレタン (手袋) / ポリウレタン・ニトリル (コーティング) ●ゲージ数: 18ゲージ ●質量: 約99g