

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

バルブカバーガasket

KPガasket【1201】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
VC141	11213-B1031	トヨタ	パッソ	M700A	☆ 1,450
			タンク/ルーミー	M900A	
			ライズ	A210A	
VC142	11213-37041	トヨタ	ヴォクシー/ノア/エクスファイア	ZWR80	☆ 1,000
			ヴィッツ	NSP131	
			プリウス・プリウスアルファ	ZVW35/40	
VC828	12341-5R1-003	ホンダ	ダイハツ	メビウス	☆ 1,080
			ヴェゼル	RV4,RI1,RU3/4	
			フリード	GB5	
			フィット	GP5	

EXマフラーガasket

KPガasket【1201】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
MU926	14183-68K31	スズキ	アルト・アルトラパン	HA37S,HE93S	☆ 1,450
			スペーシア・スペーシアベース	MK54S,MK33V	
			ハスラー	MR52S	
			ワゴンR・ワゴンRスマイル	MH85S,MX81S	

オイルエレメント

ユニオン産業【1890】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
C-175	90915-10010 90915-10010-79	トヨタ	ランドクルーザー	FJA300W,VJA300W	☆ 1,210
		レクサス	LS500	VXFA50	
			LX600	VJA310W	

エアエレメント


ユニオン産業【1890】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
HA-783	8-97836383	イズ	エルフ	NJR88,NKR88,NLR88,NMR88	☆ 12,200
	16546-89TOM	ニッサン	アトラス	AJR88,AKR88,ALR88,AMR88	
		UDトラックス	ガゼット	BJR88,BKR88,BLR88,BMR88	
		マツダ	タイタン	LJR88,LKR88,LLR88,LMR88	

セーフティバルブ

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
SV-E001	1-48320-012-2	イズ	フォワード	FRR	☆ 3,590
SV-G001	MC826288	三菱ふそう	ファイター	FK61F	☆ 6,250
SV-G002	MK429817		スーパーグレート	FU55J	☆ 6,650
SV-R001	44780-E0010	日野	レンジャー	FC2A	☆ 8,600
SV-R002	44780-E0020		プロフィア	FR1A	☆ 8,900
SV-U001	47503-00Z06	UDトラックス	クオン	CD4YL	☆ 5,160
SV-U002	47503-00Z07			CD4YA	☆ 3,400



代表画像

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ホイールシリンダASSY

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
WC-E464	1-47601-176-1	イスズ	フォワード	FRR90S	☆ 18,500
WC-E465	1-47601-177-1				
WC-E466	1-47601-178-1				
WC-E467	1-47601-179-1				

ヴィンテージパーツ クラッチマスターシリンダASSY

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	年式	部位	標準価格
VP-12101	-	ニッサン	ダットサントラック	R620,GR620	1976/03-1979/08	-	☆ 22,000

ヴィンテージパーツ クラッチリリースシリンダASSY

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	年式	部位	標準価格
VP-13101	-	ニッサン	ブルーバード	E510,EJ910	1967-1972 1979/10-1983/10	-	☆ 10,000
VP-13104	-		フェアレディ	SP311	1965-1967	-	☆ 12,000
VP-13105	-		フェアレディZ	S30	1970-1972	-	☆ 10,000
VP-13106	-		ダットサントラック	R620,GR620	1976/03-1979/08	-	☆ 10,000

ヴィンテージパーツ ホイールシリンダASSY

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	年式	部位	標準価格
VP-14101	-	ニッサン	フェアレディ	SP311,SR311	1965-1967	R	☆ 79,000
VP-14102	-		スカイライン2000GT	C110	1973/07-1975/09	R	☆ 62,000
VP-14103	-		スカイライン	C110	1973/01-1973/06	R	☆ 48,000
VP-14104	-		サニー/サニートラック	B11#,B21#,B20,B120	1975/10-1989/10	F-R1	☆ 10,000
VP-14105	-					F-R2	☆ 10,000
VP-14106	-					F-L1	☆ 10,000
VP-14107	-					F-L2	☆ 10,000

ヴィンテージパーツ ホイールシリンダカップキット

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	年式	部位	標準価格
VP-24001	-	トヨタ	パブリカ	UP10/20	1965-1966	F	☆ 5,000
VP-24101	-	ニッサン	フェアレディ	SP310	1963-1964	F	☆ 6,600
VP-24102	-				1963-1964	R	☆ 6,600
VP-24103	-			SP311	1965-1967	R	☆ 6,600
VP-24104	-				1968	R	☆ 6,000
VP-24105	-		フェアレディZ	S30	1972-1975	R	☆ 5,000

リブスターベルト

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
6PK1110L3	90916-02795	トヨタ	カローラクロス	MXGA10	☆ 4,360
6PK1988	L8Y1-15-909	マツダ	ボンゴ	SLP2L/2M	☆ 6,490
10PK1459	SZ910-45448	日野	セレガ	RU8J	☆ 7,400

ローエッジベルト

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
MPMF6754	9001-45491	日野	-	-	☆ 2,900

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

テールパイプ

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
302-036	8-98090-100	イスズ	エルフ	NNR85,NPR85	☆ 10,400
	20200-89T1C	ニッサン	アトラス	ANR85,APR85	
	1K03-40-070A	マツダ	タイタン	LNR85,LPR85	



エキゾーストパイプ

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
302EX-106	8-98020-191	イスズ	エルフ	NNS85,NPS85	☆ 31,900
	20010-89T0J	ニッサン	アトラス	ANS85,APS85	
	1K1W-40-050	マツダ	タイタン	LNS85,LPS85	



センターパイプ

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
651CP-103	17402-E0330	日野	レンジャー	FD9J	☆ 76,000



アッパーマウント

GMB【1276】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
GMHO-20080	51920-T00-T01	ホンダ	フィット	GR1~8,GS4~7	☆ 2,090
GMT-20130	48609-42070	トヨタ	RAV4	MXAA52/54,AXAH52/54	☆ 4,220
			ハリアー	MXUA80/85,AXUH85	
GMT-20140	48609-58020	トヨタ	アルファード ベルファイア	AGH30W/35W GGH30W/35W AYH30W	☆ 4,640

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
JTAE551	コードレスブローガンセット	☆ 49,800

特徴



●最大約51m/sの圧倒的な風速で軽量コンパクト。●洗車後の水滴の除去から清掃やメンテナンス作業まで、幅広く使えるコードレスブローガン。●風速調整ボタンを押すことで4段階の風速モードと強風モードの切り替えが可能。●広範囲箇所から細かい隙間の水滴の排出、車内清掃後の吐き出し作業が行えるため、メンテナンスや清掃作業の作業時間を大幅に短縮。●軽くて扱いやすい約1.3kg(本体+バッテリー)の軽量設計で作業の負担を軽減。●3つの操作ボタンをハンドル部前面に配置しているため、作業中の風速の切り替えもスムーズ。●吸気口が大きく、大量の空気を高圧で吸い込むことにより、空気を高速で排出。●増幅ノズルは取り外し可能。●暗所作業に便利なLEDライト付き。●視認性が良いディスプレイパネルは、バックライト付きで暗所作業でも見やすく、手元で風速やバッテリーレベルを確認できる。●バッテリーパック正面のチェックボタンで残量の確認が可能。

仕様



●リチウムイオンバッテリー: 18V・5.0Ah ●最大風速: 約30～43m/s(風速モード1～4) 51m/s(強風モード時) ●連続使用時間: 約12～28分(風速モード1～4) / 約28回(強風モード約12秒) ●充電時間: 約180分 ●推奨使用環境: 0～45℃
●サイズ(mm): W95xD210xH312(増幅ノズル・バッテリー装着時) ●質量: 1.3kg(増幅ノズル・バッテリー装着時) ●専用ケースサイズ(mm): W365xD287xH190

専用樹脂ケース

セット内容

●本体(JAE551) ●増幅ノズル(JAE551-3) ●リチウムイオンバッテリー(JBE18050L) ●リチウムイオン専用充電器(JHE180L) ●専用ケース



増幅ノズル



リチウムイオンバッテリー



充電器



視認性の良い
ディスプレイパネル



見やすい
インジケーター



手元で風速の
切り替えが可能



使用例

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ベッセル【1702】

品番	品名	標準価格
TCH-200	結束バンドホルダー 100・150・200mm	オープン
TCH-300	結束バンドホルダー 200・250・300mm	オープン
TCH-350	結束バンドホルダー 350mm	オープン



TCH-200 TCH-300 TCH-350



商品説明動画

特徴

●1つのホルダーに3つのサイズの結束バンドが収納可能。(TCH-350は1サイズ) ●ケーブルの纏め作業に活躍。●付属の吸盤によって好きな位置に吊り下げて使用できるため、盤内結線などの手元作業時に最適。●補充口の長さ表記入りファスナーにより、入れ間違いを防ぐ。●菱形の結束バンド取り出し口により、こぼれにくくスムーズに取り出すことが可能なため、狙ったサイズを簡単確実に取り出せる。●カラビナやフックや裏面のボタン付きベルトを使用して、腰ベルトに装着可能。●幹線作業でのCV線の纏め作業に最適。(TCH-350) ●市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。また、他の結束バンドホルダーを重ねて取り付け可能。(TCH-350)

仕様【TCH-200】

●対応バンドサイズ: 100mm/150mm/200mm ●サイズ(mm): W133xH335 (突起部を除く) ●質量: 269g

仕様【TCH-300】

●対応バンドサイズ: 200mm/250mm/300mm ●サイズ(mm): W133xH430 (突起部を除く) ●質量: 319g

仕様【TCH-350】

●対応バンドサイズ: 350mm ●サイズ(mm): W133xH430 (突起部を除く) ●質量: 292g



■ご使用方法



ポケットの中央の取り出し口から、バンドを取り出してご使用ください。



ファスナーを開いてバンドを直接取り出すことができます。

■結束バンドの補充方法



引き手に記載されたバンド長を確認し、ファスナーを開いて結束バンドを入れます。

POINT 1



菱形の穴から取り出しスムーズ。こぼれにくい。

POINT 2



引き手のサイズ表記で必要なバンドが一目でわかる。

POINT 3



1袋分がそのまま入るので、バンドを管理しやすい。

POINT 4



手元作業に便利な吸盤フック付き。盤の壁に取り付けて作業効率が上がる。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ベッセル【1702】

品番	品名	標準価格
TBK-300F	タフフィットバケツM(蓋つき)	オープン
TBK-400F	タフフィットバケツL(蓋つき)	オープン

特徴

●TBKシリーズの取り外し可能な蓋つきタイプ。●蓋が付いたことにより、ゴミの侵入や工具の落下を未然に防ぐ。●付属の工具差しインナーで工具をスッキリ収納でき、使いたい工具をすぐに見つけられる。●縦に積んでも潰れず自立。●肩掛け用のショルダーベルトが付属しており、肩や首からバケツを下げた状態で安定した手元作業を行うことが可能。●分厚く幅広なショルダーパッドで、肩や首にかけた際の負担を軽減。●手持ちハンドルにより場所移動が容易。●2か所のバックルで、不意の蓋開きを防止。●楕円形のため、電工バケツのように転がらずに安定。●市販のモールシステム対応のアクセサリを取り付けることが可能。●脚立に下げて使えるフック付き。

仕様【TBK-300F】

●収納可能質量:6kg●サイズ(mm):約W350xD170xH250
●質量:1447g●材質:ポリエステル(本体)／EVA樹脂(蓋部・底部)

仕様【TBK-400F】

●収納可能質量:8kg●サイズ(mm):約W420xD200xH250
●質量:1546g●材質:ポリエステル(本体)／EVA樹脂(蓋部・底部)



TBK-300F

TBK-400F



脚立に下げて使えるフック付き

手で持ち運びできる持ち手付き



内側にもモールシステム。外に落としたりしない物を内側に収納できる！




楕円形なので電工バケツのように転がらず安定。



肩掛け用のショルダーベルト付き
310mm

分厚く幅広なショルダーパッドで、肩や首にかけた際の負担を軽減！



作業内容にあわせて、ショルダーベルトの取り付け位置を変更可能
▶手前に付ければ、首掛け作業時にベルトが邪魔にならない！



荷重に耐える大型フック

ベッセル【1702】

品番	品名	標準価格
TPC-12	フラットツールポーチ	オープン

特徴

●保管や携帯に便利な、たっぷり収納可能なツールポーチ。●工具以外にもPCの充電器や筆記具などの持ち運びにも便利。●小物を小分けできるダブルポケット仕様。●カスタマイズ可能な面ファスナー付きで、ワッペンを貼り付けて自分だけのオリジナル仕様にアレンジすることが可能。●破れに強いポリエステル生地を採用しており、日常使いでも安心の耐久性。●電ドラボールチャーム(ジッパーの引手金具)付き。

仕様

●サイズ(mm):W250xD10xH110●質量:40g



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

デウォルト【3546】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
DCD794P2T-JP	18V ブラシレス・ドリルドライバーセット	DEWALT 18Vシリーズ	☆ 70,000



DCD794P2T-JP

特徴

●DEWALTで最もコンパクトなドリルドライバー。●高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載で最大74N・mのトルクを実現。●スピードは0～450／0～1650回転/分の2段階で切替可能。●暗所での作業が容易になるLEDライト搭載。●TSTAKタイプキットボックス付属。

仕様

●定格電圧:DC18V●無負荷回転数:0～450rpm／0～1650rpm●締付トルク:74N・m●穴あけ能力:φ30mm(木工)／φ13mm(金工)●振動係数:2.5m/s²以上(金工)●クラッチ数:15段階(ドリルモードを除く)●チャックサイズ:1.5～13mm●スイッチ:無段変速●サイズ(mm):W150xD68xH200(バッテリー非装着時)●質量:1.12kg(バッテリー非装着時)●ケースサイズ(mm):W360xD440xH135

付属品

●18V 5.0Ahバッテリーx2(DCB184)●4A充電器(DCB1104)●TSTAKキットボックス

使用例

ブラシレスモーター搭載



高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。最大74N・mのトルクを実現。

2スピード切り替え可能

スピードは0-450/0-1,650回転/分の2段階に切り替え可能。



LEDライト搭載

暗所での作業が容易になるLEDライト搭載。

TSTAKタイプキットボックス付属

TSTAK™



デウォルト【3546】

品番	品名	標準価格
DCB094-B1	18V USB対応ポータブル充電器	☆ 9,200



特徴

●バッテリーの充電が可能なポータブル充電器。●PD(Power Delivery)対応USB Type-C(最大100W)とUSB Type-A(最大12W)を搭載。●市販のUSB PD対応ACアダプターとUSBケーブルでDEWALTバッテリー(18V・54／18V)を充電可能。●バッテリーとデバイス(スマホ等)の同時充電にも対応。●持ち運びに便利な軽量・小型設計。

仕様

●対応バッテリー:18Vリチウムイオンバッテリー・54／18Vフレックスボルトバッテリー●定格入力(USB Type-C PD対応ポート):DC5-15V・3A／DC20V・5A●定格入力(バッテリーポート):DC18V・6A●定格出力(バッテリーポート):DC18V・6A●定格出力(USB Type-C PD対応ポート):DC5-15V・3A／DC20V・5A●定格出力(USB Type-Aポート):DC5V・2.4A●サイズ(mm):W70xD95xH45(ベルトフック除く)●質量:110g



様々なデバイスの充電が可能
USB PDの最大100Wまで対応

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ヒロ・コーポレーション【1881】

品番	品名	標準価格
HK-IC150	高速製氷機	オープン



特徴

●最短5分で穴あきキャップ型の氷を製氷。●Sサイズの氷の場合、1時間で99個の製氷が可能。(Lサイズの場合は54個)●本体に給水し、サイズを選択する2ステップの簡単操作。●本体質量6.1kgで持ち運びが容易。●倉庫・現場・レジャーで簡単に製氷でき、氷のう・クーラーボックスへの補充・飲料用に最適。

仕様

●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:150W●電流ヒューズ:3.15A●製氷時間(1回分):約5分(S)/約9分(L)●満氷量:約0.6kg●水タンク容量:1.6L●最大連続製氷回数:15回●冷媒:R600a●断熱発泡ガス:EPS●断熱材:EPS●騒音:60dB以上●冷却温度:-15℃●使用环境温度:5~40℃●コード長:約1m●サイズ(mm):W288xD225xH265●本体質量:6.1kg

作れるサイズは2種類

S 飲み物に入れたり、料理を冷やすのに
L バーベキューや釣りでの保冷剤やパーティーなど氷を長持ちさせるために



※保冷機能はついていません。

セット内容

●本体●バスケット●スコップ

ダークホース【1881】

品番	品名	標準価格
DH-BMF	充電式ミストファン	オープン

特徴

●充電式で水道・電源がない場所で大活躍。●給水ポンプ内蔵。●風量・ミストは4段階切替可能。●上下90度の角度調整と左右90度の便利な自動首振り機能を搭載。●連続動作時間は最大53時間。●保管時はファン部をひっくり返してバケツの中に収納可能。

仕様

●電源:3.7V・30000mAh●消費電力:20W●連続動作時間:6.2~53.2時間●充電時間:約7時間●保護等級:IP65相当●バケツ容量:25L●バケツサイズ(mm):W280xD262xH370●ホース長:65cm●質量:4.3kg

セット内容

●本体●充電アダプター●リモコン●交換用ノズルx2



風量・ミスト
4段階切替



便利な自動
首振り機能



保管時は
バケツに収納

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

オムニ【1881】

品番	品名	標準価格
OMC-CLWM001	どこでもハンディモバイル高圧洗浄機	☆ 9,900



特徴

●約910gと軽量のコンパクトサイズのモバイル高圧洗浄機。●電源不要のコードレス式でも高い洗浄力で簡単に汚れを落とせる。●折りたたみ式でコンパクトなため、持ち運びも楽々で気軽に使用可能。●場所を選ばずいつでもどこでも手軽に洗浄でき、準備も片付けも簡単。●豊富な種類の付属アタッチメントを用いて、ペットボトルやバケツ、水道蛇口など、あらゆる方法で給水が可能。●5つの噴射モードでノズルの先端を回すだけで、用途に合わせて簡単に切替可能。●泡洗浄も可能で泡フォームボトルキットとの併用で洗剤を広範囲に散布可能。●コンパクトでも長時間の使用が可能。(ミスト噴射の場合最大約45分)

仕様

●リチウムイオンバッテリー：4400mAh/セル(3セル) ●2L水連続使用：約40秒 ●使用可能時間：約20～45分 ●定格入力：DC5V・1A ●充電時間：約6時間 ●充電端子：USB Type-C ●最大吐出水量：198L/h ●最大吐出圧力：1.7MPa ●給水方法：ペットボトル・バケツ・水道蛇口 ●噴射モード(5モード)：0度/15度/25度/40度/シャワーモード ●騒音値：75dB ●保護等級：IPX4 ●サイズ(mm)：W186xD72xH126(収納時・付属品除く)/W265xD72xH194(使用時) ●質量：約910g(付属品除く) ●材質：ABS樹脂/PC

豊富な付属品



セット内容


●本体 ●5in1ジェットノズル ●フォームボトルキット ●ペットボトルアダプター ●ホースアダプター ●蛇口アダプター ●水流止アダプター ●給水ホース(約5m) ●給水フィルター ●USB Type-Cケーブル ●収納袋

場所を選ばず使用可能！



使用例

5つの噴射モード！



最も強い水圧でホイール、車体下部、隙間など、しつこい汚れの洗浄に最適です。

水流が15°の扇状に広がり、車の側面、ドア、トランクなどの広い面積の洗浄に最適。

水流が25°の扇状に広がり、車全体、ベランダや外壁の軽い汚れを洗い流すのに最適。

水流が40°の扇状に広がり、水撥ねが気になる場所の汚れを洗い流すのに最適。

最もやさしい水圧で細かいミスト状の水を噴射し、花壇や庭の水やりなどに適しています。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

グリーンライフ【1881】

品番	品名	標準価格
GSN-D5SL	洗車ノズル G-SPLASH	オープン

特徴



●洗車に特化した洗車用ノズル。●先端は270度の角度調整が可能で、ルーフや手が届きにくい下回りも楽に洗車。●ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・シャワーの5種類の水形で車のあらゆる箇所を強力に洗浄。●ゴム製のヘッドでボディに傷がつきにくい。●親指一つで細かく水量調節が可能。●全長425mmは、洗車に適したこだわりの長さ。

※同社の純水器ピュアニッシュ(JU-03等)に接続しての使用も可能。

仕様

●最大給水圧力:0.7MPa●最大給水温度:50℃●適合ホースサイズ:φ20mmまで(外径)／φ12～φ15mm(内径)●水形:ジェット／ジェットワイド／フラットスリム／フラット／シャワー●全長:425mm●質量:260g(ホースコネクター含む)
●材質:アルミ(ノズル)／ABS・TPR(ヘッド・クリップ)／ステンレス(ねじ)／ABS(ホースコネクター)

※高圧洗浄機への接続はできません。



商品紹介動画

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ゼフルス【1881】

品番	品名	標準価格
ZA-US2000P	ゼフルス モンスターライトポータブル	オープン
ZA-US2000PC	ゼフルス モンスターライトポータブル クリップ付	オープン

特徴

●圧倒的照度と多彩な設置方法を備えたプロ仕様のポータブルライト。●約270gの軽さで最大2000lmのパワフルな照度を実現。●電源確保が困難な高所、狭所、暗所に最適。●大容量4000mAhバッテリー搭載で長時間の作業をサポート。●シーンで使い分ける5つの点灯モード搭載。●本体背面の強力マグネット、収納式フック、7段階調整スタンド、1/4インチネジ穴による三脚対応を備え、あらゆる場所に自在に設置できる柔軟性を実現。●オプションで専用パワークリップを付けることにより、棚のフチやポール等にしっかり挟み込み固定が可能。(ZA-US2000PCにはクリップ付属)●パワークリップは360度回転するボールジョイント機構と1/4インチネジでの取付けで自由な角度調整が可能。●電池残量を4つのランプで一目で確認できるインジケーターランプ付き。

仕様

●リチウムポリマーバッテリー:3.7V・4000mAh●明るさ:300lm(Lo)／800lm(Mid)2000lm(Hi)●明るさ(暖色):100lm(Lo)／300lm(Hi)●点灯時間:約10時間(Lo)／約4時間(Mid)／約2時間(Hi)●点灯時間(暖色):約25時間(Lo)／約10時間(Hi)●色温度:6000K(Lo～Hi)／4000K(暖色Lo～Hi)●保護等級:IPX4●定格入力:DC5V・1A●充電時間:約5時間●充電端子:USB Type-C●サイズ(mm):W110xD45xH123●質量:270g



付属品【ZA-US2000P】

●USB Type-Cケーブル


付属品【ZA-US2000PC】

●USB Type-Cケーブル●パワークリップ(ZA-CLPS)

多彩な照射モード



フックによる設置



マグネットによる設置



クリップによる設置

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
JW-757-サイズ	軽量ダイヤルシューズ	ブラック	22.5～280(0.5cm刻み) 29.0/30.0	☆ 7,500



特徴

●約20%の軽量化とダイヤルを搭載したワークシューズ(JW-750と比較)●表底(アウターソール)には合成ゴムを使用しており、耐油性を有する。●縫い目に粉塵や火花がたまりにくい仕様。



仕様

●JSAA規格A種認定品●材質:合成皮革(アッパー)/牛革(つま先部)/EVA合成ゴム底(底部)/鋼鉄製(先芯)●ワイズ:4E●質量:約400g(片足26.0cmの場合)●耐油底

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
JW-698	BTアビリティマルチペルチェ冷暖ベスト バッテリーセット	ブラック	フリー	☆ 32,780



ネックカバー部

特徴

●冷却機能がパワーアップ。強冷却モードのブーストモードならマイナス29℃を実現(環境温度35℃の条件下)。●バッテリーはジャック式のパワーデリバリー20000mAhを採用し、長時間使用対応。●フリーサイズ仕様で伸縮性のある生地を使用。ウエスト部分にサイズ調整用のバックルを付属。●ペルチェデバイスの設置個所は、ベスト部分に5か所、ネック部分に3か所でマルチシーンに対応。●セパレート設計により、ネックカバー部分は取り外しができ、ネックカバー単体、ベスト単体でも使用可能。●バッテリー用サコッシュ付きで、バッテリーをベストの胸ポケットだけでなく、付属のサコッシュに収納可能。●コントローラーのスイッチ一つで冷暖を切り替えでき、夏、冬ともに使用できる。

仕様

●定格容量:5V・12000mAh/7.4V・10000mAh
●リチウムポリマーバッテリー:3.7V・20000mAh
●充電時間:PD対応アダプター(約5時間)/5V・2Aアダプター(約9時間)●使用環境温度:0～40℃●稼働時間:約8時間(ゆらぎノーマル)/約6.5時間(ゆらぎハイパワー)/約6時間(ハイパワー)/約3.5時間(ゆらぎブースト)/約3時間(ブースト)/約16時間(ゆらぎ暖め)●プレート表面冷却温度(環境温度35℃):-17℃(ゆらぎノーマル)/-22℃(ゆらぎハイパワー・ハイパワー)/-29℃(ゆらぎブースト/ブースト)●プレート表面暖め温度:43℃(ゆらぎ暖め)



サコッシュ



▼ジャック式

