

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

バンデッドベルト

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
2R-RECMF8533	SZ910-45214	日野	バス	-	☆ 12,000

センターパイプ

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
404CP-104	ME411804	三菱ふそう	ファイター	FK61F,FK62F	☆ 94,900
404CP-105	ME422598			FK64F,FK65F	☆ 41,800



404CP-104



404CP-105

ハブユニット

GMB【1276】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
GH32160A	42450-12090	トヨタ	カローラルミオン	ZRE152N	☆ 19,600
GH32650A	42450-42040		ハリアー	ZSU60W	☆ 32,300
GH33390	42410-48041		ハリアー	MHU38W	☆ 26,900
GH35620M	43550-47020		プリウス	ZVW50/51	☆ 14,700
GH35900	42410-12240		カローラフィールダー	NZE124/144	☆ 26,900
GH35910A	42450-33080		カムリ	AXVH70	☆ 24,400
GH35920A	42450-52090		ラクティス	NCP120/122	☆ 31,000
GH35940M	3785A073	三菱	デリカD5	CV1W	☆ 24,400
GH36140A	42450-76021 42450-12211	トヨタ	プリウス	ZVW50/51/52	☆ 15,700
GH36310A	42450-47050		プリウスα	ZVW40 /41	☆ 25,900
GH36620	42410-32100		ウィッシュ	ZNE14	☆ 18,300
GH36630M	42410-48061	レクサス	RX350/450	GYL15W/25W	☆ 18,600
GH36860	42410-28030	トヨタ	アルファード	ANH25	☆ 23,200

ホイールシリンダASSY

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
WC-R119	47550-EV030	日野	レンジャー	FC2AB/FD2AB	☆ 33,500
WC-R120	47560-EV160				☆ 34,000
WC-R121	47570-EV140				☆ 33,500
WC-R122	47580-EV160				☆ 34,000

サーモスタット

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
TS-130P	16340-B2010	ダイハツ	ムーヴ	LA100/110	☆ 1,940

エアチャンバーキット

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
DK-N30C	S4406-95960	日野	プロフィア	FR2PK	☆ 12,000

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

パワーステアリング用ガスケットキット

ジェイテクト【1228】

品番	参考品番	ストックNo	メーカー	代表車種	型式	標準価格
04445-25070	04445-25070	GK002	トヨタ	ダイナ	LY225/235#	☆ 4,850
04445-25080	04445-25080	GK003		ダイナ/トヨエース	GDY231/281#	☆ 3,860
04445-26050	04445-26050	GK004		ハイエース/レジアスエース	LH166/176#	☆ 8,400
04445-26090	04445-26090	GK005		ハイエース	KLH18/28#	☆ 8,400
04445-28091	04445-28091	GK010		ハイラックスサーフ	KDN215#	☆ 3,870
04445-35120	04445-35120	GK012		ハイラックス	YN81/85/86	☆ 5,400
04445-35130	04445-35130	GK013		ハイラックス	LN107-109	☆ 3,280
04445-35160	04445-35160	GK014		ハイラックスサーフ	KDN185#,KZN185#	☆ 6,200
04445-35180	04445-35180	GK015		ハイラックス	KZN165#	☆ 8,500
04445-35190	04445-35190	GK016		ハイラックスサーフ	GRN215#	☆ 6,200
04445-37040	04445-37040	GK017		コースター	BB42/43	☆ 8,500
04445-52020	04445-52020	GK020		bB	NCP30/31/34#	☆ 6,200
04445-60030	04445-60030	GK021		ランドクルーザー	BJ60/61#	☆ 7,400
04445-60050	04445-60050	GK022		ランドクルーザー	FJ80,FZJ80/105	☆ 8,500
04445-60070	04445-60070	GK023		ランドクルーザー	BJ73#	☆ 5,200
04445-60080	04445-60080	GK024		ランドクルーザー	HDJ100/101#	☆ 8,500
04445-60090	04445-60090	GK025		ランドクルーザー	FZJ100#	☆ 6,200
04446-10021	04446-10021	GK026		カロラⅡ	EL40,53#	☆ 1,820
04446-12080	04446-12080	GK027		カロラ	ZZE111/112#	☆ 1,930
04446-20031	04446-20031	GK028		カルディナ	CT190,196,198#	☆ 3,090
04446-20090	04446-20090	GK029		カムリ	SXV10/11#	☆ 2,860
04446-20120	04446-20120	GK030		カルディナ	AT191/211#	☆ 2,470
04446-20170	04446-20170	GK031		セリカ	ZZT230/231#	☆ 860
04446-26050	04446-26050	GK032		ダイナ/トヨエース	KDY220/230/250	☆ 2,180
04446-27011	04446-27011	GK034		カルディナ	AT191/211#	☆ 2,340
04446-30030	04446-30030	GK035		ブリザード	LD2#	☆ 3,580
04446-30120	04446-30120	GK036		アルテッツァ	JCE10/15#	☆ 2,530
04446-30173	04446-30173	GK037		クラウン/マジェスタ	UZS141/143/147	☆ 2,730
04446-30250	04446-30250	GK038		ソアラ	UZZ40#	☆ 2,320
04446-32011	04446-32011	GK039		カムリ	SV32/33/35#	☆ 1,360
04446-32050	04446-32050	GK040		ヴィッツ/ヤリス	NCP10-13#	☆ 970
04446-35070	04446-35070	GK041		ハイラックスサーフ	KDN215#	☆ 1,280
04446-36081	04446-36081	GK043		コースター	BB40/46#	☆ 1,900
04446-36090	04446-36090	GK044		コースター	BB55#,BZB50#	☆ 1,750
04446-36100	04446-36100	GK045		コースター	BB40/42/43	☆ 2,400
04446-37040	04446-37040	GK046		ダイナ	BU300/340	☆ 3,570
04446-40020	04446-40020	GK047		センチュリー	GZG50#	☆ 1,240
04446-40030	04446-40030	GK048		センチュリー	GZG50#	☆ 2,610
04446-53030	04446-53030	GK050		アルテッツァ	SXE10#	☆ 1,360
04446-60021	04446-60021	GK051		ハイラックス	VZN130#	☆ 1,730
04446-60070	04446-60070	GK052		ランドクルーザー	HZJ70/71/73	☆ 2,650
04446-60080	04446-60080	GK053		ランドクルーザー	FZJ80#	☆ 3,160
04446-60091	04446-60091	GK054		ハイラックス	KZN130/165/190#	☆ 2,280
04446-60130	04446-60130	GK055		コースター	BB59#,BZB50#	☆ 1,280
04446-60140	04446-60140	GK056		ランドクルーザー	FZJ71/76/78/79#	☆ 2,910
04446-60200	04446-60200	GK057		ランドクルーザー	UZJ100#	☆ 1,550

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

パワーステアリング用ガスケットキット

ジェイテクト【1228】

品番	参考品番	ストックNo	メーカー	代表車種	型式	標準価格
04446-60250	04446-60250	GK058	トヨタ	ランドクルーザー	FZJ71/74/78/79#	☆ 3,180
04455-26030	04455-26030	GK064		グランビア/グランドハイエース	KCH10/12/16#	☆ 2,690
04455-30080	04455-30080	GK067		アリスト	JZS160/161#	☆ 3,090
04455-35100	04455-35100	GK068		ハイラックス	KZN130/165/190	☆ 2,700
04455-35140	04455-35140	GK069		ハイラックスサーフ	GRN210/215#	☆ 3,090
04455-37010	04455-37010	GK070		ダイナ/トヨエース	KDY220,221	☆ 1,860
04455-43010	04455-43010	GK071		コンフォート	GBS12#,GXS10/12#	☆ 3,090
04455-44010	04455-44010	GK072		プレミオ/アリオン	AZT240#,NZT240#	☆ 3,080
04455-52010	04455-52010	GK073		bB	NCP30/31/34#	☆ 3,090
04455-60050	04455-60050	GK074		ハイエース	KLH12/22#	☆ 2,960
JF027-000010	04446-60260	GK059		ランドクルーザー	GRJ71/76/78/79#	☆ 720
JF027-000020	04446-60270	GK060		ランドクルーザー	GRJ200#	☆ 2,000
JF027-000021	04446-60271	GK061		ランドクルーザー	VDJ200#	☆ 1,400
JF027-000031	04446-43021	GK049		コンフォート	TSS10/11/13#	☆ 1,860
JF027-000060	04446-35080	GK042		コースター	GRB53#	☆ 1,490
JF027-000071	04446-60311	GK062		ランドクルーザー	VDJ200#	☆ 1,610
JF027-000080	04446-26110	GK033		コースター	GDB60/70/80#	☆ 820
JF027-000090	04446-60330	GK063		ランドクルーザー	GRJ300#	☆ 1,050
JG309-000330	04445-26141	GK006		ハイエース/レジアスエース	KDH200-202	☆ 6,200
JG309-000340	04445-26240	GK009		ハイエース/レジアスエース	KDH200-202	☆ 3,870
JG309-000360	04445-26220	GK007		ハイエース	KLH12/22#	☆ 5,000
JG309-000370	04445-26230	GK008		ハイエース	KLH12/22#	☆ 5,000
JG309-001160	04445-22101	GK001		マークII/チェイサー/クレスト	GX81#,LX80#	☆ 6,200
JG309-001170	04445-30252	GK011		アリスト	JZS160/161#	☆ 6,200
JG309-001180	04445-43020	GK018		コンフォート	GBS12#,SXS13#	☆ 6,200
JG309-001190	04445-44010	GK019		イプサム	ACM20/21/26#	☆ 6,200
JG339-000190	04455-26101	GK065		ハイエース/レジアスエース	KDH200-202	☆ 3,090
JG339-000200	04455-26140	GK066		ハイエース/レジアスエース	KDH200-202	☆ 1,940

プロペラシャフト用スパイダーキット

ジェイテクト【1228】

品番	参考品番	ストックNo	メーカー	代表車種	型式	標準価格
JB091-000010	04371-36051	SK001	トヨタ	コースター	BB40/42/43	オープン
JB091-000020	04371-60211	SK005		コースター	BB42/60#	
JB091-000030	04371-60070	SK004		4RUNNER	GRN215/280/285#	
JB091-000040	04371-60060	SK003		ハイラックス	RZN174#	
JB091-000050	04371-60051	SK002		ダイナ/トヨエース	GDY281#	

ベアリング

ジェイテクト【1228】

品番	参考品番	ストックNo	メーカー	代表車種	型式	標準価格
30212JRYA3	ML106212	75158	三菱ふそう	キャンター	FB51A,FBA60	☆ 4,550

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

バルブカバーガセット

KPガセット【1201】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
VC829	12341-59B-013	ホンダ	ステップワゴン(スパーダ)	RP1/3/6	☆ 1,270
			シビック	FK7	

EXマフラーガセット

KPガセット【1201】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
MU316	F8F1-40-581	マツダ	ボンゴ(トラック、バン)	SK82L/T,SK82	☆ 3,680

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
AL815T	充電式LED折りたたみ式ライト	☆ 19,000



特徴

●5段階の調色機能で色の再現性に優れたLEDライト。●メインライトとスリムライトはそれぞれ3段階に調光可能。作業内容に合わせて色温度を設定することで、暗所でも対象物の色を正確に再現し、誤認を防ぐ。●塗装面の色や磨き後の傷、配線の確認に最適。●整備作業から钣金・塗装・点検やメンテナンス作業まであらゆる場面で活躍。●スリムライトは上下に180度、軸方向に270度と自由に角度調節が可能。●バッテリー残量と色温度が一目で確認できるバッテリーインジケータ搭載。●底面のマグネットにより、金属面に貼り付けて使用可能。

ライト部の角度は自由自在
狙った箇所を素早く照射

仕様

●点灯パターン:メインライト／スリムライト●明るさ:最大800lm(スリムライト強)
●調光段階(6段階):弱／中／強(メインライト／スリムライト)●調色段階:2700K
3500K／4500K／5500K／6500K●演色評価指数:Ra94～95●連続使用時間:2.5
時間(スリムライト強)●充電時間:約4時間●充電端子:USB Type-C●定格入
力:5V・2A●保護等級:IP65
●サイズ(mm):W373xD52xH43(展開時)／W199xD52xH43(折りたたみ時)●質
量:450g


付属品

●USB Type-Cケーブル


見やすいインジケータ



5段階の調色機能



使用例



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

シーズニュー【0202】

品番	品名	標準価格
S-CR2900	6.3sq 丸形ミニマムヘッドラチェットハンドル	☆ 4,100
S-CR3900	9.5sq 丸形ミニマムヘッドラチェットハンドル	☆ 5,800
S-CR4900	12.7sq 丸形ミニマムヘッドラチェットハンドル	☆ 6,700



特徴

●世界最小クラスの丸形ヘッドを採用したラチェットハンドル。
 ●ギア数は90山で、振り幅の制限された狭い場所でも確実な締め付け・緩め作業が可能。●従来のラチェットでは入り込めなかった隙間にもスッとする超コンパクト設計。丸形(ラウンド)形状にすることで、周囲の干渉物を避けやすく、多角的なアプローチが可能。●小型化しながらも、内部構造と材質を徹底的に見直すことで、高いトルク負荷に耐えうる強度を確保。プロユースの過酷な使用環境でも長く使用可能。●ラチェット部は、JIS基準の約1.8倍の強度。(S-CR2900は約1.5倍)●セミロングタイプなので、力を掛けやすく、操作しやすい。●本締め可能。

仕様【S-CR2900】

●ヘッド部径: $\phi 18.5\text{mm}$ ●ハンドル部径: $\phi 12\text{mm}$ ●ヘッド部厚さ: 11.7mm
 ●ヘッド部+ドライブ厚さ: 20mm ●ギア歯数: 90枚 ●破断荷重: 75N・m
 ●全長: 128mm ●質量: 84.5g

仕様【S-CR3900】

●ヘッド部径: $\phi 26.7\text{mm}$ ●ハンドル部径: $\phi 15\text{mm}$ ●ヘッド部厚さ: 16.9mm
 ●ヘッド部+ドライブ厚さ: 28mm ●ギア歯数: 90枚 ●破断荷重: 305N・m
 ●全長: 227mm ●質量: 247g

仕様【S-CR4900】

●ヘッド部径: $\phi 33.7\text{mm}$ ●ハンドル部径: $\phi 18\text{mm}$ ●ヘッド部厚さ: 22.2mm
 ●ヘッド部+ドライブ厚さ: 38.7mm ●ギア歯数: 90枚 ●破断荷重: 762N・m
 ●全長: 280mm ●質量: 482.6g

小型化と高耐久を両立

90
Gear

S-CR2900 / 3900 / 4900

内部構造を見直し、
高トルク負荷に耐える強度を実現!

既存商品と比較



商品紹介

シーズニュー【0202】

品番	品名	標準価格
S-CR2900RK	S-CR2900用リペアキット	☆ 2,480
S-CR3900RK	S-CR3900用リペアキット	☆ 2,880
S-CR4900RK	S-CR4900用リペアキット	☆ 3,220



S-CR2900RK

S-CR3900RK
S-CR4900RK

リペア方法

特徴

●Seednew商品の、S-CR2900／S-CR3900／S-CR4900丸形ミニマムヘッドラチェットハンドル用のリペアキット。

セット内容

●バネ●カバー止めネジ●爪●ドライブ●カバー(ピン付き)※S-CR2900RKはカバーとピンが別体

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミルウォーキー【3547】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
M18-FQID2-0X	M18 113Nmサイレントインパクトドライバー	M18シリーズ	☆ 34,800



特徴

- 標準的なインパクトドライバーに比べ、騒音を大幅に低減。
- 油圧式パワートレイン搭載により、ツール内の金属接触を制限し、従来品と比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現。
- コンパクトサイズ(119mm)で狭い場所でも作業可能。
- 向上した放熱性能で、過負荷や過熱による工具やバッテリーの損傷を防止。
- 3つのLEDライトで作業スペースを明るく照らし、視認性を最大化。
- 片手でビット装着が可能。

※バッテリー・充電器は付属しません



使用例

仕様

- 電圧:18V●最大トルク:113N・m●チャックサイズ:六角軸6.35mm●無負荷回転数:0~1200rpm(弱)/0~2100rpm(中)/0~3200rpm(強・ドリルモード)
- 打撃数:0~2500bpm(弱)/0~4300bpm(中)/0~6300bpm(強・ドリルモード)
- 最大ボルト径:M16●質量:1.78kg(5.0Ahバッテリー装着時)
- 推奨動作温度:-18~50℃

ミルウォーキー【3547】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
M18-BBL-0	M18 コンパクトブロワー	M18シリーズ	☆ 12,800



特徴

- 3段階スピード調節と可変速トリガーを搭載。
- 破損のリスクが低いソフトプラスチック製ノズル。
- 付属の延長ノズルで地面や頭上の埃やゴミを簡単に除去。
- トリガーロックで長時間使用時の疲労を軽減。
- エアー注入・抜きに使用可能な先端ノズル付き。

※バッテリー・充電器は付属しません

トリガーロック

スピード切替スイッチ

トリガー



仕様

- 電圧:18V●ファン回転速度:0~18700rpm●風量:0~2.9m³/min
- 風速:0~257km/h(約71m/s)●サイズ(mm):W375xD140xH250
- 質量:1.3kg(バッテリー非装着時)

付属品

- ノズル●延長ノズル●エアー注入・抜き用ノズル



延長ノズル付き



延長ノズル



エアー注入・抜き用ノズル

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ミルウォーキー【3547】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
M18-LAF-0	M18 リフトエアファン	M18シリーズ	☆ 34,800



ツールランヤード

特徴

●簡単に調整ができるクランプデザイン。●軽量で持ち運びやすい。●可変速ダイヤルによる最適コントロール。●水平方向に最大350度、垂直方向に最大210度回転できるファンヘッド。●落下、衝撃、ほこりに強い安心設計。

※バッテリー・充電器は付属しません

仕様

●電圧:18V●最大風量:1274m³/h●最大風速:523.3m/min(約8.72m/s)
●定格電流:1.4A●定格電力:25W●質量:3.23kg(2.0Ahバッテリー装着時)

付属品

●ツールランヤード



クランプ+ツールランヤードでの使用例



クランプ固定例



据置での使用例

ミルウォーキー【3547】

品番	品名	標準価格
NCVDDF	検電器(非接触式交流専用デュアルレンジ)	☆ 3,780




特徴

●交流12～49Vおよび50～1000Vの2つの測定範囲により、検出精度が向上。●IEC 61010-1準拠の高い安全性と、CAT IV 1000V対応により受電設備・配電設備の測定にも対応。●視認性の高い赤色LEDインジケータとブザーで検電をお知らせ。●LEDワークライトを搭載し、暗所における視認性を向上。●2mの耐衝撃性能。●オートパワーオフ機能搭載(5分)で電池消費を節約。●収納に便利なポケットクリップ付き。

仕様

●電圧範囲:AC12～1000V●適合規格:IEC 61010-1 CAT IV 1000V●使用温度範囲:0～50℃(保管時:-10～50℃)●使用湿度範囲:10～90%(結露のないこと)/80%未満(保管時/結露のないこと)●落下耐性:2m
●保護等級:IP54●質量:62g(電池含む)●使用電池:単4形アルカリ乾電池x2

※単4形アルカリ電池は付属しません。



使用例

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

江東産業【1242】

品番	品名	標準価格
NW-1717	薄型オフセットメガネレンチ 17mm	☆ 12,000
NW-1919	薄型オフセットメガネレンチ 19mm	☆ 12,000



NW-1717




NW-1919

特徴

- オフセット構造により、ベルト着脱スペースを確保し、作業性が向上。
- 長さも十分にあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。
- 材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。

仕様

- 材質：SCM(クロモリ)材・クロムメッキ
- 先端厚さ：6mm



使用例

先端厚さ 6mm



イシハシ精工【1042】

品番	品名	標準価格
COUMD-10P	コバルト武蔵ドリル 10本組	☆ 15,060



特徴


- ステンレスから一般鋼、樹脂まで多様な材料へ使用可能。
- 標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。
- 先端の小径刃にX型シンニングを施すことでセンターの案内が定まり、センターポンチ不要で使用可能。
- 薄板加工時に裏バリが出にくい。

仕様

- 材質：HSCO-M42(コバルトハイス鋼)
- サイズ：2.5～6.0mm

セット内容

- コバルト武蔵ドリル(mm)：2.5／3.0／3.2／3.5／4.0／4.2／4.5／5.0／5.5／6.0
- センターポンチ



デンゲン【1455】

品番	品名	標準価格
OG-1020YFG	PAGオイル入り1234yfガス缶 30g	☆ 6,200
OG-1020YFE	POEオイル入り1234yfガス缶 30g	☆ 6,200



OG-1020YFG



OG-1020YFE

特徴

- R1234yf用のオイル入りガス缶。
- 一般コンプレッサー専用。(OG-1020YFG)
- 電動コンプレッサー専用。(OG-1020YFE)

仕様

- 内容量：30g[10ml(PAGオイルまたはPOEオイル)／20g(R1234y)]
- 1箱入り数：3本
- 危険物表示1：第4類
- 危険物表示2：第三石油類(OG-1020YFG)／第四石油類(OG-1020YFE)
- 危険等級：Ⅲ
- 液体の種類：非水溶性液体

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

スズキッド【1310】

品番	品名	標準価格
SAYI-150L	アーキユリー150レオ	☆ 258,000



特徴

●100/200V兼用のノンガス専用半自動溶接機。●従来機種(SAY-150N)に比べ質量が約半分となり、機能面・作業性が向上。●液晶パネル搭載で、溶接条件を詳細設定可能。●PFC機能によって、入力電圧を低く抑え、従来機種と比較して同じ入力容量でも出力電流が20A増加。●アークの柔らかさとスパッタの調整を可能にするインダクタンス機能を搭載。●インチングボタンを押すだけで、ワイヤをトーチ先端まで自動で送給するインチング機能を搭載。選択した溶接方式・母材・溶接材料に応じて最適な出力電圧・電流を自動設定する「シナジー機能」、オプション品(SSG-200/SSG-201 スプールガンタッチ)を使用することにより広範囲の溶接作業に対応する「スプールガン機能」、および手棒溶接に対応する「MMA機能」の3つの溶接モードを搭載。●オプション品(STD-R021 φ0.6用ローラー+0.6mmチップ)を使用することにより、薄板溶接でも使用可能なφ0.6ワイヤに対応。

手棒溶接機能も搭載



スプールガン機能付



0.6mmからの薄板溶接



インダクタンス機能

主にアークの柔らかさと溶け込みの深さを調整するために使用されます。

インダクタンス(高)

アークが柔らかくなり、スパッタが少なくなります。薄板の溶接に適しています。

インダクタンス(低)

アークが硬くなり、スパッタが多くなります。厚板の溶接に適しています。



仕様

●定格入力:AC100/200V ●定格周波数:50/60Hz ●定格使用率:20%
●定格入力電流:18.5A(100V・半自動)/23.5A(100V・MMA)/22A(200V・半自動)/25.5A(200V・MMA) ●定格入力容量:1.85kVA(100V・半自動)2.35kVA(100V・MMA)/4.4kVA(200V・半自動)/5.1kVA(200V・MMA) ●出力電流範囲:30~80A(100V・半自動)/15~80A(100V・MMA)/30~160A(200V・半自動)/15~160A(200V・MMA) ●適用ワイヤ径(mm):φ0.6・φ0.8(100V・200V)φ0.9(200V) ●適用溶接棒径(mm):φ1.4・φ1.6・φ2.0・φ2.5・φ2.6(100V・200V)φ3.2・φ4.0(200V) ●溶接可能板厚(100V・半自動):0.6~3.2mm(軟鋼)0.8~1.5mm(ステンレス) ●溶接可能板厚(100V・MMA):1.2~4.0mm(軟鋼・ステンレス)/2.0~4.0mm(鋳物) ●溶接可能板厚(200V・半自動):0.6~4.5mm(軟鋼)0.8~2.0mm(ステンレス) ●溶接可能板厚(200V・MMA):1.2~6.0mm(軟鋼・ステンレス)/2.0~6.0mm(鋳物) ●サイズ(mm):W231xD496xH336 ●質量:約12.5kg

付属品

●半自動トーチ約2.5m ●アースクリップ付コード3m ●ホルダ付コード2m ●100V変換アダプター ●100Vアダプター ●φ0.8/φ0.9用ローラー ●200Vプラグ(接地3P・250V・20A)付電源コード5m(本体付)

液晶パネルの説明

溶接モード選択ボタン

SYN(シナジー機能)、SPOOL(スプールガン)、MMA(手棒)の溶接モードの選択が可能。

インチングボタン

スピーディーにワイヤをトーチ先端まで送給します。また、トリガスイッチを(約3秒間)押すことでも作動します。

電圧調整ダイヤル

ダイヤルを回すことで電圧値の調整が可能。

材質選択ボタン

溶接物の材質を選択します。FE(軟鋼)とSUS(ステンレス)の選択が可能。

電流調整ダイヤル

ダイヤルを回すことで電流値の調整が可能。自動的に出力電圧も調整されます。ダイヤルを押すことで電流と板厚の選択が可能。

2T・4T/VRD 選択ボタン

半自動トーチのトリガススイッチの自己保持機能、MMAモード時の電撃防止機能の有無の選択が可能。

インダクタンス調整

アークの柔らかさ・硬さを調整します。大きくするとアークは柔らかくなりスパッタは減少、小さくするとアークは硬くなりスパッタは増加します。

ワイヤ径選択ボタン

入力電圧100Vでは、φ0.6、φ0.8、200Vではφ0.6、φ0.8、φ0.9の選択が可能。



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

星光産業【1883】

品番	品名	標準価格
MRW001	電動ホイールブラシ	オープン

特徴

●車のホイールを手軽に洗車できる電動ホイールブラシのスターターセット。●ブラシヘッドが電動で回転することで、ホイール洗浄時の負担軽減や作業時間の短縮を実現。●充電式で電源がとりにくい屋外などの洗車に便利。●満充電でホイール周り4～6本分の洗浄が可能。●長い毛と短い毛を組み合わせた「段差ダブル構造」の独自ブラシが様々な形状のホイールに対応し効率的に汚れを落とす。●ホイール表面を傷めにくい軟質素材を採用。●奥まで届き手が濡れにくい。●挿し込むだけの簡単装着で使いやすい。●ワンタッチでブラシ交換可能なため服が汚れにくい。

※USB充電器、USBコードは付属していません。
※高速充電の各規格には対応していません。
※使用中に限度を超える負荷がかかると自動で停止します。


仕様

●リチウムイオンバッテリー：DC3.7V・2000mAh●定格入力：5V・1A（2A以上を推奨）●無負荷回転数：300回転/min（Hi）／200回転/min（Lo）●インジケータ搭載：充電残量モニター（4段階表示）・電源ボタン／回転速度（Hi：ブルー／Lo：グリーン）●連続可動時間：約1時間（Hi）／約2時間（Lo）●充電時間：約5時間●保護等級：IPX5相当●充電端子：USB Type-C
●サイズ（mm）：W80xD80xH625

付属品

●MRW002（付替用ホイールブラシA）●MRW004（ブラシ用電動ユニット）
●落下防止用ストラップ

回転速度の切替え



充電インジケータ付き




ブラシの交換可能



コードレス



段差ダブル構造



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

星光産業【1883】

品番	品名	標準価格
MRW002	付替用ホイールブラシA	オープン
MRW003	付替用タイヤハウスブラシA	オープン



MRW003

ブラシの交換可能



特徴

- ブラシ用電動ユニットのホイール用付替え洗浄ブラシ。●長い毛と短い毛を組み合わせた「段差ダブル構造」の独自ブラシが様々な形状のホイールに対応し効率的に汚れを落とす。(MRW002)／細めのブラシ設計でタイヤハウスの狭い隙間でも効率的に洗浄。(MRW003)●ホイール表面を傷めにくい軟質素材を採用。(MRW002)／短くコシのある毛で力強くブラッシング可能。(MRW003)●奥まで届き手が濡れにくい。●挿し込むだけの簡単装着で使いやすい。

※別売りブラシ電動ユニット(MRW004)に取り付けてご使用ください。

仕様

- サイズ(mm) : W80xD80xH360 (MRW002)／W50xD50xH345 (MRW003)

星光産業【1883】

品番	品名	標準価格
MRW004	ブラシ電動ユニット	オープン



特徴

- 車のホイールを手軽に洗車できるブラシ用電動ユニット。●ブラシヘッドが電動で回転することで、ホイール洗浄時の負担軽減や作業時間の短縮を実現。●充電式で電源がとりにくい屋外などの洗車に便利。●満充電でホイール周り4～6本分の洗浄が可能。●挿し込むだけの簡単装着で使いやすい。●ワンタッチでブラシ交換可能なため服が汚れにくい。

※USB充電器、USBコードは付属していません。

※高速充電の各規格には対応していません。

※使用中に限度を超える負荷がかかると自動で停止します。

仕様

- リチウムイオンバッテリー：DC3.7V・2000mAh●定格入力：5V・1A(2A以上を推奨)
- 無負荷回転数：300回転/min(Hi)／200回転/min(Lo)●インジケータ搭載：充電残量モニター(4段階表示)・電源ボタン／回転速度(Hi：ブルー／Lo：グリーン)●連続可動時間：約1時間(Hi)／約2時間(Lo)●保護等級：IPX5相当
- 充電端子：USB Type-C●サイズ(mm)：W50xD50xH290

付属品

- 落下防止用ストラップ



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

フジ電機【2682】

品番	品名	標準価格
CTN-112AS	フリーテレビング 切替スイッチタイプ	オープン



特徴

- 走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。●テレビ視聴中もナビゲーションの自車位置が追従し、ルート案内等の機能が使える。●機能のON／OFFをスイッチで切り替えるタイプ。●スイッチ操作(ボタン長押し)で2つのテレビモードを選択可能。

※運転者による走行中の操作および画面の注視等は道路交通法で禁止されています。

※車種別のため、適合車種以外への取り付けは出来ません。
適合表をご確認ください。

仕様

- 適合車種:トヨタ(RAV4ハイブリッド)／型式:AXAN64／年式:26.01-
- 適合車種:トヨタ(RAV4 PHEV)／型式:AXAP64／年式:26.03-

スイッチ操作で選べる2つのテレビモード



テレビモード (基本使用時におすすめ)

- ・ テレビやHDMI映像を楽しみたいとき
- ・ ルート案内を重視しない通常ドライブをするとき



テレビモードプラス (ナビゲーション重視時におすすめ)

- ・ テレビやHDMI映像を楽しみながら、ルート案内を重視したいとき
- ・ CarPlay/Android Autoでスマートフォンのナビアプリを使用したいとき



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

パワーアップジャパン【3171】

品番	品名	標準価格
PW05	FALCON オイルフィルムリムーバー窓ガラス用油膜取り	オープン

特徴

- 撥水剤の密着を妨げる油膜を除去し、コーティング効果を最大限に引き出す。
- フロントガラス・リヤ・サイドウィンドウなど各種車両のガラス面に使用可能。
- 軽度なウロコも取れる。
- 1本でフロントガラス約30枚分使用可能。
- PW06（ハイブリッドレインガード）との併用でさらに効果を発揮。



付属品

- 専用スポンジ1個

仕様

- 容量：300ml
- 主成分：酸化セリウム

パワーアップジャパン【3171】

品番	品名	標準価格
PW06	FALCON ハイブリッドレインガードスポンジ付き	オープン

特徴

- シリコンとフッ素のそれぞれの特性を活かした、ハイブリッドな有機無機複合の窓ガラス撥水コート剤。
- 撥水性と耐久性を備え、拭き上げ時の白濁を抑えて再拭き上げの必要性がない仕様。
- 耐久性は約6か月持続。
- 1本でフロントガラス約35枚分使用可能。
- PW05（オイルフィルムリムーバー）との併用でさらに効果を発揮。



付属品

- 専用スポンジ1個

仕様

- 容量：300ml
- 成分：アルコール類、シリコン、酸性洗浄
- 危険物表示：第4類 液体アルコール類（等級Ⅱ）

新商品案内

☆印はメーカー標準価格
標準価格は税抜き表示

ソフト99コーポレーション【1550】

品番	品名	標準価格
03729	G' ZOX ラビットビュー	オープン

特徴

- 自動車ガラス用撥水コーティング剤。●新開発のシリコン系撥水剤で従来品より撥水機能の低下が少なく、約4か月の耐久性を実現。
- 有機溶剤中毒予防規則に非該当の溶剤を使用で健康にも配慮。
- 1本でフロントガラス約30枚分使用可能。



付属品

- 塗布用スポンジ6個

仕様

- 容量：300ml●主成分：シリコン●危険物表示：第4類アルコール類（等級Ⅱ）