

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ホイールシリンダASSY

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
WC-R123	47550-EV010 47550-EV012	日野	レンジャー	FC1J/3J/5J FD7J	☆ 46,000
WC-R124	47560-EV010 47560-EV012				
WC-R125	47570-EV010 47570-EV012				
WC-R126	47580-EV010 47580-EV012				

ヴィンテージパーツ ブレーキマスターシリンダASSY

ミヤコ自動車工業【1781】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	年式	標準価格
VP-10301	-	トヨタ	カローラレビン/スプリンタートレノ	AE86	1983～1987	☆ 86,000

ローエッジコグベルト(特殊仕様)

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
RECMF8395L	8-97537527-1	イスズ	エルフ	NKR55/88	☆ 2,860

バンデッドベルト

三ツ星ベルト【1780】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
2R-MPMF6696	88458-E0150	日野	ポンチョ	HX9J	☆ 6,400
3R-RECMF6525	88594-E0110				☆ 8,800

センターパイプ

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
302CP-130	8-98282-474	イスズ	エルフ	NLS85,NMS85	☆ 22,300
	20030-89T2J 20030-89T4F	日産	アトラス	ALS85,AMS85	
	1K2Y-40-110	マツダ	タイタン	LLS85,LMS85	



エキゾーストパイプ

山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
302EX-107	8-98001-827	イスズ	エルフ	NLS85,NMS85	☆ 20,300
	20010-89T0F	日産	アトラス	ALS85,AMS85	
	1K1T-40-050	マツダ	タイタン	LLS85,LMS85	
302EX-108	8-98282-473	イスズ	エルフ	NLS85,NMS85	☆ 24,200
	20030-89T2H	日産	アトラス	ALS85,AMS85	
	1K2C-40-050	マツダ	タイタン	LLS85,LMS85	



302EX-107



302EX-108

新商品案内

☆印はメーカー標準価格
標準価格は税抜き表示

ガスケット山脇産業【1878】

品番	参考品番	メーカー	代表車種	型式	標準価格
302GK-101	8-98165-414	イスズ	エルフ	NNR85,NPR85,NNS8	☆ 1,400
302GK-102	8-97384-590			5NPS85,NMR85	☆ 1,130



302GK-101




302GK-102

内張りクリップBLコード【1883】 ムーブオン【3316】

品番			車種	使用個所・個数	フランジ径	標準価格
4006-CT-776			'22/01～ ヴォクシー	フードストッパー	28×20	☆ 220
色調	入数				首下	
黒/白	10			2個	7.5	

※BL:ブロードリーフ




新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
PC-140	ユーティリティシザーズ(コンパクトタイプ)	☆ 5,690



PC-140(カーブ刃)



特徴

●紙や布、ビニールや金属板などの切断に最適なコンパクトな万能はさみ。●錆びにくく高強度のステンレス鋼で軟らかいものから硬いものまで切断可能。●細かな作業がしやすく、手の小さな方でも使いやすい。●切断部のくぼみで、ワイヤーやコード類、線材などを滑らず切断可能。●刃先までのカーブ形状が常に最適な開き角度をキープ。

仕様

●切断能力:0.3mm(銅板・非硬化鉄板・アルミ板)／1.2mm(プラスチック板)／4mm(革材・ゴムシート)／φ0.5mm(金属線・ワイヤー)／22mm²(軟銅より線)●L:138mm●W:72mm●T1:6.6mm●T2:16mm●質量:85g

京都機械工具【1153】

品番	品名	標準価格
PC-200/	ユーティリティシザーズ(25度角度付きタイプ)	☆ 5,690
PC-205	ユーティリティシザーズ(ストレートタイプ)	☆ 5,690



PC-205/PC-200(セレーション形状)



特徴

●薄いビニールから金属板や硬い金属線まで切断可能な万能はさみ。●錆びにくく高強度のステンレス鋼で軟らかいものから硬いものまで切断可能。●セレーション形状の細かな凹凸が刃先から対象物が滑るのを防ぎ、テープの貼り付き防止と軽い力で硬い対象物の切断が可能。●バネの力でグリップの開閉をサポートするため、硬い金属板の連続した切断作業でも疲れにくい。●開き防止ロック機構付きで、不意な開閉を防ぐ。●手の大きさに合わせたサイズ調整が可能。グリップ部のレバーを切り替えるだけで、手に合った開き幅に調整できる。●金属線の切断に便利なワイヤーカッター付き。●25度の刃先で刃の角度を一定に保ち、ワークとの干渉を回避しながら作業できる。(PC-200/)

仕様【PC-200/】

●切断能力:0.5mm(銅板・非硬化鉄板・アルミ板)／3mm(プラスチック板)／5mm(革材・ゴムシート)／φ2.5mm(金属線※溝部のみ)●L:200mm●W:49mm●T1:7.8mm●T2:18mm●質量:178g



仕様【PC-205】

●切断能力:0.5mm(銅板・非硬化鉄板・アルミ板)／3mm(プラスチック板)／5mm(革材・ゴムシート)／φ2.5mm(金属線※溝部のみ)●L:205mm●W:49mm●T1:7.8mm●T2:18mm●質量:182g

連続した切断作業でも疲れにくい
バネ付きグリップ



手の大きさに合わせ
サイズ調整が可能



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示


マキタ【3257】

品番	品名	適合バッテリー・充電器	標準価格
PE001GZ	充電式リンスクリーナ 湿式専用	マキタ 40Vシリーズ	☆ 161,000



バッテリーカバー
付き

着脱可能なタンクで洗淨水の
補充、排水がしやすい



洗淨前

洗淨後

特徴

●カーペット・布張りソファなどの布製品に染み込んだ汚れを、洗淨水を用いて効率的に除去できる40Vmax充電式リンスクリーナ。●40Vmaxバッテリー+ハイパワーブラシレスモーター(吸引用)を搭載し、吸込仕事率100W(モード2[強])を実現。洗淨水により浮かびあがらせた繊維の汚れを強力に吸引。●洗淨幅100mmで先端部が透明のため、汚れの回収具合が確認可能。●ハイパワーながら運転音はモード1:61dB(A)、モード2:64dB(A)と低騒音。ホテルの客室清掃など、騒音が気になる場所でも安心して使用可能。●着脱可能なタンクで洗淨水の補充、排水がしやすい。●回収タンクと洗淨水タンクは別々に持ち運べるため運搬時の負担も軽減。●各種タンクは運搬時の液体こぼれを防止するフタ付き。●タンク容量5Lの回収タンクはフロート付きで水がたまると自動で停止。●BL4050F装着時の1充電作業面積は約6㎡、作業時間約27分。●作業に合わせて簡単モード切替&見やすい表示。●ノズルホルダとホースバンド付き、ホースを本体から外しても固定が可能。●洗淨水や汚水などの付着を防ぐバッテリーカバー付き。●引っ掛かりが少ないメッシュスリーブホース採用。●大型の吸引操作スイッチでワンタッチで素早くON/OFFが可能。

※バッテリー・充電器は付属しません。

※BL4050Fは40V・5.0Ahのリチウムイオンバッテリーです。

仕様



●電源:直流36V(40Vmax) ●洗淨水最大吐出圧力:0.28MPa
●洗淨水吐出量:0.5L/min ●洗淨水許容温度:50℃
●最大風量:1.0m³/min ●最大真空度(ホース装着時):26kPa
●連続使用時間(BL4050F装着時):約50分(モード1)/約27分(モード2)
●騒音値:61dBA(モード1)/64dBA(モード2) ●タンク容量(洗淨水・回収):各5L
●サイズ(mm):W312xD471xH398 ●質量:9.4kg(BL4050F装着時)
●保護等級:IPX4

セット内容

●本体 ●ホース(φ32mmx2.5m) ●ノズルアッセンブリ

洗淨水と強力吸引で繊維の汚れを落とす

作業に合わせて
簡単モード切替 & 見やすい表示



洗淨工程

- ① 布製品に付着した汚れに、洗淨水を噴射
- ② 汚れを浮かびあがらせた汚水を吸引
- ③ 汚水をタンクに回収し、効率的に洗淨

1充電作業量(目安/モード2)[BL4050F装着時]※1



商品動画

椅子の座面と背もたれ

約20脚分

※椅子のサイズや形状により異なります。



作業面積

約6㎡

作業時間

約27分

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

江東産業【1242】

品番	品名	標準価格
FC-200	トヨタハイエース用燃料ケースレンチ	☆ 13,500
FC-95	UDクオン用燃料ケースレンチ	☆ 14,560

特徴

- トヨタハイエース(FC-200)、UDクオン(FC-95)の燃料ケース取り外し作業で活躍する専用レンチ。
- 樹脂製ケースを割らずに回しやすく、安全で確実な交換作業をサポート。
- クロムメッキ仕上げ。



FC-200



FC-95

仕様【FC-200】

- 適合エンジン: 1GD ●適合純正部品番号: 23300-30205 ●直径: ϕ 119mm
- 全長: 180mm ●質量: 326g ●材質: 炭素鋼

仕様【FC-95】

- 適合エンジン: GH8 ●適合純正部品番号: 52218-05002 ●差込角: 12.7sq
- 直径: ϕ 118mm ●全長: 154mm ●質量: 270g ●材質: 炭素鋼

江東産業【1242】

品番	品名	標準価格
DB-06H	ドラムビットM6 3本入り	☆ 5,880
DB-08H	ドラムビットM8 3本入り	☆ 5,880

特徴

- ブレーキドラムの取り外し作業をスピーディーに行えるドラムビット。●六角軸を採用したことにより、電動またはエアーツールで使用可能。●高強度・高耐久のSCM鋼を使用。



DB-06H




DB-08H

仕様【DB-06H】

- 有効ねじ長: 30mm ●ねじサイズ: M6xP1.0 ●全長: 65mm ●質量: 13g
- 材質: SCM材(黒染め処理)

仕様【DB-08H】

- 有効ねじ長: 30mm ●ねじサイズ: M8xP1.25 ●全長: 65mm ●質量: 18g
- 材質: SCM材(黒染め処理)



使用例

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

江東産業【1242】

品番	品名	標準価格
DPS-84	ドラムピストンストッパー	☆ 19,880

特徴



●ヤリス・アクア・シエンタ等のトヨタ製EPB搭載車のドラムブレーキ整備時、ピストンを固定することで、意図せぬブレーキ戻りによるホイールシリンダーのピストン周りの自壊を防止できる。●ライニングストッパーとしてホイールシリンダー交換作業にも使用可能。●SCM鋼M12ボルト採用で強固な設計。段付き薄型プレートで確実に保持。●ドラムを外した後すぐにセットでき、安全で効率的な作業をサポート。

仕様



使用例

●六角部：H17 ●最大ストローク：90mm ●全長：136mm ●質量：117g ●材質：炭素鋼（ボルト部SCM材）

江東産業【1242】

品番	品名	標準価格
LBI-800N	ブーツインサーター	☆ 57,480

特徴




●カシメタイプブーツの着脱作業で活躍し、作業時間の短縮をサポート。●8個のアタッチメントで幅広いサイズに対応。●U字型嵌合部により素早く着脱可能。●従来品比で1回転あたり1.5倍進む台形ねじを採用。●傷めにくいRエッジと軽量フレームで作業性を向上。●クロムメッキ仕上げ

仕様

●材質：炭素鋼

付属品

●アタッチメントx8（φ29mm・30mm・31mm・33mm・36mm・38mm・41mm・42mm）



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

グリーンライフ【1881】

品番	品名	標準価格
KSS-GWB4	洗車ポータブル洗浄機 G-WASH Portable	オープン

特徴

●最大40V充電式・自吸式のポータブル洗浄機。●屋外コンセントや外水栓がない場所でも洗車が可能。●水源はG-TANK(別売)・バケツ・純水器・水道の4通り。●常用水量は約2.3L/minで、一般的なホースリールに比べ約7割の節水。●先端を回してシャワー・ジェットワイド・フラットスリム・フラットと4種類の水形を切り替えられる便利な4in1ノズル付属。●ルーフや手が届きにくい下回りも楽な姿勢で洗車可能。●ノーマルモードの騒音値は67dBと住宅街でも使いやすい静音設計。

仕様

●電源:AC100V 50／60Hz●定格電圧:最大40V●定格消費電力:550W
●最大吐出圧力:3.9MPa●常用吐出圧力:2.5MPa●最大吐出水量:180L/h
●常用吐出水量:138L/h●最大給水圧力:0.7MPa●最高給水温度:40℃
●連続使用時間:約20分(ノーマルモード)／約13分(ターボモード)
●充電時間:約3時間●保護等級:IPX5●騒音値(ノーマルモード):67dB
●サイズ(mm):W306xD232xH300(給水コネクター含む)●質量:約3.5kg

セット内容

●本体●リチウムイオンバッテリー●ACアダプター充電器●トリガーガン●4in1ノズル●高圧ホース(8m)●補助ホース(2.4m)●ホースコネクターx2●給水コネクター(フィルター取付済)●吸水コネクター●ノズルクリーナーピン●収納袋



本体 x1



4in1ノズル x1

トリガーガン x1



高圧ホース(8m) x1



給水コネクター x1
(フィルター取付済)



補助ホースセット x1

補助ホース(2.4m) x1
ホースコネクターx2
ホースコネクターはお客様ご提供



吸水コネクター x1

純水洗浄用タンク G-TANK(別売)や
純水器(別売)と繋げて使用する場合、
水道と直接つながる場合は使用しません。



収納袋 x1



ACアダプター(充電器) x1

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ヤマダコーポレーション【1857】

品番	品名	標準価格
SGR-600	ポータブルルブリケーター オイル用 881261	☆ 350,000
SGR-1100	ポータブルルブリケーター オイル用 881263	☆ 480,000



SGR-600



SGR-1100

特徴

●機器・車両などへ潤滑油を供給する可搬タイプのオイル用ルブリケーター。●ガンホルダー搭載でガンの収納・取り出しがスムーズ。●油槽一体型で液材を油槽内に直接充填、またはペール缶ごと収納の2WAY充填が可能。●人間工学に基づき設計された操作ハンドル、グリップ採用で握りやすく動かしやすい。●エアレギュレーター標準装備で吐出圧力・吐出量の調整も簡単。●大型キャスター採用で移動操作性・安定性が大幅に向上。●大好評のグリップメーター(LBM-GM)と定番人気のノンドリップノズル(NDN-P)を標準付属、手軽に安定したオイル供給を実現。

仕様【SGR-600】

●容量: 20L ●ポンプ性能: ポンプレシオ1.8x1 ●最高吐出圧力: 1.2MPa
●最大吐出量: 7L/min ●最大空気消費量: 130L/min ●全高: 945mm ●質量: 19.3kg

仕様【SGR-1100】

●容量: 50L ●ポンプ性能: ポンプレシオ5x1 ●最高吐出圧力: 3.5MPa
●最大吐出量: 11L/min ●最大空気消費量: 390L/min ●全高: 1037mm ●質量: 25.7kg

付属品【SGR-600】

●エアレギュレーター(801241) ●グリップメーター(687064) ●ノズル(805416) ●耐油ホース1.5m(695052)

付属品【SGR-1100】

●エアレギュレーター(802553) ●グリップメーター(687064) ●ノズル(805416) ●耐油ホース3m(695700) ●ユニオンアダプター(680285)



油槽は50Lの大容量
多量の潤滑作業に最適

ペール缶(16~18kg)を油槽に収納可能
※ペール缶は上蓋を外してご使用ください。

油槽一体型で2WAY充填

油槽に直接充填またはペール缶ごと収納



ガンホルダー搭載

ガンの収納・取り出しがスムーズ



人間工学に基づき設計された
操作ハンドル

グリップ採用で握りやすく動かしやすい



従来品(Φ50) 新型(Φ100)

大型キャスター採用

移動操作性・安定性が大幅に向上



Model 600 用 Model 1100 用

エアレギュレーター標準装備

吐出圧力・吐出量の調整も簡単

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ヤマダコーポレーション【1857】

品番	品名	標準価格
SKR-600	ポータブルルブリケーター グリース用 881260	☆ 280,000
SKR-1100	ポータブルルブリケーター グリース用 881262	☆ 430,000



SKR-600

特徴

●機器・車両などへ潤滑油を供給する可搬タイプのグリース用ルブリケーター。●ガンホルダー搭載でガンの収納・取り出しがスムーズ。●油槽一体型で液材を油槽内に直接充填、またはペール缶ごと収納の2WAY充填が可能。●人間工学に基づき設計された操作ハンドル、グリップ採用で握りやすく動かしやすい。●エアレギュレーター標準装備で吐出圧力・吐出量の調整も簡単。●大型キャスター採用で移動操作性・安定性が大幅に向上。●NLGI No.1までの粘度のグリースに使用可能なフォロープレートが標準装備。ポンプの吸い上げをサポートし、グリースを最後まで無駄なく使用可能。

仕様【SKR-600】

●対応グリース: No.1程度まで ●容量: 20L ●ポンプ性能: ポンプレシオ65x1 ●最高吐出圧力: 45.5MPa ●最大吐出量: 320g/min ●最大空気消費量: 212L/min ●全高: 945mm ●質量: 19.1kg



SKR-1100

仕様【SKR-1100】

●対応グリース: No.1程度まで ●容量: 50L ●ポンプ性能: ポンプレシオ50x1 ●最高吐出圧力: 35MPa ●最大吐出量: 1300g/min ●最大空気消費量: 320L/min ●全高: 1037mm ●質量: 24.4kg

付属品【SKR-600】

●エアレギュレーター(801241) ●高圧グリースガン(851985) ●高圧ホース2.5m(695034) ●バルブキット(800766) ●フォロープレート(802161)

付属品【SKR-1100】

●エアレギュレーター(802553) ●高圧グリースガン(851985) ●高圧ホース2.5m(695034) ●チェックバルブ(800431) ●フォロープレート(803481)



油槽は50Lの大容量
多量の潤滑作業に最適

ペール缶(16~18kg)を油槽に収納可能
※ペール缶は上蓋を外してご使用ください。

油槽一体型で2WAY充填

油槽に直接充填またはペール缶ごと収納



ガンホルダー搭載

ガンの収納・取り出しがスムーズ



人間工学に基づき設計された
操作ハンドル

グリップ採用で握りやすく動かしやすい



従来品(φ50) 新型(φ100)

大型キャスター採用

移動操作性・安定性が大幅に向上



Model 600 用 Model 1100 用

エアレギュレーター標準装備

吐出圧力・吐出量の調整も簡単


新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

石崎電機製作所【1881】

品番	品名	標準価格
PJHG-1	プラジェット ヒートガス	☆ 13,800



特徴

●コードレスでどこでも使用可能なガス熱加工器。●ノズルは5段階で可動し、角度の変更が可能。●点火ボタン・ガスオープンノブなど、直感的に使用して、操作がしやすい。

仕様

●最高温度(吹出口から10mmの位置): 600℃ ●着火方式: 電子式(ボタン) ●燃料: 液化石油ガス(注入式) ●ガス充填量: 最大20g ●最大連続使用時間: 約45分間(満充填) ●サイズ(mm): W65xD179xH198(ノズル横向き時) / W65xD121xH301(ノズル上向き時) ●質量: 570g

セット内容

●スタンド(本体装着済) ●ガスボンベ(PJHG-B150)

直感的に使えて、操作しやすい本体

点火ボタン


ガスオープンノブ

スタンド

とって滑り防止

5段階の可動

吹出し口温度変化グラフ



※データは当社内で測定した値で、保証値ではありません。

基本的な使い方

1 ガスを充填する

ガスオープンノブが停止位置にあることを確認します。本体を逆さにしてガス注入弁にガスボンベの注入ノズルを垂直に押し込みます。本体注入弁より多少液漏れしたら満充填です。

2 点火する

ガスオープンノブを①上に引上げ、②反時計回りに回してガスを噴出させます。点火ボタンを「カチッ」と音がするまで押し込むとガスに点火します。

3 作業をする


熱加工対象物に熱を与え目的の加工を行います。

4 作業を止める

ガスオープンノブを③時計回りに停止位置まで回し、ガスの供給を停止します。安全な場所で本体が常温になるまで置きます。

5 保管する

本体が常温になったら保管します。



収縮チューブ



熱加工



シール剥がし



別売品

平形ノズル
AT-HG01

集中ノズル
AT-HG02



スプーンノズル
AT-HG03

専用ガスボンベ
PJHG-B150

⚠注意
ご使用前に必ず
取扱説明書を
お読みください。

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

京セラインダストリアルツールズ【1935】

品番	品名	標準価格
VC-1101ST	乾湿両用集じん機	☆ 14,000

特徴

- 粉じんと液体を吸引できる乾湿両用タイプ。●吸う・吹くを切り替えられるブロー機能付き。●耐錆性・耐衝撃性に優れたステンレス製タンク。●付属品やコードを本体に収納可能。●吸引力を調節でき、カーペットなどへの吸い付きを防止。●カートリッジフィルターは水洗い可能。

仕様

- 電源:AC100V 50/60Hz●定格電流:11A●消費電力:1050W
- 吸込仕事率:210W●最大風量:2.1m³/min●最大真空度:18kPa
- 集じん容量:15L(乾燥)／9L(液体)●サイズ:W363xD363xH496mm
- 質量:4.3kg●コード長さ:6m●絶縁方式:二重絶縁

セット内容

- ホース(長さ2.0m・本体接続径φ32mm・工具接続径(内径)39～40mm)●カートリッジフィルター乾湿両用／本体取付)●フィルターロック(本体取付)●ホース接続ハンドル●床ブラシ(乾湿両用)●スポンジフィルター(湿式用)●延長管●スキマノズル●キャスターx4●紙パック(乾式6L用)



水も吸引できる
乾湿両用タイプ



吹き飛ばし清掃に
便利な
ブロー
機能

1台2役
ブロー
機能付

すっきり収納

付属品やコードは本体にすっきり収納できます。

丈夫な
ステンレス製タンク

耐熱性・耐食性に優れ、長期使用でも劣化しにくく丈夫。お手入れも簡単です。



吸いつき防止機能

吸引力を調節しカーペットやラグなどの吸いつきを防ぎます。



水洗いできるカートリッジフィルター(乾湿両用)



取外して水洗いができるので、お手入れが簡単です。



集じん容量

乾燥 15L

液体 9L

電源

コード

6m

吸込

仕事率

210w

別販売品

カートリッジフィルター
(乾湿両用)スポンジフィルター
(湿式用)紙パック(3枚入り)
(乾式用 6L)

丸ブラシ

ポリ袋(10枚入)
サイズ 640×600mm

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

大自工業【2395】

品番	品名	標準価格
TC-07	タイヤカバー クリアタイプ 4枚入	オープン

特徴



- 雨や雪・埃等による劣化からタイヤを保護。
- 200mmのマチで、タイヤをすっぽり収納可能。
- 1本収納用のためバラ置きに対応。
- 4本の重ね置きも可能。
- 取り外す際のタイヤ位置が確認できるシール付き。

仕様

- 材質: ポリエチレン
- サイズ(mm): W1000xD200xH1250
- 厚み: 0.015mm
- 質量: 40g
- カラー: クリア
- パッケージサイズ(mm): W160xD15xH315




左前 右前
左後 右後
左前 右前
左後 右後

バラ置き・重ね置きもできる

1本収納用

商品サイズ (1枚あたり) **約1250×1000mm**
最大200mmのマチ付き



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

PACデバイス【3106】

品番	品名	標準価格
WGE61057	SCRつまり防止剤 プレミアムディフェンダー	☆ 5,600

特徴

●SCRシステム(尿素SCR)内に堆積する有害な尿素結晶(白色結晶)による詰まりを軽減し、さらに新たな結晶の形成を最大60%抑制。●尿素システムに起因する代表的なエンジンチェックランプのエラーコード(故障コード)※の解消をサポート。●尿素水インジェクターノズルの詰まりを解消し、適切なスプレーパターンへ復元することで、排気ガス浄化性能の低下や燃費悪化を予防。●尿素インジェクター、センサーユニット、尿素タンクなどSCRシステム全体を保護し、予期せぬ故障による高額な修理費用や車両のダウンタイムを大幅に削減。●クリーンディーゼル乗用車・大型トラック・建機・農機・船舶など、全てのSCR搭載車に使用可能。

※エラーコード(故障コード): P20EE、P20EF、P204F、P207F、P20E8、P218F

仕様

●容量: 473ml ●尿素水9.5Lに対して約30mlを注入。(1本で約151L分処理が可能)



ドーイチ【1883】

品番	品名	標準価格
KR-375	ディゾルビット コゲリムーバー泡タイプ 375ml	オープン

特徴



●密着泡で頑固な焦げを分解。●浸透力と泡の持続性でスピード除去。●放置洗浄で擦らず作業負担を軽減。●天然オレンジオイル配合で、油汚れへ浸透し洗浄効果をサポート。●汚れに応じて5倍まで希釈可能。

仕様

●内容量: 375ml ●液性: アルカリ性 ●主成分: オレンジオイル・水酸化ナトリウム(4.5%)・両性界面活性剤・非イオン界面活性剤・グリコール系溶剤・可溶化材・水

※保護手袋を着用してください。

※アルミニウムなどアルカリに弱い素材には使用しないでください。



新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

エスケー・プロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-831-01-サイズ	オールマイティーツナギ・コットン	ホワイト	SS～5L BL～B5L	☆ 8,000
GE-831-03-サイズ		ブルー		
GE-831-05-サイズ		ブラック		
GE-831-06-サイズ		オレンジ		
GE-831-12-サイズ		ネイビー		
GE-831-54-サイズ		ダークモス		



GE-831-01



GE-831-03



GE-831-05



GE-831-06



GE-831-12



GE-831-54

特徴

●人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。●企業のイメージやチームで揃えやすい豊富なカラーバリエーションとサイズ展開が魅力。●優れたコストパフォーマンスも実現。

仕様

●材質：綿100%

エスケー・プロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-870-04-サイズ	シャドストツナギ	グレー	S～5L	☆ 11,500
GE-870-05-サイズ		ブラック		
GE-870-09-サイズ		カーキ		
GE-870-12-サイズ		ネイビー		



GE-870-04



GE-870-05



GE-870-09



GE-870-12

特徴

●人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。●制電糸を織り込み、厳しい帯電防止指定のある現場にも対応する高機能モデル。●企業向けとして使いやすいベーシックな形でありながら、光の加減でさりげなく浮かび上がるシャドーストライプ生地が、洗練された品位と洒落感を演出。

仕様

●材質：綿65%・ポリエステル35%

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

エスケー・プロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-890-03-サイズ	ブルスペックツナギ	ブルー	S~5L BL~B5L	☆ 13,000
GE-890-06-サイズ		オレンジ		
GE-890-12-サイズ		ネイビー		
GE-890-71-サイズ		ミルグリーン		



GE-890-03 GE-890-06 GE-890-12 GE-890-71

特徴

●人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。●綿100%の頑丈な生地でプロの基準に応えるハードワーク仕様。●厚地コットンに動きやすさを考えた立体裁断やクライミングカット、膝のダブルニーを完備。●火を扱う現場の絶対的エース。

仕様

●材質：綿100%

エスケー・プロダクト【3180】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
GE-900-10-サイズ	フレックスダッドツナギ	オリーブ	S~5L	☆ 10,000
GE-900-12-サイズ		ネイビー		
GE-900-69-サイズ		バーチグレー		
GE-900-70-サイズ		ホワイトアッシュ		



GE-900-10 GE-900-12 GE-900-69 GE-900-70

特徴

●人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。●ウエストや腕周りの楽なゆとりと、現代的でスマートな佇まいを両立。●軽量・高ストレッチ・速乾性に優れた革新的ポリエステル100%の生地を採用。

仕様

●材質：ポリエステル100%

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

ニューバランス プロスニーカー

ドンケル【3103】

品番	品名	カラー	サイズ (cm)	標準価格
SL-222-サイズ	セントルイス	ブラック	22.5～28.0/29.0/30.0 (SL-222のみ)	☆ 15,000
SL-331-サイズ		レッド	24.5～28.0/29.0/30.0	
SL-881-サイズ		グレー	(SL-331、881)	



SL-222



SL-331



SL-881

特徴

●新設計の先芯と木型を使用。既存のものと比較して、長さを増した先芯は安全性を高め、木型は足へのフィット感を高めた仕様。●新設計のソールを使用。アッパーサイドまで覆う優れたクッション性のEVAミッドソールは踵スタビライザーと一体化させたことで、過剰な回内(かいない)を防ぐ効果を発揮。●甲部には柔軟性と屈曲強度を備える牛革を使用。●TPU製トゥガードを装備し、爪先部分の保護と台車のロック等の操作性を向上。●インソール裏側にTPRプレートを装着し、足裏アーチを面で支持。●踵には衝撃吸収材を装備し、衝撃を緩和。

仕様

●JSAA規格A種認定品●材質：樹脂製(先芯)／PU スムース調・牛革(甲被)／EVA・ラバー(靴底)●スプリングテックインソール●ワイズ：3E●質量：約490g(26.0cm 片足)

ニューバランス プロスニーカー

ドンケル【3103】

品番	品名	カラー	サイズ(cm)	標準価格
AT-114-サイズ	オースティン	ホワイト	24.5~28.0	☆ 15,000
AT-441-サイズ		ネイビー	29.0/30.0	



AT-114 外側



内側



AT-441 外側



内側



再帰反射材

特徴

●新設計の先芯と木型を使用。既存のものと比較して、長さを増した先芯は安全性を高め、木型はフィット感を感じやすい仕様となっている。●新設計のソールを使用。アッパーサイドまで覆う優れたクッション性のEVAミッドソールは踵スタビライザーと一体化させたことで、過剰な回内(かいない)を防ぐ効果を発揮。●使用のメッシュは通気性のある細かいメッシュと、それをガードする強度のある粗目なメッシュの二重構造。●柔軟な材料で屈曲性にも優れている。●アッパーサイドのNマークおよび踵に再帰反射素材を使用し、夜間作業での視認性を向上。

仕様

●JSAA規格A種認定品●材質：樹脂製(先芯)／：PU スムース調・通気メッシュ(甲被)／EVA・ラバー(靴底)●スプリングテックインソール●ワイズ：3E●質量：約480g(26.0cm 片足)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
FB-265BK-サイズ	フーバー タックワイドパンツ	ブラック	M~L	オープン




特徴

●ワークウェアとしての実用性を備えつつ、普段のスタイリングにも自然に溶け込むデザイン性にこだわった一本。●収納力にもこだわり、フロントポケットに加え、利便性の高いファスナーポケットを配置。●カラビナループを備えることで、キーやギアを装着できる機能性と、ワークテイストを引き立てるアクセントを両立。●裾にはゴムギャザーを採用し、ボリューム感のあるワイドシルエットを引き締めながら、足元をすっきりと演出。●動きやすさも高め、スニーカーからワークブーツまで幅広いスタイルにマッチ。

仕様


●材質：ポリエステル100%



フロントボタン/ファスナー



サイドポケット



バックポケット



裾部ゴムギャザー

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
JW-244BK-サイズ	BTパワーストレッチ サーモエボ Vネックシャツ	ブラック	S~3L	オープン



特徴

●サーモエボシリーズからVネックタイプが登場。●全面消臭+速乾であり、サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズ。●保温機能をより高めたワンランク上のウェア。●蓄熱繊維により、肌触りがよく、保温機能に優れた微細裏起毛タイプの従来のコンプレッションウェアに、蓄熱機能をプラス。蓄熱粉末素材を練り込んだポリエステル糸が、人体と環境からのエネルギーを吸収し蓄え保温効果をより高める。また、消臭効果の高いポリウレタン糸との組み合わせにより商品全域で消臭効果を発揮。●従来品との蓄熱保温測定を比較すると、約1.5倍の蓄熱保温効果を発揮。

仕様

●材質：ポリエステル90%、ポリウレタン10%

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
JW-258BK-サイズ	BTパワーストレッチ サーマエボ ロングタイツ レディース	ブラック	S～L	オープン
JW-259BK-サイズ	BTパワーストレッチ サーマエボ ハイネックシャツ レディース			

特徴

●全面消臭+速乾であり、サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズにレディースが登場。●蓄熱繊維により、肌触りがよく、保温機能に優れた微細裏起毛タイプの従来のコンプレッションウェアに、蓄熱機能をプラス。●消臭効果の高いポリウレタン系との組み合わせにより商品全域で消臭効果を発揮。●蓄熱保温測定で、従来品との蓄熱保温測定を比較すると、約1.5倍の蓄熱保温効果を発揮。

仕様

●材質：ポリエステル90%、ポリウレタン10%



JW-258BK

JW-259BK

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
JW-261BK-サイズ	BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト 前開きロングタイツ	ブラック	S～3L	オープン
JW-264BK-サイズ	BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト クルーネックシャツ			
JW-266BK-サイズ	BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト ハイネックシャツ			

特徴

●NASAで採用された素材であるエアロゲルを搭載。また、蓄熱粉末素材を練り込んだポリエステル系を使用し、断熱+蓄熱の冬用インナーウェアのハイエンドモデル。

仕様

●材質：ポリエステル90%、ポリウレタン10%



JW-261BK

JW-264BK

JW-266BK

おたふく手袋【3007】

品番	品名	カラー	サイズ	標準価格
JW-271BK-サイズ	BTドラスティックドライ ウォーム 前開きロングタイツ	ブラック	SS～3L	オープン
JW-272BK-サイズ	BTドラスティックドライ ウォーム クルーネックシャツ			
JW-273BK-サイズ	BTドラスティックドライ ウォーム ハイネックシャツ			

特徴

●BTドラスティックドライシステムの冬用バージョン。●異なる性質を持つポリエステル2層構造が汗を肌から解き放つ、新次元吸汗速乾コンプレッションウェア。●異なる性質を持った2層のポリエステルの影響で、汗をかいた際に水分が肌から離れ、外へ移動。

仕様

●材質：ポリエステル85%、ポリウレタン15%



JW-271BK

JW-272BK

JW-273BK

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

アシックスワーキングシューズ

アシックス【3150】

品番	カラー	サイズ (cm)	標準価格
FCP224TSBOA-001-サイズ 1271A061-001-サイズ	ブラックxガンメタル	24.5～29.0 (0.5cm刻み) 30.0	☆ 18,800
FCP224TSBOA-020-サイズ 1271A061-020-サイズ	ピエドmontグレーxホワイト		
FCP224TSBOA-400-サイズ 1271A061-400-サイズ	ピーコートxホワイト		



FCP224TSBOA-001



FCP224TSBOA-020



FCP224TSBOA-400

特徴

- 優れた足裏感覚に加え、軽量性とクッション性を両立。
- 足首までしっかり包み込み、足との一体感が向上した薄底BOAハイカットモデル。

仕様

- JSAA規格A種認定品●FUZEGEL:ミッドソールとGELの技術を融合させたクッション●FLYTEFOAM:軽量性に優れたクッションフォーム材●SRB中敷:足の負担を軽減するための立体形状●耐油性ラバー●ワイズ:2E相当●質量:約450g(26.5cm片足の場合)

アシックスワーキングシューズ

アシックス【3150】

品番	カラー	サイズ (cm)	標準価格
FCP228BOA-020-サイズ 1273A146-020-サイズ	キャリアグレーxディーバピンク	22.5～29.0 (0.5cm刻み) 30.0	☆ 16,800
FCP228BOA-100-サイズ 1273A146-100-サイズ	ホワイトxブラック		
FCP228BOA-800-サイズ 1273A146-800-サイズ	ショッキングオレンジxキャリアグレー		



FCP228BOA-020



FCP228BOA-100



FCP228BOA-800

特徴

- 軽量性と動きやすさを追求したBOAパフォーマンスモデル。●内外非対称のUスロート構造と、よりかかるとにフィットするラストの採用で、優れたフィッティングバランスを追求。

仕様

- JSAA規格A種認定品●FUZEGEL:ミッドソールとGELの技術を融合させたクッション●FLYTEFOAM:軽量性に優れたクッションフォーム材●SRB中敷:足の負担を軽減するための立体形状●耐油性ラバー●ワイズ:2E相当●質量:約397g(26.5cm片足の場合)

新商品案内

☆印はメーカー標準価格

標準価格は税抜き表示

アシックスワーキングシューズ

アシックス【3150】

品番	カラー	サイズ (cm)	標準価格
FCP316BOA-001-サイズ 1273A139-001-サイズ	ブラックxホワイト	22.5～29.0 (0.5cm刻み) 30.0	☆ 16,800
FCP316BOA-100-サイズ 1273A139-100-サイズ	ホワイトxダークネプチューン		



FCP316BOA-001



FCP316BOA-100

特徴

●FLYTEFOAMや軽量先芯に加え、軽量パターンのCPグリップソールで耐滑性を維持したまま軽量化を実現。●よりかかとにフィットするラストと足当たりがソフトなタング構造を採用したBOAローカットモデル。

仕様

●JSAA規格A種認定品 ●FUZEGEL:ミッドソールとGELの技術を融合させたクッション ●FLYTEFOAM:軽量性に優れたクッションフォーム材 ●SRB中敷:足の負担を軽減するための立体形状 ●耐油性ラバー ●ワイズ:3E相当 ●質量:約395g (26.5cm片足の場合)